





# OCHRANÉ PÁSMO

CESTA I. TRIEDY  
CESTA II. TRIEDY  
CESTA III. TRIEDY  
MIESTNE KOMUNIKÁCIE  
PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE  
NADZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE  
VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE –DO DN500mm  
–NAD DN500mm  
PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 110kV  
VZDUSNÉ NN VEDENIE  
NÍZKOTLAKOVÉ A STREDNOTLAKOVÉ PLYNOVODY  
V ZÁSTAVBAŇOM ÚZEMÍ

## LEGENDA

50 m		Chodník - asfaltový povrch
25 m		
20 m		
15 m		
15 m		
20 m		Parkový betonový obrubník hr. 80mm
15 m		
2,5 m		

## UPOZORNENIE:

PRED ZAHĽAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!  
SIETE NIE SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V OCHRANÝCH PÁSMACH PODZEMNÝCH SIETI VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!

SÚR. SYSTÉM : S-JTSK

## VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVÁV :	KONTROLOVAL :	<b>Ing. Marek MEDOŇ</b> projektovateľ dopravných stavieb Alexandra Matušika 64/412, 080 01 Prešov mob: 0907 507 338, e-mail: marek.medon@gmail.com
ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	
<i>Marek</i>	<i>Marek</i>	<i>Marek</i>	
KRAJ : Prešovský			
INVESTOR : Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Ľutove			
STAVBA :	<b>Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci Kračúnovce</b>		
OBSAH :	<b>Situácia</b>		<b>3.</b>