

LEGENDA MIESTNOSTÍ											
OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA	
				OM	MAL'	OBK	OM	MAL'	OBK		
1.02	JAZYKOVÁ UČEBNA	57,58	PVC	ST, ON	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1400mm	
	SPOLU:	57,58									

LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:

PVC  
KO  
PL  
ST  
ON



LINOLEUM  
KERAMICKÝ OBKLAD.  
IMPREGNÁCIA+2xMALBA PRIMALEX  
OMIETKA + STIERKA  
OLEJOVÝ NÁTER

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- ① - Demontáž existujúcej PVC podlahy, vyčistenie, prebrúsenie a úprava podkladu pre montáž novej podlahy, celková plocha 57,58 m2
- ② - Demontáž drevených okien (presklená stena) 4650/1800(1100), + okno nad dverami 1000/950(2000)
- ③ - Vybúranie existujúcich keramických, resp. belinových obkladov stien do výšky 1400mm
- ④ - Demontáž zariadení vrátane batérií a výtokových ventilov
- ⑤ - Demontáž existujúcich stropných osvetľovacích telies

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Náčrtové jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing.Marek Gmitro		Ing.Matúš Palušný	Ing.Marek Gmitro		
INVESTOR: Obec Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		Základná škola Kračúnovce 277, Giraltovce 08701 STAVEBNÉ ÚPRAVY JAZYKOVEJ UČEBNE		FORMÁT	2*A4
				DÁTUM	Máj 2017
OBJEKT– ČASŤ:	APS	ARCHITEKTÚRA BÚRACIE PRÁCE		STUPEŇ	DRS
				MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU:				VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:
PÔDORYS				1	
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE,ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE , KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE , PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.					