



Poznámka

- Pozn. č. 1 - Výmena pôvodných vonkajších parapetov za nové z dôvodu zateplenia fasády
Pozn. č. 2 - Jestvujúcu striešku asanovať
Pozn. č. 3 - Jestvujúce striešky zateplíť izoláciou hr. 50 mm zhora spádovou doskou vyspraviť a oplechovať
Pozn. č. 4 - Jestvujúcu žadivovú vlnu odstrániť hr. cca 100 mm, vyčistiť po jestvujúci podhľad
Pozn. č. 5 - Jestvujúce otvory vetrania v priestore fasády v spoločenskej sále ponechať
Pozn. č. 6 - Jestvujúce exteriérové schodisko so zábradlím asanovať
Pozn. č. 7 - Stítové steny zateplíť aj zvnútra izoláciou hr. 50 mm
Pozn. č. 8 - Zateplenie 1NP a sokla pomocou grafitového EPS, min. do hĺbky 500 mm pod terén
Pozn. č. 9 - Výmena pôvodných strešnic (100/100) za nové rozm. 110/110
Pozn. č.10 - Oceťové výstužné steny z plechu hr. 6 mm, podrobnosti vidieť statika

| | | | |
|---|--|--|--|
| AUTOR NÁVRHU: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA | | · ARCHITEKTÚRA · · INTERIÉR · · DIZAJN · · URBANIZMUS · · FOTOGRAFIA · MGR. ART. BORIS KOPAJ autorizovaný architekt SKA reg. č. 1570 AA Svätoplukova č.1, 940 62 Nové Zámky 0905 478 944 boris.kopaj@gmail.com | |
| HL. ING. PROJEKTU: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA | | | |
| ZOD. PROJEKTANT: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA | | | |
| VYPRACOVAL: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA | | | |
| INVESTOR: OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV | | ČÍSLO. ZÁK.: DÁTUM: 4/2016 | |
| MIESTO STAVBY: OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV, P.Č. 79 | | | |
| AKCIA: ZNIŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HÝĽOV | | FORMÁT: 6 A4 | |
| VÝKRES: PÔDORYS STRECHY | | MIERKA: ČÍSLO VÝKRESU: | |
| STUPEŇ: PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV | | 1:100 06 | |