



Tabuľka miestností 1NP		
Číslo	Názov	Plocha
1.1	Espresso	74,0 m <sup>2</sup>
1.2	Herňa	17,2 m <sup>2</sup>
1.3	Sklad	3,5 m <sup>2</sup>
1.4	Predsieň	1,6 m <sup>2</sup>
1.5	WC	1,5 m <sup>2</sup>
1.6	WC	6,4 m <sup>2</sup>
Celkový súčet:		104,2 m <sup>2</sup>

## Legenda materiálov

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z MINERÁLNYCH DOSIEK HR. 180 mm  
V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE (STRIEŠKY) ZATEPLENÉ HR. 50 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z GRAFITOVÝCH DOSIEK HR. 160 mm  
V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE ZATEPLENÉ HR. 50 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA

## Poznámka

- Pozn. č. 1 - Výmena pôvodných vonkajších parapetov za nové z dôvodu zateplenia fasády  
Pozn. č. 2 - Jestvujúcu striešku asanovať  
Pozn. č. 3 - Jestvujúce striešky zatepliť izoláciou hr. 50 mm zhora spádovou doskou vyspraviť a oplechovať  
Pozn. č. 4 - Jestvujúcu čadičovú vlnu odstrániť hr. cca 100 mm, vyčistiť po jestvujúci podhľad  
Pozn. č. 5 - Jestvujúce otvory vetrania v priestore fasády v spoločenskej sále ponechať  
Pozn. č. 6 - Jestvujúce exteriérové schodisko so zábradlím asanovať  
Pozn. č. 7 - Štítové steny zetepliť aj zvnútra izoláciou hr. 50 mm  
Pozn. č. 8 - Zateplenie 1NP a sokla pomocou grafitového EPS, min. do hĺbky 500 mm pod terén  
Pozn. č. 9 - Výmena pôvodných strešnic (100/100) za nové rozm. 110/110  
Pozn. č.10 - Oceleové výstužné steny z plechu hr. 6 mm, podrobnosti vid' statika

Výpis okien 1NP						
Označenie	Rozmery		Popis	Počet	Podlažie	Poznámka
	Šírka	Výška				
1NP						
55	600	600	Jednokrídle okno	3	1NP	vonk. a vnútorný parapet
96	1200	600	Jednokrídle okno	2	1NP	vonk. a vnútorný parapet
99	900	1200	Jednokrídle okno	3	1NP	vonk. a vnútorný parapet
8	Celkový súčet:: 8					

Výpis dverí 1NP						
Označenie	Rozměry		Popis	Počet	Podlažie	Poznámka
	Šírka	Výška				
1NP						
78	900	2050	Vstupné dvere	1	1NP	Plné, pur panel biely
1				1		
Celkový súčet:				1		

AUTOR NÁVRHU:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA	<div>· ARCHITEKTÚRA · · INTERIÉR · · DIZAJN · · URBANIZMUS · · FOTOGRAFIA ·</div> <div>MGR. ART. BORIS KOPAJ</div> <div>autorizovaný architekt SKA reg. č. 1570 AA</div> <div>Svätoplukova č.1, 940 62 Nové Zámky</div> <div>0905 478 944</div> <div><a href="mailto:boris.kopaj@gmail.com">boris.kopaj@gmail.com</a></div>	
HL. ING. PROJEKTU:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
ZOD. PROJEKTANT:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
VYPRACOVAL:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
INVESTOR:		OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV		
MIESTO STAVBY:		OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV, P.Č. 79		
AKCIA: ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HÝĽOV			ČÍSLO. ZÁK.:	
VÝKRES: PÔDORYS 1NP - NÁVRH			DÁTUM:	4/2016
STUPEŇ: PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV			FORMÁT:	2 A4
			MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	02