

Obec Malé Kosihy na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle § 36 ods. 9 písm. c zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii siet'ových odvetviach vydáva

**Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzanie odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.**

**Čl.1
Úvodné ustanovenie**

1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN / sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú, alebo vlastní domovú nehnuteľnosť na území obce Malé Kosihy a fyzických, právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území obce Malé Kosihy a majú vlastnú studňu z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.

2. Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku a odvádzanie odpadových vôd.

3. Predmetom VZN je úprava povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Malé Kosihy pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľnosti do žúmp a ich zneškodňovanie.

**Čl.2
Vymedzenie základných pojmov**

1. Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom :

a/ žumpa –vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto odvážané fekálnym vozidlom na čistiarne odpadových vôd.

b/ zneškodňovanie obsahu žúmp –vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na čistiarne odpadových vôd.

c/ kal – zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi.

e/ producent odpadových vôd – fyzická, alebo právnická osoba, ktorej činnosťou odpadové vody vznikajú

f/ vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako k hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu.

Čl. 3 Stavebné podmienky na vybudovanie žumpy

1. Stavby žumpy musia zodpovedať osobitným predpisom / vyhláškou .Min. ŽP SR č. 532/2002.
2. Na žumpu sa podľa zákona .č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku/stavebný zákon / v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude zachytávať odpadové vody .V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, ide podľa § 139b ods.6 písm. b/ stavebného zákona o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25 m² a hĺbky 3 m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu.
3. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby neskôr na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
5. Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku podzemnej vody.
6. Materiál konštrukcie žumpy musí odolávať vnútorným vplyvom odpadových vôd a ich agresívnym účinkom.
7. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 300 mm nad max. hladinou v žumpe.
8. Manipulačný otvor žumpy musí mať svetlosť min. 600x600 mm a má byť zakrytý liatinovým poklopom podľa STN 124/01 /136301/
9. Prítokové potrubie do žumpy sa umiestňuje v blízkosti manipulačného otvoru tak, aby os potrubia bola mimo manipulačného otvoru, ale aby bol výtok vizuálne kontrolovateľný cez manipulačný otvor. Dĺžka zaústenia prítokového potrubia v objekte žumpy má byť najmenej 50mm od líca vnútornej strany žumpy.
10. Pre úplné vyčerpanie obsahu má byť v dne žumpy v blízkosti manipulačného otvoru priehľbeň a sklon do žumpy k priehľbni má byť najmenej 2%.
11. Vzdialenosť žumpy od vodného zdroja sa stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického posudku.
12. Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov, musia byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.
13. Vodotesnosť žumpy musí byť preukázaná vykonaním skúšky vodotesnosti podľa ust. STN 75 0905 –skúška vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Skúšky vodotesnosti potvrdí stavebný dozor a vlastníč stavby je povinný uchovávať protokol o skúške.

Čl.4 Prevádzka žumpy

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.
3. Aby sa zabránilo k pretekaniu žumpy musí sa kontrolovať hladina žumpy.
4. Pri dosiahnutí max. hladiny žumpe sa nesmú ďalej používať spotrebiče vody z ktorých odpadová voda je odvádzaná do žumpy.
5. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanou skúškou o vodotesnosti žumpy v aktuálnom stave.
7. Vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu, v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, v ktorom je technicky a kapacitne možné pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu.
Termín na pripojenie max. do 1 roka.

Čl.5 Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať, alebo vyvážať obsah žumpy:

- a/ do povrchových vôd a podzemných vôd
- b/ do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
- c/ do záhrad, rigolov, na trávne plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keby boli v o vlastníctve užívateľa žumpy
- d/ Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
- e/ Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto nato určené na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

Čl. 6 Suché WC

1. Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia / festivaly, a všade tam kde nie sú klasické sociálne zariadenia/. Musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 l. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej osoby / PO, FO / v súlade s platnými predpismi.

Čl. 7

Obmedzenie alebo prerušenie používania pitnej vody v čase jej nedostatku

Obyvateľstvo obce Malé Kosihy je zásobované vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu

- z dôvodu mimoriadnej udalosti,
- pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
- pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v zákone.

1. Obec Malé Kosihy môže obmedziť používanie pitnej vody na iné účely, ako na pitie v prípade nedostatku pitnej vody v studniach. Jedná sa o prípady ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov / veľké sucho / viac ako 70 %. Môže zakázať používanie vody napr. na polievanie.

Čl. 8

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade :
 - a/ mimoriadnej udalosti
 - b/ pri ohrození života ľudí a majetku
 - c/ pri obmedzení zásobovania vodou
2. Starosta obce je povinný oznámiť občanom a organizáciám obmedzenie vôd
3. Ak nemožno používať vodu z vodných zdrojov na pitie starosta obce zabezpečí dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určené starostom.
4. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby. Na núdzové zásobovanie je 15 l/1 osobu denne a v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 54 l/ 1 osobu denne najviac však na tri dni po sebe nasledujúce. Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.
5. Odberným miestom pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je na území obce stanovené :
 - a/ stanovište / pred Obecným úradom
 - b/ pred bytovkou

Čl. 9 **Spoločné ustanovenie**

1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu obce, ktorým je starostka obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Čl. 10 **Sankcie**

1. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6638.- eur.
2. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov za ktorý môže obec uložiť pokutu vo výške do 33.-EUR.
3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
4. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
5. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
 - a/ starosta obce
 - b/ hlavný kontrolór obce
 - c/ poslanci obecného zastupiteľstva
 - d/právo vykonávať kontrolu majú aj iné orgány.

Čl.11 **Záverečné ustanovenie**

1. Na tomto VZN Obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách na svojom zasadnutí dňa 18.decembra 2012 uznesením 10/18.12.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia na úradnej tabuli.
2. VZN bude prístupný k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Malých Kosihách.

Anna Molnárová
Starosta obce