



Križovanie č.3 vedenia s cestou 75

30,4m

Križovanie vedení s cestou

34,2m

27,3m

Križovanie č.4 vedenia s cestou 75

Ochranné pásmo cesty I. triedy č. 75 - 50 m od osi

21,6m

29,3m

- LEGENDA JEŠTŤUJÚCICH INŽENIERSKYCH SIETÍ
- PROJEKTOVANÉ OPTICKE VEDENIE FTTX HOPE 40
 - VN ZEMNÉ VEDENIE
 - VN VZDUŠNÉ VEDENIE
 - NN VZDUŠNÉ VEDENIE
 - NN ZEMNÉ VEDENIE
 - DISTRIBUČNÝ VODOVOD DN 1000 - DIAKOVOD
 - VEREJNÝ VODOVOD PVC DN 150
 - VEREJNÝ PLYNOVOD STL ZEMNEHO PLYNU
 - VEREJNÝ PLYNOVOD VTL ZEMNEHO PLYNU
 - ODVODŇOVACÍ KANÁL

POZNÁMKA:

1. Ještvujúce vedenia sú zakresnené informaívne!
2. Pred zahájaním výkopových prác je potrebné dať vytýčiť trasu podzemných vedení!
3. Pri súbehu a križovaní podzemných sietí dodržať STN 73 6005 a Zákon č. 251/2012 Z.z.!
4. Výkopové práce pri križovaní je potrebné urobiť ručne!
5. Pri križovaní bude chránička presahovať vedenie o 1 m!

Zodpovednosť: Ing. Robert Staško	Časť: ELEKTRO	Sheet: PO	Názov: FTTX TRANZIT	
Staviteľ: KONFER net, s.r.o. Dvory n/Žitavou	Uzmenie: KONANIE	Názov: Dedinka - Čaka - Tekovské Lužany		
Vypracoval: Ing. Robert Staško	Datum: 04/2023	Formát: 10A4		
Investor: KONFER net, s.r.o. Dvory n/Žitavou	Formát: 10A4	Obsah: Celková situácia - časť b		
Mesto stav: k.ú. Dedinka, Čaka, Málša, Tekovské Lužany	Formát: 10A4	Obsah: Celková situácia - časť b		