

B) Tabuľková časť inventarizácie drevín

Tabuľka 1: Inventarizované dreviny

Č. dreviny	Parcela č.	Druh dreviny	Skupina	Obvod kmeňa (cm)	Stromy (počet ks)	Kry (m2)	Vekové štádium	Sadovnícka hodnota	Výrub	Poznámka
1	KN-C 422/5	<i>Prunus domestica</i>	III.	70	1		3	2	x	
2	KN-C 422/5	<i>Prunus domestica</i>	III.	70	1		2	2	x	
3	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	147	1		4	3	x	
4	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	129	1		4	3	x	
5	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	80	1		3	3	x	
6	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	69	1		3	3	x	
7	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	91	1		3	2	x	
8	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	60	1		2	2	x	
9	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	51	1		2	2	x	
10	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	137	1		4	3	x	
11	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	49	1		2	2	x	
12	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	106	1		3	3	x	
13	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	58	1		2	3	x	
14	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	19	1		2	2	x	
15	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	63	1		3	1	x	
16	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	90	1		3	2	x	
17	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	45	1		2	2	x	
18	KN-C 422/2	<i>Larix decidua</i>	II.	39	1		2	1	x	
19	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	32	1		2	1	x	
20	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	63	1		2	2	x	
21	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	66	1		2	1	x	

22	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	44	1		2	1	x	
23	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	95	1		3	3	x	
24	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	52	1		2	3	x	
25	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	44	1		2	2	x	
26	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	34	1		2	2	x	
27	KN-C 422/2	<i>Larix decidua</i>	II.	57	1		2	2	x	
28	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	40	1		2	2	x	
29	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	68	1		2	3	x	
30	KN-C 422/2	<i>Larix decidua</i>	II.	49	1		2	1	x	
31	KN-C 422/2	<i>Robinia pseudoakacia</i>	III.	220	1		4	1	x	viackmeň
32	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	34	1		2	1	x	
33	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	78	1		2	2	x	
34	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	63	1		3	1	x	
35	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	80	1		3	2	x	
36	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	22	1		2	1	x	
37	KN-C 422/4	<i>Prunus domestica</i>	III.	57	1		3	1	x	
38	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	48	1		2	1	x	
39	KN-C 419/3	<i>Pyrus communis</i>	III.	124	1		4	2	x	viackmeň
40	KN-C 419/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	87	1		3	3	x	
41	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	95	1		3	3	x	
42	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	292	1		3	3	x	viackmeň
43	KN-C 422/2	<i>Robinia pseudoakacia</i>	III.	200	1		3	2	x	viackmeň
44	KN-C 419/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	76	1		3	1	x	
45	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	220	1		3	2	x	viackmeň
46	KN-C 419/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	52	1		2	2	x	
47	KN-C 419/1	<i>Larix decidua</i>	II.	84	1		3	4	x	
48	KN-C 419/1	<i>Betula pendula</i>	III.	137	1		4	4	x	
49	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	97	1		3	2	x	

50	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	106	1		3	2	x	
51	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	58	1		3	1	x	viackmeň
52	KN-C 419/5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	II.	143	1		4	4		
53	KN-C 419/5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	II.	96	1		4	4		
54	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	54	1		2	2	x	
55	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	90	1		2	1	x	viackmeň
56	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	180	1		3	2	x	viackmeň
57	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	200	1		3	1	x	viackmeň
58	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	150	1		3	1	x	viackmeň
59	KN-C 417/4	<i>Juglans regia</i>	III.	91	1		3	3	x	
60	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	150	1		3	2	x	viackmeň
61	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	70	1		3	1	x	
62	KN-C 417/1	<i>Prunus avium</i>	III.	85	1		3	1	x	
63	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	88	1		2	2	x	
64	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	170	1		3	2	x	viackmeň
65	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	54	1		2	2	x	
66	KN-C 417/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	86	1		3	2	x	
67	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	54	1		2	1	x	
68	KN-C 417/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	69	1		2	2	x	
69	KN-C 417/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	19	1		2	1	x	
70	KN-C 417/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	72	1		3	2	x	
71	KN-C 417/4	<i>Prunus domestica</i>	III.	49	1		2	2	x	
72	KN-C 417/4	<i>Salix alba</i>	III.	137	1		3	1	x	
73	KN-C 417/4	<i>Prunus avium</i>	III.	53	1		2	2	x	
74	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	100	1		3	2	x	viackmeň
75	KN-C 417/4	<i>Prunus avium</i>	III.	34	1		2	1	x	
76	KN-C 417/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	37	1		2	1	x	
77	KN-C 417/1	<i>Prunus avium</i>	III.	102	1		4	2	x	

78	KN-C 417/1	<i>Malus domestica</i>	III.	55	1		2	2	x	
79	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	68	1		3	2	x	
80	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	100	1		3	3	x	
81	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	90	1		3	3	x	
82	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	111	1		4	3	x	
83	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	53	1		2	2	x	
84	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	75	1		3	3	x	
85	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	56	1		3	1	x	
86	KN-C 416	<i>Prunus domestica</i>	III.	47	1		2	2	x	
87	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	106	1		4	3	x	
88	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	142	1		4	3	x	
89	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	148	1		4	3	x	
90	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	62	1		2	2	x	
91	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	98	1		3	2	x	
92	KN-C 415	<i>Picea pungens</i>	II.	107	1		4	4	x	
93	KN-C 411/1	<i>Prunus avium</i>	III.	20	1		2	2	x	
94	KN-C 411/1	<i>Sorbus aucuparia</i>	III.	57	1		3	3	x	
95	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	46	1		3	3	x	
96	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	50	1		3	2	x	
97	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	36	1		2	2	x	
98	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	72	1		3	2	x	
99	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	70	1		4	2	x	
100	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	66	1		3	2	x	
101	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	35	1		2	2	x	
102	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	27	1		2	2	x	
103	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	50	1		3	3	x	
104	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	45	1		3	3	x	
105	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	48	1		3	2	x	

106	KN-C 411/1	<i>Prunus avium</i>	III.	60	1		3	2	x	
107	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	27	1		2	1	x	
108	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	24	1		2	1	x	
109	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	50	1		3	2	x	
110	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	27	1		2	2	x	
111	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	74	1		4	2	x	viackmeň
112	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	65	1		4	1	x	viackmeň
113	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	65	1		3	1	x	viackmeň
114	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	33	1		3	1	x	
115	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	24	1		2	1	x	
116	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	38	1		3	2	x	
117	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	36	1		2	1	x	
118	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	60	1		4	1	x	viackmeň
119	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	39	1		3	2	x	
120	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	25	1		2	2	x	
121	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	20	1		2	2	x	

Tabuľka 2: Inventarizované dreviny vyžadujúce povolenie na výrub a ich spoločenská hodnota

Č. dreviny	Parcela č.	Druh dreviny	Skupina	Obvod kmeňa (cm)	Stromy (počet ks)	Kry (m ²)	Tabuľková cena (€)	Prirážkový index	Spoločenská hodnota (€)
1	KN-C 422/5	<i>Prunus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,9	621,9
2	KN-C 422/5	<i>Prunus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,9	621,9
3	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	131-160	1		1612	0,9	1450,8
4	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	121-130	1		1474	0,9	1326,6
5	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	71-80	1		1106	0,8	884,8
6	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	61-70	1		967	0,8	773,6
7	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	91-100	1		1382	0,8	1105,6
8	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	51-60	1		829	0,8	663,2
9	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	51-60	1		829	0,8	663,2
10	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	131-160	1		1612	0,9	1450,8
11	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	46-50	1		691	0,8	552,8
12	KN-C 422/2	<i>Betula pendula</i>	III.	101-110	1		1198	0,9	1078,2
13	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	51-60	1		829	0,8	663,2
15	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	61-70	1		967	0,8	773,6
16	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	81-90	1		1244	0,8	995,2
17	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	41-45	1		553	0,8	442,4
20	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	61-70	1		967	0,8	773,6
21	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	61-70	1		967	0,8	773,6
22	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	41-45	1		553	0,8	442,4
23	KN-C 422/2	<i>Pinus nigra</i>	II.	91-100	1		1382	0,8	1105,6
24	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	51-60	1		829	0,8	663,2
25	KN-C 422/2	<i>Abies alba</i>	II.	41-45	1		553	0,8	442,4
27	KN-C 422/2	<i>Larix decidua</i>	II.	51-60	1		829	0,8	663,2

29	KN-C 422/2	<i>Picea abies</i>	II.	61-70	1		967	0,8	773,6
30	KN-C 422/2	<i>Larix decidua</i>	II.	46-50	1		691	0,8	552,8
31	KN-C 422/2	<i>Robinia pseudoakacia</i>	III.	191-220	1		2073	0,8	1658,4
33	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
34	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
35	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
37	KN-C 422/4	<i>Prunus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
38	KN-C 422/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
39	KN-C 419/3	<i>Pyrus communis</i>	III.	121-130	1		1474	0,8	1179,2
40	KN-C 419/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
41	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2
42	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	281-310	1		2948	0,8	2358,4
43	KN-C 422/2	<i>Robinia pseudoakacia</i>	III.	191-220	1		2073	0,8	1658,4
44	KN-C 419/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
45	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	191-220	1		2073	0,8	1658,4
46	KN-C 419/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
47	KN-C 419/1	<i>Larix decidua</i>	II.	81-90	1		1244	0,9	1119,6
48	KN-C 419/1	<i>Betula pendula</i>	III.	131-160	1		1612	0,9	1450,8
49	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2
50	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	101-110	1		1198	0,8	958,4
51	KN-C 415	<i>Prunus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
54	KN-C 422/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
55	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
56	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	161-190	1		1796	0,8	1436,8
57	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	191-220	1		2073	0,8	1658,4
58	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	131-160	1		1612	0,8	1289,6
59	KN-C 417/4	<i>Juglans regia</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2
60	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	131-160	1		1612	0,8	1289,6

61	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
62	KN-C 417/1	<i>Prunus avium</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
63	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
64	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	161-190	1		1796	0,8	1436,8
65	KN-C 417/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
66	KN-C 417/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
67	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
68	KN-C 417/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
70	KN-C 417/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
71	KN-C 417/4	<i>Prunus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
72	KN-C 417/4	<i>Salix alba</i>	III.	131-160	1		1612	0,8	1289,6
73	KN-C 417/4	<i>Prunus avium</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
74	KN-C 417/4	<i>Fraxinus excelsior</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2
77	KN-C 417/1	<i>Prunus avium</i>	III.	101-110	1		1198	0,9	1078,2
78	KN-C 417/1	<i>Malus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
79	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
80	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2
81	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	81-90	1		921	0,8	736,8
82	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	111-120	1		1336	0,8	1068,8
83	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
84	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
85	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
86	KN-C 416	<i>Prunus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
87	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	101-110	1		1198	0,9	1078,2
88	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	131-160	1		1612	0,8	1289,6
89	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	131-160	1		1612	0,9	1450,8
90	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
91	KN-C 416	<i>Malus domestica</i>	III.	91-100	1		1059	0,8	847,2

92	KN-C 415	<i>Picea pungens</i>	II.	101-110	1		1520	1,2	1824
94	KN-C 411/1	<i>Sorbus aucuparia</i>	III.	51-60	1		599	0,9	539,1
95	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
96	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
98	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
99	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
100	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
103	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
104	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	41-45	1		415	0,8	332
105	KN-C 411/1	<i>Pyrus communis</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
106	KN-C 411/1	<i>Prunus avium</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
109	KN-C 411/1	<i>Malus domestica</i>	III.	46-50	1		507	0,8	405,6
111	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	71-80	1		783	0,8	626,4
112	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
113	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	61-70	1		691	0,8	552,8
118	KN-C 411/1	<i>Prunus domestica</i>	III.	51-60	1		599	0,8	479,2
								Spolu	77220,5

* Tabulková cena uvedená podľa časti B príloha č.36 k vyhláške č.170/2021 Z.z.