

# MESTO BYTČA

Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia  
Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča

Číslo: VaŽP/451/2022 Dur

Bytča: 12.12.2022

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
IČO 36 442 151

v zastúpení: VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava  
v zastúpení: MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina

podali dňa: 05.10.2022

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **„Bytča – Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR  
Hričov – TR Bytča“**

na ktorú bolo Mestom Bytča, stavebný úradom vydané územné rozhodnutie č.  
VaŽP/222/2022 Dur dňa 16.05.2022, právoplatné dňa 23.06.2022.

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, a v zmysle § 66 stavebného zákona vydáva toto

### ROZHODNUTIE O POVOLENÍ STAVBY

ktorým stavebný úrad určuje záväzné podmienky uskutočnenia stavby :

názov stavby: **„Bytča – Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701  
TR Hričov – TR Bytča“**

charakter stavby: trvalá; pozemná  
účel stavby: rozšírenie a rekonštrukcia elektrickej energie  
druh stavby: inžinierska, líniová



na stavebných pozemkoch:

parcelné čísla: ako líniová stavba na pozemkoch parc. č.: KN – C 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2498, 2020, 1183, 1011/47, 1011/48, 1011/50, 1011/34, 1011/41, 1011/14, 1011/40, 1011/17, 1011/1, 1011/39, 1011/45, 974, 981/4, KN – E 854/2, 772/4, 773/4, 774/3, 775/3, 776/3, 777/3, 778/3, 779/3, 780/3, katastrálne územie Predmier, okres: Bytča, ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; navrhovateľ je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v zmysle § 11 ods.1 písm. f) a g) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši zvýšenie bezpečnosti samotného vedenia smerom na okolie a zvýšenie spoľahlivej prevádzky, a taktiež zvýšenie prúdovej zaťažiteľnosti. Rekonštrukciou vedenia sa zvýši kvalita dodávky elektrickej energie v danej distribučnej oblasti, zvýši sa aj spoľahlivosť a kapacita optických trás na Považí.

Z prevádzkových ako ja praktických dôvodov došlo k zmene oproti projektovej dokumentácii predchádzajúceho stupňa pre územné rozhodnutia. Uvedená zmena sa týka prečíslovania stožiarov elektrických vzdušných vedení V7701 a V7702 v dotknutom 3. úseku stavby nasledovne:

Číslo vedenia	Pôvodné číslovanie	Nové číslovanie
V7701	50	50
V7702	89	87
V7701 / V7702	90	88
V7701 / V7702	91	89

V projektovej dokumentácii stupňa DSP sa bude ďalej uvádzať tam, kde to bude potrebné pre rozlíšenie nové číslo stožiaru a v zátvorke pôvodné číslo stožiaru. K iným zmenám technického riešenia, či už na základe požiadavky investora alebo z titulu koordinácie medzi stavbami, nedošlo. Predmetom hore uvedenej stavby sú stavebné úpravy existujúceho nadzemného elektrického vedenia 110 kV č. 7701 so zmenou trasy vedenia. Vedenie spája elektrické stanice TR Hričov (TR HRI) a TR Bytča (TR BYT). Stavebné povolenie sa vzťahuje len na vybraný úsek vedenia- úsek č.3, pričom ostatné úseky - úsek č.1 a úsek č.2 sa budú realizovať v zmysle §56 písm. g) stavebného zákona. Medzi st. č. 50 (vrátane) až TR Bytča dôjde ku kompletnej rekonštrukcii vedenia. Existujúce 2x 110 kV vedenie bude v tomto úseku kompletne zdemontované a bude postavené nové 2x 110 kV elektrické vedenie (vedenie vystrojené konzolami pre dva systémy). Zmeny sa dotknú celkovo 4 stožiarov. Pôvodné stožiare č. 50, 90, 91 budú posunuté na nové stožiarové miesta mimo pôvodnej trasy vedenia. Pôvodný stožiar č. 91 bude posunutý len nepatrne, a teda trasa a ochranné pásmo sa zmení minimálne. Vyššie uvedený úsek vedenia je zároveň spoločnou trasou pre susedné elektrické vedenie V7702, a teda vedenia V7701 a V7702 sú nesené na spoločných pôvodných stožiaroch č. 90, 91 až TR Bytča. V rámci stavby dôjde aj k posunu pôvodného st. č. 89 vedenia V7702. Posuny stožiarov na nové stožiarové miesta 50 (50), 88 (90), 89 (91) a 87 (89) a prepojenie vedení V7701 a V7702 medzi 50 - 87 (50 - 89), vyvolá zánik pôvodného a vznik nového ochranného pásma. Nové stožiare budú typu SÚDOK pre 2x 110 kV vedenie, osadené na nových základových pätkách typu monolit. Budú montované nové izolátorové závesy a natiahnuté nové nadzemné fázové vodiče, ako aj nadzemné kombinované uzemňovacie lano. Optická trasa bude zo stožiarov zaústená v objekte TR Bytča zemným úložným optickým káblom. Hlavným účelom tejto stavby je zvýšenie bezpečnosti samotného vedenia smerom na okolie a zvýšenie spoľahlivej prevádzky, a taktiež zvýšenie prúdovej



zaťažiteľnosti. Rekonštrukciou vedenia sa zvýši kvalita dodávky elektrickej energie v danej distribučnej oblasti, zvýši sa aj spoľahlivosť a kapacita optických trás na Považí.

Označenie vedenia: V7701 TR Hričov – TR Bytča, V7702 TR Považská Bystrica – TR Bytča

Menovité napätie: 110 kV

Fázové napätie: 63,5 kV

Max. prevádzkové napätie: 121 kV

Frekvencia: 50 Hz

Napät'ová sústava: vvn, 3-fázová, 1 systém, rozvodná sústava TT

Ochrana pred atmosf. napätím: 1x kombinované uzemňovacie lano (KZL), 2x KZL v zaúst. do TR

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1, STN EN 50522

- ochrana pred dotykom živých častí: ochrana umiestnením mimo dosah

- ochrana pred dotykom neživých častí: uzemnenie s rýchlym vypnutím

Predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie sú stavebné úpravy 3. úseku vedenia V7701, t.j. zaústenia vedenia V7701 do elektrickej stanice TR Bytča. Stavebné úpravy vedenia V7701 v dotknutom úseku bude od pôvodného stožiaru č. 50, 89 cez 90 a 91 až po miesto zaústenia na existujúcom portáli v TR Bytča. Pôvodné stožiare č. 90 a 91 sú spoločnými stožiarmi s vedením V7702. Na základe zvoleného technického riešenia stavby budú dotknuté stožiare č. 50 (V7701), č. 89 (V7702) a č. 90, 91 (V7701/02) posunuté na nové stožiarové miesta č. 50 (V7701), 87 (V7702) a č. 88, 89 (V7701/V7702). Dôjde k prepojeniu elektrických vedení medzi stožiarmi č. 50 (50) vedenia V7701 a č. 87 (89) vedenia V7702.

Základné prvky vedenia v dotknutej časti

Fázové vodiče (FV): 1x 3x 434-AL1/56-ST1A a 2x 3x 434-AL1/56-ST1A

Kombinované uzemňovacie lano: OPGW-2S 3/24 (M181/R90-261)

Izolátory: keramické typ LP 60/22 pre II oblasť znečistenia

Stožiare: jednodriekové, pozinkovanej oceleovej skrutkovanej konštrukcie konfigurácie

„SÚDOK“ Základy: betónové, stupňovité monolitické a stienkové, betónované na mieste.

Údaje o trase vedenia (3. úsek predmet DSP)

Celková dĺžka úseku: 1116,7 m

Dĺžka novej trasy: 759,1 m

Terénne podmienky: rovinatý terén

Námrazová oblasť: I2 (STN EN 50341-2-23: 2017)

Vetrová oblasť: II - 26 m/s (STN EN 50341-2-23: 2017)

Stupeň znečistenia: II – podľa STN 33 0405: 1990

Pre účely fázových vodičov budú na vedení použité laná s označením 434-AL1/56-ST1A vyrobené podľa normy STN EN 50182. Vodiče vedenia V7701 budú od stožiaru č. 50 po st. č. 90 v počte 3 ks. Vodiče vedenia V7702 budú od stožiaru č. 89 po st. č. 90 v počte 3 ks. Vodiče dvojitého vedenia budú od st.č. 90 cez st.č. 91 až po portál v TR Bytča v počte 6 ks. Prepojenie medzi vedeniami V7701 st.č. 50 a V7702 st.č. 89 bude mať 3ks vodičov. Vodiče nebudú usporiadané vo zväzku.

Fázové vodiče v preponkách na kotevných stožiaroch budú spojené prúdovými svorkami (rozoberateľnými/lisovanými). Všetky preponky vyformovať na hĺbku 1,3 m od spodného pásu konzoly. V žiadnom mieste nesmie byť vzdialenosť od vodiča v preponke a konštrukcie stožiaru menšia ako 1,0 m. PN závesy na kotevných stožiaroch nie sú v dotknutom úseku stavby potrebné.

Sled fáz 3-fázovej striedavej sústavy 110 kV je navrhnutý tak, aby rešpektoval existujúce zapojenia.



V dotknutom úseku zaústenia vedenia V7701 a V7702 budú použité nové kombinované uzemňovacie laná. Laná budú vedené pre každé vedenie samostatne, v úseku na spoločných podperných bodoch budú upevnené na dvojitej stožiarovej špici. Konkrétny typ kombinovaného uzemňovacieho lana s označením OPGW 2S 3/24 (M181/R90-261. Potrebné dĺžky lán budú dodané na samostatných bubnoch. Kombinované uzemňovacie lano (KZL) bude použité kvôli ochrane vedenia (fázových vodičov) pred priamym úderom blesku a kvôli prenosu dátových informácií, teda komunikáciou medzi elektrickými stanicami.

Úpravou v zapojení vedení dôjde k modifikácii optickej prenosovej trasy. Existujúci a projektovaný stav je schematicky znázornený v prílohe „Schéma sledu fáz“.

Optická trasa slúžiaca pre zabezpečenie komunikácie medzi jednotlivými elektrickými stanicami bude realizovaná po vedení cez optické vlákna integrované v uzemňovacom lane, tzv. kombinovanom uzemňovacom lane (KZL).

Podperné body budú tvoriť stožiare pre 2x 110 kV a 1x 110 kV vedenie. Stožiare budú konfigurácie „SÚDOK“ pre 6x fázové vodiče (obsadené zo strany zaústenia iba 3x fázovými vodičmi). Stožiare budú s jednou špicou pre upevnenie 1x kombinované uzemňovacie lano a s dvoma špicami pre 2x kombinované uzemňovacie lano. Na odbočných stožiaroch č. 50 (50) vedenia V7701 a č. 87 (89) vedenia V7702 budú použité rámové konzoly

Typy stožiarov:

Pre jednotlivé nové stožiarové miesta sa použijú nasledovné typy výstužných stožiarov :

st.č. 50 (50) vedenie V7701 – stožiar konfigurácie „SÚDOK“ typu RV IV+15;

st.č. 88 (90) vedenia V7701/02 – stožiar konfigurácie „SÚDOK“ typu RV II+9;

st.č. 89 (91) vedenia V7701/02 – stožiar konfigurácie „SÚDOK“ typu KoRV III+3;

st.č. 87 (89) vedenia V7702 – stožiar konfigurácie „SÚDOK“ typu RV IV+12.

Stožiare budú vyvinuté a staticky posúdené podľa platnej normy STN EN 50341-1: 2013 a STN EN 50341-2-23: 2017 .

Základy sú navrhnuté pre statické podmienky konkrétneho podperného bodu vedenia podľa prehľadného súpisu. Základy pre nové stožiare sú navrhnuté ako blokové monolitické základy štvorcového pôdorysného tvaru, z betónu kvality C25/30, v zmysle normy STN EN 206 a normy STN EN 13670. Spodnú časť bloku tvoria dva stupne štvorcového tvaru, rozmery tretieho stupňa sa líšia v závislosti od typu stožiara.

Pre nové stožiarové konštrukcie bude zriadené hĺbkové obvodové uzemnenie v hĺbke založenia základu. Použije sa uzemňovací pásik FeZn 30/4 pripevnený do otvorov na rohovom uholníku stožiara pomocou 2 ks skrutiek. Všetky nové stožiare budú so zhotovením strojného uzemnenia. Stožiare č. 50, 87 a 89 budú uzemnené hĺbkovým obvodovým uzemnením. Na st.č. 88 je navrhnutý ekvipotenciálny prah, kvôli oblasti s možným výskytom ľudí.

Označovanie stožiarov znamená ich označenie leteckými, číslovacími, výstražnými tabuľkami, tabuľkami systémov a sledu fáz. Doplnkové značenie stožiarov bude zrealizované za účelom ich výstražného značenia.

Na základe požiadaviek Dopravného úradu, Divízia civilného letectva, ktoré boli zahrnuté v rámci vydaného územného rozhodnutia k stavbe, bolo pre úseky st.č. 50-88 (50-90) vedenia V7701 a st.č. 87-88 (89-90) vedenia V7702 spracované denné prekážkové značenie náterom a umiestnením guľových márkeroch na najvyššie laná.

Vedenie 2x 110 kV V7701/7702 vzdušne križuje v rozpätí st.č. 88 – 89 (90 – 91) elektrifikovaný železničný traťový úsek TÚ 2701 v žkm 184,192. Vedenie sa najviac približuje k železničnej trati podperným bodom č. 89 (91), ktorého vzdialenosť od osi krajnej koľaje je 17 m. Vzhľadom na dostupné technické riešenie vedenia podperný bod č. 89 (91) naďalej zostáva v ochrannom pásme dráhy, avšak vzdialenosť stožiara dostatočná na to, aby



nedošlo k ovplyvneniu železničnej dráhy vedením ani jeho výstavbou za dodržania stanovených opatrení. Najkratšie vzdialenosti medzi vodičmi projektovaného vedenia a trakciou železničnej trate pri najnepriaznivejšej podmienke +80°C sú väčšie ako 3 m, čím sú splnené ustanovenia STN EN 50341-1: 2012.

Projektované vedenie 1x 110 kV V7701 bude vzdušne križovať v rozpätí st.č. 50 – 88 štátnu cestu I. triedy č. I/61 v kilometrovníku 181,875 km, resp. kumulatívne 173,957 km.

Projektované vedenie 1x 110 kV V7702 bude vzdušne križovať v rozpätí st.č. 87 – 88 štátnu cestu I. triedy č. I/61 v kilometrovníku 181,774 km, resp. kumulatívne 173,856 km.

Stožiare sa nachádzajú mimo ochranného pásma cesty I/61.

Demolácie existujúcich materiálov budú vykonané v súlade s realizačnou dokumentáciou stavby a nakladanie s odpadmi prebehne v súlade s platnou legislatívou.

### **Podmienky pre uskutočnenie stavby:**

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:

- a) stavba bude umiestnená na pozemkoch KN – C 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2498, 2020, 1183, 1011/47, 1011/48, 1011/50, 1011/34, 1011/41, 1011/14, 1011/40, 1011/17, 1011/1, 1011/39, 1011/45, 974, 981/4, KN – E 854/2, 772/4, 773/4, 774/3, 775/3, 776/3, 777/3, 778/3, 779/3, 780/3, katastrálne územie Predmier, okres: Bytča, ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; navrhovateľ je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v zmysle § 11 ods.1 písm. f) a g) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a umiestnená v zmysle situácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Šulík, VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava.
- c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
- e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby, stavba bude ukončená do (mesiac/rok) 12/2027, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch),
- h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy :

**Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-2022/000822-002** zo dňa 31.08.2022: Súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní nasledovných podmienok:

- V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín a krovín, postupovať, tak,



aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín a ich nadzemných častí.

- Stavebné mechanizmy používať v dobrom technickom stave, aby sa zamedzilo úniku ropných látok do okolitého prostredia.
- Po ukončení realizačných prác, uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

**Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2022/000843-002 zo dňa 30.08.2022: OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Viest' evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z.) a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
- Oboznámiť majiteľov a užívateľov dotknutých pozemkov v dostatočnom predstihu so stavebnou činnosťou
- Dočasné uloženie výkopovej zeminy a iných druhov odpadov môže byť len so súhlasom vlastníka pozemku, na ktorom budú odpady dočasne uložené.
- Zodpovedná osoba (osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie) plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch a je povinná stavebné odpady vznikajúce pri demolácii ciest a komunikácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii
- Doklady o likvidácii odpadu budú uchované u investora stavby a budú súčasťou dokladov predložených pri kolaudácii stavby.

**Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2022/000932-002 zo dňa 02.11.2022: Realizácia predmetnej stavby je z hľadiska vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovnej podmienky:

- Dodržať podmienky súhlasu (§ 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona), ktorý vydal Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 13.09.2022 pod č. OU-BY-OSZP-2022/000816-002, nakoľko predmetná stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Predmier - vrtov HVP1 a HVP2.

**Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia** vyjadrenie č. OU-BY-OKR-2022/00835-002 zo dňa 23.08.2022: Súhlasí so zámerom predmetnej stavby.

**OR HaZZ Žilina** vyjadrenie č. ORHZ-ZA-2022/000103-001 zo dňa 08.02.2022: k uvedenému projektu nemá námietky.

**Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko** č. OU-ZA-OCDPK-2022/041085/2/ŠPA zo dňa 19.08.2022: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 a 5 písm. a) cestného zákona po preskúmaní predloženého návrhu dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča“ (úsek č. 3) za podmienky súhlasného stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina ako aj za dodržania nasledovných podmienok:

- nakoľko sa stavba nachádza mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce, t, j, v ochrannom pásme cesty 1/61 a III/2003 je stavebník povinný pred vydaním územného povolenia požiadať tunajší cestný správny orgán v zmysle § 11 cestného zákona o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
- nakoľko bude cesta 1/61 a III/2003 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,



- pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu I/61 a III/2003 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (*predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom*),
- v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) a c) cestného zákona,
- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

**Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici**, stanovisko č. 2345-3955/2022 zo dňa 04.11.2022, stanovisko č. 261-126/2022-I zo dňa 26.01.2022 - nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia na líniovú stavbu.

**Krajský pamiatkový úrad Žilina** záväzné stanovisko č. KPUZA-2022/1533-2/4753/OPO zo dňa 03.12.2021: Dodržať nasledovné podmienky:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

**Energotel, a.s.**, vyjadrenie č. 620220064, Žilina dňa 12.01.2022:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná a.s.: Ostatné podmienky ochrany podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba Vedenia)

- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a SSD, a.s.nachádzajúcich sa v záujmovom území.
- Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
- Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt [vytvcovanie@energotel.sk](mailto:vytvcovanie@energotel.sk).
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm



skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1.5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.
- V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

**Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica** vyjadrenie č. BB-2162/2022, Banská Bystrica, dňa 17.08.2022: Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú, normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke \*1 so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ



farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

**SEVAK a.s. Žilina** záväzné stanovisko č. O22033504/MKv zo dňa 21.09.2022: S uvedenou stavbou súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- V záujmovom území stavby v k.ú. Predmier sa nachádzajú siete v správe a v majetku spoločnosti SEVAK a.s. (verejný vodovod OC DN 100, OC DN 300). Orientačný zakres sietí posielame v priloženej prílohe.
- Žiadame rešpektovať polohu týchto potrubí. Pri realizácii všetkých stavebných prác vrátane zemných prác, požadujeme potrubia plne rešpektovať, aby nedošlo k ich poškodeniu -neznižovať ani nezvyšovať krytie potrubí. Taktiež uviesť do pôvodného stavu všetky zariadenia na týchto potrubíach: t.j. poklopy zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety terénu, prípadné smerové tyčky neprekladať
- Žiadame dodržať ochranné pásmo potrubí v zmysle zákona 442/2002 §19. zb.z.. odst. 2a -t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k potrubiam alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

**Slovak Telekom a.s. Bratislava** Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612228155 zo dňa 09.09.2022:



Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez



internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

**SPP – distribúcia, a.s.**, vyjadrenie č. TD/NS/0649/2022/Pe, Bratislava dňa 22.08.2022

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov,



so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribuda.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,



- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky: žiadne

Upozornenie:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 22.8. 2022. ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

**Slovenská správa ciest, IVSC Žilina**, stanovisko č. SSC/9695/2022/6470/28450 zo dňa 05.08.2022: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal záväzné stanovisko - povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/61 pod č. OU-ZA-OCDPK-2022/035150/2/ŠPA zo dňa 11.7.2022.

K projektovej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

- V dokumentácii 06.F.Projekt organizácie výstavby v bode 8.2.1 a v prílohe 1 je popísaný technologický postup prác pri križovaní vedenia nad cestou. V opačnom postupe uvedené platí aj pre demontáž pôvodného vedenia. Počas realizácie bude na ceste 1/61 sadené dočasné dopravné značenie resp. zábrany. O vyjadrenie je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a príslušný cestný správny orgán.
- Zjazd staveniskovej dopravy k stožiarom č. 50 a č. 87 (89) je plánovaný z cesty 111/2003 v križovatke s cestou 1/61. Z uvedeného dôvodu požadujeme očistenie vozidiel stavby ešte pred výjazdom na cestu III. triedy. V prípade znečistenia cesty I. triedy je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
- Začatie a ukončenie prác bude potrebné oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/61 (Ing. Kubala, 0901 714 762) min. 5 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné počas stavby rešpektovať.
- Investor/zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/61 a jej príslušenstve počas realizácie stavby.
- Investor/zhotoviteľ stavby zodpovedá za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, za škody vzniknuté na majetku tretích osôb v dôsledku jeho činnosti v úseku stavby.
- Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty 1/61 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme 110 kV vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.
- Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť



dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu cesty I/61.

- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 30.11. do 31.3. nasledujúceho roka.
- O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- O vyjadrenie je potrebné požiadať správcu cesty III. triedy.
- Stožiar č. 89 (91) sa nachádza v blízkosti železničnej trate. O vyjadrenie je potrebné požiadať Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s..
- V prípade zmien požadujeme PD predložiť na opätovné posúdenie.
- Projekt dočasného dopravného značenia nie je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia a návrh umiestnenia zábran v súvislosti s cestou I. triedy požadujeme predložiť na posúdenie.
- S vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča, úsek č. 3“ súhlasíme.
- Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

**Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2022/035150/2/ŠPA zo dňa 11.07.2022: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po posúdení žiadosti a predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vydáva záväzné stanovisko, ktorým povoľuje podľa § 11 ods. 2 cestného zákona výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/61 za dodržania týchto podmienok:

- Povoľením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/61 sa povoľuje výhradne realizácia stavby „Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov — TR Bytča“, úsek č. 3, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Šulíkom autorizovaným stavebným inžinierom. Stavba sa nachádza na pozemkoch mimo skutočne zastavaného územia obce Predmier.
- Predmetom stavby sú stavebné úpravy existujúceho nadzemného elektrického vedenia 110 kV č. 7701 bez zmeny trasy vedenia. Vedenie spája elektrické stanice TR Hričov (TR HRI) a TR Bytča (TR BYT). Hlavným cieľom tejto stavby je zvýšenie bezpečnosti samotného vedenia smerom na okolie a zvýšenie spoľahlivej prevádzky, a taktiež zvýšenie prúdovej zaťažiteľnosti.
- Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/61.
- Materiál získaný výkopovými prácami pri stavebnej činnosti nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.
- Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu dotknutej cesty.
- Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá za stavebníka - Ing. Martin Marko (MVM, s.r.o.).
- Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty I/61 bude oznámený cestnému správnomu orgánu a majetkovému správcovi cesty 7 dní pred začiatkom stavebných prác.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.

**Dopravný úrad**, vyjadrenie č. 8152/2022/ROP-002/1587, Bratislava 25.02.2022, č. 22516/2022/ROP-2, Bratislava 26.10.2022: Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom



plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s modernizáciou vedenia podľa predložených podkladov (DÚR 11/2021) súhlasí.

Dopravný úrad zároveň z dôvodu zvýšenia bezpečnosti s ohľadom na prevádzku vrtuľníkov vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby, resp. silových zložiek štátu, ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti vedenia a ochrany majetku vlastníka vedenia, odporúča umiestniť a udržiavať letecké prekážkové značenie (ďalej len „LPZ“) na rekonštruovanom vedení v úseku medzi stožiarmi č. 50 - č. 90, a stožiarmi č. 89 - č. 90 (v uvedenej časti križuje vedenie teleso cesty I. triedy 1/61) a plniť nasledovné podmienky bezodkladne po vztýčení stožiara, vrátane prepojenia vedenia medzi susediacimi stožiarmi:

- Zabezpečiť označenie náterom denného LPZ na vrchnej časti stožiarov vrátane konzol piatimi, príp. len tromi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m a použitá by mala byť striedavo farba červená RAL 3020 alebo oranžová RAL 2004 a biela RAL 9016, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový.
- Na zemniacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v úseku stožiarov č. 50 - č. 90, a č. 89 - č. 90 umiestniť minimálne 3 ks markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérami alebo medzi nosným stožiarom a markérom bola vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm; markéry by mali byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej. Ak bude použitá kombinácia markérov bielej a červenej alebo bielej a oranžovej farby, mali by byť umiestnené striedavo, vybraná farba by mala kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.

Po realizácii označenia uvedeného vedenia LPZ v odporúčanom rozsahu Dopravný úrad bude požadovať oznámiť ukončenie do 7 dní od zrealizovania LPZ a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na riešenú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

**Hydromeliorácie, š.p.**, vyjadrenie č. 243-2/120/2022, Bratislava 27.01.2022: v trase stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.

**Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor**, stanovisko č. OU-ZA-PLO-2022/043410-02/Sá, Žilina 13.10.2022 súhlasí za dodržania týchto podmienok:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
- Pred začatím prác na poľnohospodárskych pozemkoch požiadať tunajší odbor o stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 18 zákona k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer do 1 roka.
  - **Po realizácii výstavby**, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať Okresný úrad Žilina a Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku trvalý trávny porast a záhrada na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.

**SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov**, stanovisko č. CS SVP OZ PN 7534/2022/2 zo dňa 10.10.2022:

- Predmetná stavba predpokladane nie je situovaná v blízkosti vodných tokov a nebude zasahovať do ich ochranného pásma. V opačnom prípade žiadame postupovať v zmysle platných právnych predpisov a PD predložiť na schválenie.



- V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 752102 Úpravy riek a potokov žiadame pri situovaní všetkých častí stavby a pri vedení súbehov dodržať ochranné pásmo ochrannej hrádze v minimálnej šírke 6,0 m od návodnej a do 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze a ochranné pásma vodných tokov, ktoré sa určuje v závislosti od šírky medzi brehovými čiarami - do 10 m je ochranné pásmo 4,0 m, v šírke 10,0 - 50,0 m je ochranné pásmo 6,0 m a pri šírke nad 50,0 m je ochranné pásmo 10,0 m od brehovej čiary. Zároveň žiadame rešpektovať pobrežné pozemky, ktoré sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch definované do 10,0 m, pri drobných vodných tokoch do 5,0 m od brehovej čiary a do 10,0 m od vzdušnej päty hrádze. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a pod.
- Pri vzdušnom križovaní vodných tokov a vodných stavieb je potrebné dodržať aj podjazdmi výšku pod vedeniami v zmysle platných predpisov.
- Pri stavebných prácach v blízkosti vodných tokov bude nevyhnutné dbať o ochranu vodných tokov, neohrozovať stabilitu vodných stavieb, nepoškodzovať brehy, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov a ochranných hrádzi.
- V prípade, ak budú stavbou dotknuté parcely vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy na SVP, š.p., Povodí dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany. Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111. bezodkladne, ak sa tak ešte nestalo v minulosti.
- K prípadnému určeniu brehovej čiary, k začiatku či k ukončeniu stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. - k.ú. Hrabové po k.ú. Predmier - úsekového technika Ing. Bušovského, telefonický kontakt 0903 849669, prípadne pri VI.) Hričov - vedúceho vodného diela p. Filipa 0903 831701,0415006044 a riadiť sa ich pokynmi.
- V prípade, ak stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu o dodržaní podmienok správcu tokov sa urobí zápis do stavebného denníka v súčasnosti so zástupcami SVP, š.p..
- Upozorňujeme, že v zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.
- SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov a za škody spôsobené stavbou.
- S predloženým návrhom stavby je možné súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.
- Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.



**Obec Predmier**, záväzné stanovisko Č.j.: 178/2022 zo dňa 15.08.2022:

Obec Predmier preskúmala žiadosť a na základe predloženej dokumentácie a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Trasa líniovej stavby prechádza mimo zastavaného územia obce Predmier a nie je v rozpore so záujmami Obce Predmier.

**RÚVZ Žilina** záväzné stanovisko č. A/2022/00079/HŽPZ zo dňa 03.03.2022:

Dva existujúce stožiare č. 50 (V7701) a č. 89 (V7702) nachádzajúce sa v ochrannom pásme (OP) II. stupňa vodného zdroja Predmier budú posunuté na nové stožiarové miesta v rámci OP, nakoľko technicky nie je možné realizovať ich presun mimo OP vodného zdroja. Vzhľadom k tomu je potrebné všetky činnosti v OP II. stupňa realizovať v zmysle Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) § 32 odst. 5. Rovnako je nutné pri stavebných prácach dodržať opatrenia uvedené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja Predmier OU-BY-OSZP/A/2014/00093/Uri zo dňa 30.4.2014 (citované z opatrení a požiadaviek od SEVAK. a.s., Žilina uvedené v predloženej PD). Všetka činnosť v OP musí byť v súlade s vyhláškou MZP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

**TÚV SÚD Slovakia s.r.o.**, odborné stanovisko ev. č. 7165043994/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 20.09.2022.

**Slovenský pozemkový fond, centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov** č. SPFS99837/2022/750-002 zo dňa 24.10.2022.

Oznamujeme stavebnému úradu, že stavebník má na SPF Bratislava podanú žiadosť o vyjadrenie / stanovisko k stavebnému konaniu na predmetnú stavbu, z uvedeného dôvodu trváme na tom, aby stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina k žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebnému úradu doložil vyžiadané vyjadrenie SPF Bratislava.

**Slovenský pozemkový fond**, stanovisko č. SPFS80445/2022/740/003, SPFZ186373/2022 zo dňa 03.11.2022:

- v prípade umiestnenia nových podporných bodov (stožiare) na parcelách SR a NV, je potrebné bezodkladne požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy so SPF.
- k realizácii rekonštrukcie stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov NV a SR,
- po dokončení stavby budú pozemky NV a SR upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona :

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa § 48 stavebného zákona ( všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb)
- b) stavba bude realizovaná dodávateľsky
- c) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona; za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona,
- d) stavenisko:
  - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu



- života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
  - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
  - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
  - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
  - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
  5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
  6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
  7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
  8. Pri realizácii stavby je stavebník a ním poverené osoby povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
  9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
  10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  11. Stavebník zabezpečí aby pri prenose zeminy a iných materiálov nedochádzalo k znečisteniu príľahlých komunikácií (prachom, nečistotami) a dopravných značiek. Ak dôjde k znečisteniu príľahlých komunikácií a dopravných značiek, stavebník je povinný nečistoty z komunikácie a dopravných značiek bezodkladne odstrániť. V prípade prašnosti zabezpečiť kropenie.
  12. V prípade realizácie výkopov budú tieto výkopy dostatočne zabezpečené a viditeľne označené a súčasne výkopový materiál nebude uskladnený na príľahlej komunikácii. **Za dodržanie podmienok je zodpovedný stavebník.**
  13. V prípade zabezpečenia prenosného dopravného značenia je potrebné toto značenie odsúhlasiť s OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát Žilina a v plnom rozsahu rešpektovať ich prípadné podmienky.



14. **Stavebník je povinný min. 5 dní pred začatím stavebných prác oznámiť začatie prác stavebnému úradu s uvedením jednotlivých termínov realizácie prác a súčasne bude doložený, prípadne oznámený telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na realizáciu rekonštrukčných prác na uvedenom plynovode.**
15. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
16. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
17. Po ukončení prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného konania, v ktorom stavebný úrad overí dodržané podmienky určené v stavebnom konaní, ako aj upravenie pozemkov (nehnutelností) dotknutých stavbou do pôvodného stavu a účelu.
18. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do troch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené.

### O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 05.10.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad oznámil pod č. VaŽP/451/2022/Dur zo dňa 18.10.2022 začatie stavebného povolenia formou verejnej vyhlášky dotknutým orgánom a známym účastníkom a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad Mesto Bytča rozhodnutie o umiestnení stavby č. VaŽP/222/2022 Dur dňa 16.05.2022, právoplatné dňa 23.06.2022.

*Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.*

*Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.*

*Podľa § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.*

*V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa*



nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

V stanovenej lehote z dotknutých orgánov nebolo uplatnené stanovisko.

Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

- a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
- b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,
- c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprímerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.

K návrhu na vydanie stavebného povolenia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil a zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z príslušných ustanovení stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky vydaného územného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené.



V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písmena f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenia prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavený úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, stavebník ako držiteľ povolenia na distribúciu elektriny je držiteľom iného práva k pozemku v súlade s § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona.

V zmysle § 12 ods. 4 písm. b) bod 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa súlad investičného zámeru s územným plánom VÚC Žilina – zmeny a doplnky – jún 2005, bod 3.2.5 písm. h) v časti II Verejnoprospešné stavby preukazuje stanoviskom obce. Obec Predmier v záväznom stanovisku Č.j.: 178/2022 zo dňa 15.08.2022: vyjadrila, že predmetnú žiadosť preskúmala a na základe predloženej dokumentácie a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Trasa líniovej stavby prechádza mimo zastavaného územia obce Predmier a nie je v rozpore so záujmami Obce Predmier.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté povoľovanou stavbou je spracovaný a schválený Územný plán VÚC Žilina – zmeny a doplnky – jún 2005, bod 3.2.5 písm. h) v časti II Verejnoprospešné stavby.

Hlavným cieľom predmetnej stavby je zvýšenie bezpečnosti samotného vedenia smerom na okolie a zvýšenie spoľahlivej prevádzky, a taktiež zvýšenie prúdovej zaťažiteľnosti. Stavebnými úpravami sa zvýši kvalita dodávky elektrickej energie v danej distribučnej oblasti, zvýši sa spoľahlivosť a kapacita optických trás na Považí. Verejný záujem je preukázaný samotnou povahou tejto stavby a budovanie distribučnej sústavy na vymedzených územiach určených územným plánom na zástavbu patrí nepochybne medzi verejnoprospešné stavby. Uvedené potvrdzuje aj §139a ods. 10 písm. f) stavebného zákona, ktorý taxatívne verejné technické vybavenie územia radí aj vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu.

Stavebný úrad posúdil predloženú projektovú dokumentáciu a zákonné podmienky na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a upriamil svoju pozornosť k predmetu posúdenia aj z pohľadu splnenia zákonnej podmienky verejného záujmu v súlade s Územným plánom VÚC Žilina – zmeny a doplnky – jún 2005, bod 3.2.5 písm. h) v časti II Verejnoprospešné stavby na funkčné a racionálne využitie územia pre zdravé životné prostredie človeka v snahe zabezpečiť spravodlivú rovnováhu pri poskytovaní ochrany práv účastníkov konania, dotknutých orgánov a oprávneným záujmom ďalších účastníkov správneho konania.

Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej k stavebnému konaniu, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona. Z priložených stanovísk dotknutých orgánov. Súčasne stavebný úrad posúdil uvedený zámer v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, najmä vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a taktiež posúdil uvedený zámer v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie



stavieb a na základe predložených súhlasných stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy spĺňa všetky potrebné hygienické, technické, bezpečnostné, protipožiarne,.. podmienky v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči), Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.



**Ing. Miroslav Minárčik**  
primátor mesta

V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 60 ods. g). Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 400 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené od: 16.12.2022

Dátum zvesenia: 2.1.2023





Doručí sa:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava – splnomocnenec, projektant
3. MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina – splnomocnenec
4. Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Dhollandia Central Europe s.r.o., Predmier 458, 013 51
6. Urbárske pozemkové spoločenstvo, Okružná 218, 013 51 Predmier
7. SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
8. Obec Predmier, Predmier č. 169, 013 51 Predmier
9. Účastníkom stavebného konania sa stavebné povolenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona spôsobom podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku - spis

Na vedomie:

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
2. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 1404, 014 01 Bytča (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy)
5. Okresný úrad Žilina, CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
7. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
8. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
9. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
11. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
12. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
13. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
14. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody
15. Mesto Bytča, cestný správny orgán
16. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok č. 104, 014 01 Bytča
17. OR PZ SR v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
18. Obvodný banský úrad v banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
22. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
23. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
24. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina