

# OBEC PREDMIER

Stavebný úrad  
013 51 Predmier

Č.s.: SÚ-435/2024/MI

V Bytči dňa: 27.01.2025

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Predmier - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa §5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal dňa 15.07.2024 a doplnil dňa 04.09.2024

Stavebník: **Daniel Bačík**  
Predmier 296  
013 51 Predmier

**Ing. Lenka Pavlíková**  
Pšurnovice 54  
014 01 Bytča

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona

### stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu:

**"Rodinný dom TORZO – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba, inžinierske siete, žumpa a spevnené plochy"**

(ďalej len „stavba“) na pozemku register "C" parc. č. 342 KN kde sa nachádza " **Rodinný dom TORZO – rekonštrukcia, prístavba a nadstavba, inžinierske siete, žumpa a spevnené plochy** " v katastrálnom území **Predmier**. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

### Popis stavby :

Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie rodinného domu. Rodinný dom je navrhovaný ako samostatne stojaci, jednopodlažný s obytným podkrovím. Zastrešený sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 30°.

Objekt má hlavný vstup do domu na prednom priečelí. Zo zádveria sa vchádza do chodby z ktorej je vstup do jednej izby. Vedľajší vstup do objektu je riešený z bočnej strany objektu do technickej miestnosti, ďalej sa nachádza kúpeľňa, z ktorej sa dá prejsť do centrálnej chodby domu. Na konci tejto chodby, ktorej súčasťou je aj schodisko, sa nachádza hlavná denná časť domu, pozostávajúca z kuchyne a obývacej izby s jedálňou. V podkroví sa nachádza dvojica izieb v jednej časti, hlavná spálňa so šatníkom v druhej časti a kúpeľňa v strede dispozície rodinného domu.

Nosnou konštrukciou v 1. NP sú murované zvislé steny ukončené železobetónovým stužujúcim vencom a prievlakom, ktoré sú súčasťou železobetónovej stropnej dosky nad 1.NP. Murivo 2.NP je navrhnuté z tých istých materiálov ako murivo a priečky na 1.NP. Murivo 2.NP je ukončené železobetónovým vencom. Súčasťou zvislých konštrukcií sú aj železobetónové stĺpy. V objekte sa nachádza železobetónové schodisko. Krov je navrhnutý sedlový so sklonom 30°.

Objekt bude napojený na verejnú sieť elektrickej energie, verejný vodovod. Objekt bude odkanalizovaný do žumpy.

**Polohové umiestnenie :** v zmysle situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.

od pozemku parc.č. 343 KN	- 0,559 m
od pozemku parc.č. 341 KN	- 2,762 m
od pozemku parc.č. 950 KN (komunikácia)	- 4,730 m

**Výškové umiestnenie stavby:**

výškový bod ± 0,000 stavby je na úrovni 1.nadzemného podlažia

výška stavby: + 7,130 m

Zastavaná plocha domu: **90,50 m<sup>2</sup>**

Úžitková plocha domu: **136,30 m<sup>2</sup>**

Obytná plocha domu: **80,90 m<sup>2</sup>**

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

**1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.2 stavebného zákona:**

- stavba bude umiestnená na hore uvedených pozemkoch v katastrálnom území Predmier,
- stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval APEX A s.r.o., Teslova 2, 821 08 Bratislava, Ing. Štefan Lošonský a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
- dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami

- na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
- e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do 12/2029, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  - f) meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby oznámiť na stavebný úrad po výberovom konaní do 15 dní po skončení výberového konania,
  - g) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
  - h) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch),
  - i) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

## 2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi :

\*SEVAK a.s., vyjadrenie č. O24032594/VKu zo dňa 24.07.2024: súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

### - k stavebnému povoleniu:

1. S vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia a prístavba RD súp. č. 268“ na parc. č. 342 v k.ú. Predmier so zmenou v PD, kde dochádza k zmene odkanalizovania predmetného RD súp. č. 268 do žumpy súhlasíme. V súčasnej dobe cez predmetnú parcelu neprechádzajú žiadne inžinierke siete v správe našej spoločnosti.
2. Vodovodná prípojka bola schválená a odsúhlasená vyjadrením č. O24020606 zo dňa 07.05.2024. Body vyjadrenia pre zriadenie VP a dodržanie uvedených technických podmienok uvádzaných v danom vyjadrení ostávajú aj naďalej v platnosti.
3. K technickému riešeniu odkanalizovania objektu RD do žumpy nemáme pripomienky. Odkanalizovanie do nepriepustnej žumpy požadujeme riešiť iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie (VK) v danej lokalite. Po vybudovaní VK požadujeme Žumpu zrušiť a objekt napojiť na VK mimo telesa žumpy na základe žiadosti.
4. Do doby napojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné obsah žumpy zneškodňovať prostredníctvom autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na ČOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. Vývoz splaškových odpadových vôd zo žumpy fekálnym vozidlom Vám cez objednávku môže vykonať aj naša organizácia.
5. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 ods. 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Všetky body tohto vyjadrenia a vyjadrenia O24020606 zo dňa 07.05.2024 pre zriadenie VP požadujeme uviesť do podmienok stavebného povolenia.

**\*SEVAK a.s., vyjadrenie č. O24020606/VKu zo dňa 07.05.2024: súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:**

**- k stavebnému povoleniu:**

1. S vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia a prístavba RD súp. č. 268“ na parc. č. 342 v k.ú. Predmier so zmenou v PD, kde dochádza k zmene odkanalizovania predmetného RD súp. č. 268 do žumpy súhlasíme. V súčasnej dobe cez predmetnú parcelu neprechádzajú žiadne inžinierke siete v správe našej spoločnosti.
2. Vodovodnú prípojku (VP) odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 11 PN16 D32x3mm celkovej dĺžky 14,93 m. Vodomernú šachtu (VŠ) odsúhlasujeme betónovú vnútorných pôdorysných rozmerov 900 x 1200 mm, svetlej výšky pracovného priestoru min. 1300 mm so vstupným komínom výšky min. 400 mm s osadeným rebríkovým stúpadlom (pôdorysný rozmer vstup. Komína 900 x 600 mm). VŠ bude osadená vo vzdialenosti 5,46 m od napojenia na verejný vodovod PVC D 110.
3. Vo VŠ bude osadený jeden fakturačný vodomerný DN 20 mm. Fakturačný vodomerný dodá naša spoločnosť. Vodomerný bude osadený na vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. Na základe osadeného fakturačného vodomerného bude vykonávaná fakturácia vodného.
4. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásma potrubia.
5. Pred zahájením zemných prác stavebník požiadava o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii VP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods. 2 zachovať ochranné pásma min. 1,8 m od osi potrubia VV na obe strany. V ochrannom pásme VV požadujeme výkopy vykonávať ručne.
6. V ochrannom pásme VV je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, Konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. rôzne stavby s bet. základom, oplotenia, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom a pod.) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV.
7. Naša spoločnosť zodpovedá v zmysle platnej legislatívy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v bode napojenia na verejný vodovod. Za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v samotnej nehnuteľnosti naša spoločnosť nezodpovedá.
8. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečí iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov VV v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.
9. Upozorňujeme, že v objekte nesmie byť prepojená voda z 2 vodných zdrojov (vodovod, studňa). V zmysle zákona č. 442/2002 Zb. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 7 je vlastníkom vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Za oddelenie systémov vlastného zdroja a verejného vodovodu sa

nepovažuje oddelenie systémov ventilom. Každý systém musí byť samostatný bez akýchkoľvek potrubných prepojení. Premiešaním vody v systéme SEVAK a.e. nebude zabezpečovať kvalitu pitnej vody v stanovených ukazovateľoch.

10. Po prepojení objektu existujúceho RD súp. č. 268 na verejný vodovod (VV) požadujeme zrušiť predošlý spôsob zásobovania objektu vodou.

11. K termínu realizácie napojenia vodovodnej prípojky musí mať žiadateľ vybudované prípojky vo vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný rozvod.

12. Napojenie vodovodnej prípojky do potrubia VV a osadenie fakturačného vodomera vykonávajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti a v súlade s odsúhlasenými parametrami. V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení nebude zo strany našej spoločnosti zrealizované napojenie vodovodnej prípojky. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena v PD musí byť vopred odsúhlasená našou spoločnosťou.

13. Upozorňujeme že vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu (vrátane vodomernej zostavy) a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti je cudzím osobám zakázané.

14. Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805.

15. O napojenie vodovodnej prípojky a osadenie fakturačného vodomera je potrebné požiadať na predpísanom tlačive „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky“. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec na Zákazníckom centre našej spoločnosti.

\***Obec Predmier**, záväzné stanovisko č. 61/2022 zo dňa 23.03.2022, obec Predmier s rekonštrukciou rodinného domu so súp. č. 268 na pozemku parc. . CKN 342 v k.ú. Predmier súhlasí.

**Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:**

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV.
- b) napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia :
  - vodovodná prípojka: vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod
  - kanalizačná prípojka: kanalizačná prípojka napojená na žumpu
  - elektrická prípojka: napojená na verejný rozvod NN
  - plynová prípojka: bez napojenia
- c) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona. **Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník**, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona,
- d) stavenisko :
  - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
  - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
  - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zemin a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa

- musí čistiť,
  - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
  - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
  - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu
3. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
  4. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
  5. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
  6. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
  7. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
  8. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zviest' na pozemok stavebníka alebo do kanalizácie.
  9. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu, podľa § 26 ods.6 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – 30°.
  10. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá Obec Predmier.
  11. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v

zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

12. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
13. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
14. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
15. Námiety účastníkov konania : neboli vznesené
16. Vyjadrenie od účastníka konania Mgr. Janka Čechovičová, Predmier 269, 013 51 Predmier.

Presné znenie: Dňa 20.09.2024 mi bolo doručené predmetné oznámenie a v zmysle ! 33 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmysle neskorších predpisov využívam svoje právo účastníka konania na vyjadrenie sa k podkladom podania.

Po nahliadnutí do podkladov som iniciovala stretnutie so stavebníkmi (Daniel Bačík a Ing. Lenka Pavlíková) na tvare miesta, aby nám ústne a názorne predstavili svoje plány rekonštrukcie budovy na susednej parcele.

Stretnutie sa nieslo v pozitívnej atmosfére a výsledkom diskusie je dohoda, že ešte pred začatím rekonštrukcie stavebníci obnovia susedský plot na hranici pozemku, aby počas následných rekonštrukčných a stavebných prác bol náš bezprostredne susediaci pozemok ochránený pred poškodením, zároveň sa zabránilo úteku nášho voľne sa pohybujúceho psa a tiež pohybu nepovolaných osôb do neohradených priestorov.

V závere teda zasielam vyjadrenie, že s predpokladaným návrhom rekonštrukcie súhlasím, za podmienky vyhotovenia obojstranne pohľadového susedského plotu na hranici pozemku. Rozmery a materiálové vyhotovenie bude predmetom ďalšej dohody, musí ale plniť funkciu protipohľadovej ochrany súkromia.

## Odôvodnenie

Dňa 15.07.2024 podal a doplnil dňa 04.09.2024 stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 12.09.2024 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými

predpismi. Stanoviská oznámili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietyky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

### Upozornenie

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

### Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Predmier. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať správnym súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.



**Štefan Klus**  
starosta obce



#### Doručí sa:

1. Daniel Bačík, Predmier 296, 013 51 Predmier – stavebník
2. Ing. Lenka Pavlíková, Pšurnovice 54, 014 01 Bytča - stavebník
3. Ing. Marta Bahurinská, Ševčenkova 29, 851 01 Bratislava
4. Janka Čechovičová, Predmier 269, 013 51 Predmier
5. APEX A s.r.o., Teslova 2, 821 08 Bratislava – projektant
6. Ing. Ján Pobijak, Predmier 380, 013 51 Predmier - stavebný dozor

-Neznámym účastníkom konania vlastníkom pozemku parc.č. 357 KN sa doručuje verejnou vyhláškou

**Na vedomie: str. 9**



**Na vedomie:**

7. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
9. Spis

**Tento dokument sa doručuje neznámym vlastníkom pozemku registra "C" par. č. 357 KN verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

Vyvesené dňa: 10.02.2025.....

Zvesené dňa: 25.02.2025.....