

OBEC NEPORADZA

Obecný úrad, 913 26 Neparadza

OcÚN 164/2022-02/Mi

dňa 07.07.2022

Vybavuje : Ing. Jozef Mitický, tel. 0902911218.

mitoun@centrum.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mítice.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obec Trenčianske Mítice

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ, ktorým je Obec Trenčianske Mítice v zastúpení starostkou Bc. Janou Šebáňovou, podal dňa 05. 05.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“. Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431, 2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198, Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416, 2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198 katastrálnom území Trenčianske Mítice.

Obec Neparadza ako príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa §119 ods.3 v spojení s § 117 ods. 1. zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. §5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi. Oznamil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby:

„Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia,
vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“.

navrhnutá na pozemkoch:

Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431, 2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198

Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416, 2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198 katastrálnom území Trenčianske Mítice tak ako je to

zakreslené v situačnom výkrese, overenej projektovej dokumentácie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.

I. Stručný popis

Projektová dokumentácia rieši v rámci objektu SO.01 Komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií, v novej obytnej časti smerom k Poľnohosp. družstvu, pre potreby sprístupnenia plánovanej výstavby IBV. Riešené územie sa nachádza na území obce Trenčianske Mitice, lokalita Kračiny. Dopravný prístup do územia je po existujúcej sieti miestnych komunikácií, kde sa navrhované komunikácie napájajú na existujúcu miestnu komunikáciu v katastrálnom území Trenčianske Mitice par. č. 4198, kde správcou a vlastníkom je Obec Trenčianske Mitice. Táto sa stykovou križovatkou napája na cestu III/1862.

Jestvujúca miestna komunikácia je obojsmerná, spevnená, s nespevnenými krajinami, šírka spevnenej časti komunikácie v mieste vjazdov navrhovaných komunikácií je premenná cca 4,30m. Táto komunikácia sa plánuje rekonštruovať a tým sa zmenia jej technické parametre, výškové, šírkové aj konštrukčné vrstvy vozovky. Objekt SO.01 Komunikácia tieto zmeny zohľadňuje len do tej miery v akej mu boli od vlastníka a správcu komunikácie Obce Trenčianske Mitice poskytnuté.

Smerové a šírkové pomery

Navrhovaný objekt SO.01 Komunikácia sa skladá z dvoch vetiev, vetva 1 a vetva 2. Navrhovaná komunikácia vetva 1 bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,0/30, kde šírka jazdného pásu medzi obrubníkmi je 5,00 m a jazdné pruhy sú šírky 2x2,50m bez chodníka. Po ľavej strane sa nachádza zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup), za ktorým musí zostať priestor šírky 0,30m na umiestnenie verejného osvetlenia. Po pravej strane je zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup). Navrhovaná komunikácie je zaslepená, na konci sa navrhuje obratisko v tvare „T“.

Dĺžka navrhovanej komunikácie vetva 1 je 168,33 m s jednostranným pravým priečnym sklonom 2%. Smerovo je celá komunikácia vedená v priamej, bez smerových oblúkov. Na príľahlú miestnu komunikáciu sa napája prostredníctvom navrhovanej stykovej križovatky, kde polomer vnútorných hrán smerových oblúkov je $R=6,00m$ v zmysle STN 73 6102, čl. 6.9.1. Celková úprava na príľahlej komunikácii v mieste vjazdu je cca 16,89 m.

Navrhovaná komunikácia vetva 2 bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,0/30, kde šírka jazdného pásu medzi obrubníkmi je 5,00m a jazdné pruhy sú šírky 2x2,50m bez chodníka. Po ľavej strane sa nachádza zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup), za ktorým musí zostať priestor šírky 0,30m na umiestnenie verejného osvetlenia. Po pravej strane je zelený pás šírky 0,50m (bezpečnostný odstup). Navrhovaná komunikácie je zaslepená, na konci sa navrhuje obratisko v tvare „T“.

Dĺžka navrhovanej komunikácie vetva 2 je 157,87m s jednostranným pravým priečnym sklonom 2%. Smerovo je celá komunikácia vedená v priamej, bez smerových oblúkov. Na príľahlú miestnu komunikáciu sa napája prostredníctvom navrhovanej križovatky, kde polomer vnútorných hrán smerových oblúkov je $R=6,00m$ v zmysle STN 73 6102, čl. 6.9.1. Celková úprava na príľahlej komunikácii v mieste vjazdu je cca 17,08 m.

Návrh priestorového riešenia objektu SO.01 Komunikácia, vetva 1 a vetva 2 vychádzal s jestvujúcich hraníc pozemkov v danej lokalite.

Samotná jestvujúca miestna (obecná) komunikácia k PD sa v mieste napojenia nových vetiev komunikácie navrhuje šírkoivo upraviť tak, aby svojimi šírkovými parametrami zodpovedala kategórii MO 6,0/30.

Výškové pomery

Z dôvodu navrhovaného odvodnenia komunikácie a takisto z dôvodu jej výškového osadenia do terénu je táto riešená pozdĺžnym aj priečnym sklonom smerom k navrhovaným odvodňovacím zariadeniam.

Priečne a pozdĺžne sklony komunikácií sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali dostatočné odvodnenie povrchu plôch, pričom smerové aj výškové riešenie v plnom rozsahu rešpektuje priestorové možnosti pozemku.

Výškové osadenie komunikácií zohľadňuje výškové vedenie existujúcej obecnej komunikácie a čo najvernejšie kopíruje existujúci terén. Pozdĺžny sklon komunikácie vetvy 1 je 4,8% a 8,5%, kde sa medzi tieto dva polygóny vloží výškový oblúk R400. Pozdĺžny sklon komunikácie vetvy 2 je 4,3% a 9,0%, kde sa medzi tieto dva polygóny vloží výškový oblúk R250.

Priečne a pozdĺžne sklony komunikácií sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali dostatočné odvodnenie povrchu plôch, pričom smerové aj výškové riešenie v plnom rozsahu rešpektuje priestorové možnosti pozemku.

Upozorňujeme, že výška napojenia na príľahlú miestnu komunikáciu sa môže po rekonštrukcii miestnej komunikácie zmeniť, tomu treba prispôbiť aj objekt SO.01 Komunikácia.

Obrubníky

Komunikácia bude od okolitej plochy oddelená cestnými nábehovými betónovými obrubníkmi 200/150/1000 osadenými do betónu C16/20-X0, XF4 s bočnou oporou a vyškárovaním cementovou maltou, ktoré sú oproti vozovke osadené bez prevýšenia (nábeh obrubníka tvorí prevýšenie 50mm).

V mieste novonavrhovaných stykových križovatiek bude osadený cestný obrubník rovný 150/260/1000, ktorý by mal byť súčasťou rekonštruovanej miestnej komunikácie. Osadí sa bezbariérovovo bez prevýšenia.

Odvodnenie

Odvodnenie komunikácie aj vetvy 1 aj vetvy 2 je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym spádovaním do navrhovaného odvodňovacieho systému - navrhovaných uličných vpustov. V rámci výstavby riešeného objektu je potrebné na komunikácii osadiť 4 uličné vpuste (dve vpuste na vetve 1 a dve na vetve 2) s mrežou a nálevkou s kalovým košom – STN 13 6331. Mreža vpustu musí zodpovedať zaťaženiu pre ťažkú dopravu – tr.D400.

Odvodnenie pláne komunikácií je zaistené ich priečnym sklonom 3% smerom k trativodnej ryhe šírky 500 mm, v ktorej v pieskovom lôžku hr. 50 mm je drenážna flexibilná perforovaná trubka Ø160 mm so zaústením do riešenej kanalizácie. Dno ryhy bude umiestnené v nenamrzavej hĺbke, min. však 250mm pod niveletou cestnej pláne, resp. min. 100mm pod niveletou upravenej cestnej pláne.

Zásyp ryhy sa vykoná drveným kamenivom fr. 32-63.

Zaústenie vpustí a pozdĺžnej drenáže bude do dažďovej kanalizácie.

Posúdenie stavby podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona:

Podľa platného územného plánu obce VZN č. 3/2014 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Trenčianske Múčice dňa 5.11.2014 pod č. 42/2014, VZN č. 4/2016

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Trenčianske Mitice dňa 14. 12. 2016 pod č. 55/2016 a VZN č. 3/2019 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN, schválené dňa 15.10.2019 uznesením Obecného zastupiteľstva Trenčianske Mitice č. 58/2019 - je predmetná lokalita definovaná regulatívom ako NB– obytné územie so zástavbou s rodinnými domami, s potrebnou infraštruktúrou. Je preukázané, že stavba je v súlade s územným plánom.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu na zmenu o využití územia vypracoval:
PROmat TN plus s.r.o., Trenčín
Zodp. projektant : Ing. Matečný, ASI 6466*I2 - Konštrukcie inžinierskych stavieb
2. *Navrhovateľ je povinný zohľadniť požiadavky dotknutých orgánov k ďalšiemu stupňu a zapracovať ich do dokumentácie pre stavebné povolenie.*
3. Na základe vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby bude spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.
4. Stavebné povolenie bude vydané Špeciálnym stavebným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obcou Trenčianske Mitice.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/026638-002 zo dňa 30. 08. 2021

1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.)
2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
3. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
4. Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy a skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/026408-002, zo dňa 25. 08. 2021

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. nasledovné podmienky:

1. Každý povinný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., a nasl. vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.
3. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a odstraňovanie invázných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/025154-002 zo dňa 17. 08. 2021.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Nakoľko sa predmetná stavba bude uskutočňovať v ochrannom pásme vodárenského zdroja, k jej povoleniu je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie — oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 27 ods. 1, písm. a), b) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať osobitným listom a doložiť stanovisko správcu vodárenského zdroja.
- Podľa § I ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich“. Dažďová kanalizácia slúžiaca výhradne pre pozemnú komunikáciu je jej súčasťou (§ 16 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. „súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasťou“). Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydá iba povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. I písm. d) vodného zákona — vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. O povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné požiadať pred vydaním stavebného povolenia na komunikácie, prílohou musí byť aj hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí vlastnosti podložia a vhodnosť vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v danej lokalite.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RUVZ/2021/03864-002, zo dňa 12.08.2021- súhlasí:

- Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť:
- Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných látok) do prírodného prostredia.
- Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
- Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
- Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
- Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené.
- Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
- Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu ochranného pásma vodárenského zdroja.
- Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - ORHZ-TN1-633-001/2021, zo dňa 12. 8. 2021- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok

Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 15. 08. 2021

1. Pri výstavbe stavebného objektu doporučujeme koordináciu prác so ZSDIS, a.s. z dôvodu výstavby prípojky VN, transformačnej stanice a distribučných rozvodov NN.
2. Pred započatím výkopových prác požadujeme vytýčiť existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
3. V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
4. Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005. 4. Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN nadzemného vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
5. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17. 06. 2022, č. TD/PS/0346/2022/Ga
SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY: - žiadne,

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábregie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

- Ako správca vodných tokov a vlastník dotknutých pozemkov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:
- Daným územím preteká upravený BP Mitického potoka (Viciansky potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, bez založeného čísla v správcovstve, ktorý je evidovaný na pozemku parc. č. KN-C 4206, vedenom na LV č. 2446 v správe SVP, š.p.
- K umiestneniu navrhovanej komunikácie nemáme zásadné výhrady.
- S navrhovanou PD resp. s vyústením dažďových vôd cez dva novonavrhované vypustné objekty nesúhlasíme.
- Požadujeme vzhľadom na zadržanie vody v krajine dažďové vody z navrhovanej komunikácie likvidovať v danom území napr. do vsakovacieho zariadenia. Návrh odvádzania dažďových vôd žiadame zapracovať do PD pre stavebné povolenie.
- Ďalší stupeň PD aj s technických riešením odvádzania dažďových vôd žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor OU-TN-PL01-2021/025583-002, zo dňa 19. 08. 2021.

Nakoľko schváleniu územného plánu obce Trenčianske Mítice predchádzal súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákona), v zmysle § 13 a nasl. zákona, OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetných parcelách.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom pozemku.

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy resp. o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 a nasl. zákona.

V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.09.2021, č. KPUTN-2021/16862-2/72517/NIP

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatkv.sk/skipage/na-stiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2021/2044-2, zo dňa 31.8.2021- S umiestnením a technickým riešením navrhovanej stavby súhlasí

- V predmetnej lokalite v mieste pripojenia navrh. komunikácie na jestvujúcu MK sa nachádzajú inž. siete v našej správe — vodovod DN 100. Tento žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.
- S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. nebudeme súhlasiť.
- Upozorňujeme Vás, že k zaústeniu dažďových odpadových vôd z navrhovaných komunikácií do miestneho potoka je potrebné vyžiadať si stanovisko od správcu toku.
- Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 11. stupňa vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Červený hostinec a Neporadza, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. OÚŽP/2008/03032 — 004 TN1 zo dňa 10.11. 2008. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme počas výstavby rodinného domu stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja, vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice a Neporadza.
- PD k výstavbe nových inžinierskych sietí pre plánovanú lokalitu IBV požadujeme predložiť na našu spoločnosť na odsúhlasenie.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, č. ORPZ-TN-0D1-224-001/2021, zo dňa 02. 09. 2021- dáva nasledovné súhlasné záväzné stanovisko pre potreby územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

1. Komunikácie, spevnené plochy a verejné osvetlenie navrhnuť v súlade s platnými technickými normami.
2. Polomery vnútorných smerových oblúkov v križovatkách musia spĺňať podmienky STN 73 6110 a STN 73 6102 tak, aby bol zabezpečený bezkolízny prejazd vozidiel.
3. Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery v križovatkách vyprázdnením rozhľadových polí a odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,5 m.
4. Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií a spevnených plôch v napojení na jestvujúcu komunikáciu.
5. Použité dopravné značenie musí spĺňať podmienky STN 01 8020 (VL 6.1), Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. a §61 Zákona č. 8/2009 Z.z.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612132572 zo dňa 28.10.2021– dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- 9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopíňať aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017. V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
za prevádzkovateľa SEK
- Slovak Telekom, a.s. upozorňuje na možnosť elektronického podania žiadosti cez internetový portál <https://www.telekom.sk/vvjadrenia/layout/layoutl.asbx>, bližšie informácie na stránke <https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov>.
- Elektronický podaj a odber je pre žiadateľov najlacnejší a najrýchlejší.
- Vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny (pečiatka, podpis) a je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného poštou.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, ktorým je Obec Trenčianske Mítice v zastúpení starostkou Bc. Janou Šebáňovou podal dňa 05. 05.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“. Vetva 1 komunikácie na parcele CKN 4212, 2430, 2431,

2432/2, 2433, 2434, 2435, 4198, Vetva 2 komunikácie na parcele CKN 4211, 2416, 2417/1, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 4198 katastrálnom území Trenčianske Mitice.

Obec Neporadza ako príslušný stavebný úrad na základe určenia, oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie dňa 03.06.2022. Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice v súlade s § 36 odst. 4 stavebného zákona. Účastníci konania boli v oznámení poučení že môžu do podkladov nahliadnuť počas úradných dní a prípadne námietky uplatniť pred dňom ústneho konania na obecnom úrade Trenčianske Mitice, resp. stavebnom úrade ktorým je Obec Neporadza, najneskôr na miestnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté.

V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky ku konaniu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že navrhovateľ má k pozemkom, na ktorom by mala byť stavba umiestnená vlastnícke právo a tiež súhlas od vlastníkov pozemkov pre rozšírenie komunikácie.

Stavebné povolenie bude vydané Špeciálnym úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obcou Trenčianske Mitice.

Bolo doložené:

- Projektová dokumentácia stavby
- návrh na vydanie UR
- Kópia katastrálnej mapy
- Listy vlastníctva
- súhlasy vlastníkov

Vyjadrenia dotknutých orgánov

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/026638-002 zo dňa 30. 08. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/026408-002, zo dňa 25. 08. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2021/025154-002 zo dňa 17. 08. 2021
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RUVZ/2021/03864-002, zo dňa 12.08.2021
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - ORHZ-TN1-633-001/2021, zo dňa 12. 8. 2021 Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 15. 08. 2021
- SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17. 06. 2022, č. TD/PS/0346/2022/Ga
- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor OU-TN-PL01-2021/025583-002, zo dňa 19. 08. 2021

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.09.2021, č. KPUTN-2021/16862-2/72517/NIP

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov oslobodené od poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Neparadza. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Ján Haninec
starosta Obce Neparadza

Doručí sa:

1. Obec Trenčianske Mitice
2. Obec Neparadza
3. PROmat TN plus s.r.o., Trenčín, Matice slovenskej 447/56, 91105 Trenčín - projektant
4. *Verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona –veľký počet účastníkov konania*

Na vedomie:

5. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Trenčín
6. Okresný úrad Odbor životného prostredia - Hviezdoslavova 3, Trenčín
7. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 4, 911 01 Trenčín
10. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
14. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 821 08
15. SVP, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany
16. SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 01 Topoľčany
17. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava