

OBEC TRENČIANSKE MITICE

913 22 Trenčianske Mitice

OCUTM-S2024/00319-004/Mi

dňa 02.09.2024

Vybavuje: Ing. Mitický (0902911218)

jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona a oznámené musí byť vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice a Obce Neporadza ako správneho orgánu a internetovej stránke správneho orgánu.

VYVESENÉ DŇA: 03. 09. 2024

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obec Trenčianske Mitice

Obec Neporadza

Internet – stránka

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza

ROZHODNUTIE

Na návrh navrhovateľa (stavebníka), ktorým je **Obec Neporadza, 913 26 Neporadza 108, zastúpená starostom Mariánom Kopeckým**, bol podaný dňa 03.07.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Rozšírenie verejného vodovodu obci Neporadza Umiestnenie stavby: KN-C 1661/1 k.ú. Bošianska Neporadza, druh zast. pl. a nádvoria LV č. 1, KN-C 992/1 k.ú. Bošianska Neporadza, druh zast. pl. a nádvoria LV č. 1, KN-C 1033/2 k.ú. Rožňová Neporadza druh zast. pl. a nádvoria LV č. 1.

Obec Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa a § 119 ods. 3 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými

organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rozšírenie verejného vodovodu obci Neporadza

Umiestnenej na pozemkoch:

KN-C 1661/1 k.ú.	Bošianska Neporadza druh zast. pl. a nádvorí	LV č. 1
KN-C 992/1 k.ú.	Bošianska Neporadza druh zast. pl. a nádvorí	LV č. 1
KN-C 1033/2 k.ú.	Rožňová Neporadza druh zast. pl. a nádvorí	LV č. 1

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, overenej projektovej dokumentácie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie objektov a ich umiestnenie:

Líniová stavba rieši rozšírenie obecného vodovodu o dve vetvy – SO 01 a SO 02:

- SO 01 Vodovod k cintorínu dĺžky 217,0 m
- SO 02 Vodovod k mlynu dĺžky 166,0 m.

SO 01 Vodovod k cintorínu

Trasa vodovodu je navrhnutá pri obecnej ceste v priamej línii s malými ohybmi, ktoré budú prevedené prirodzeným ohnutím potrubia. Na trase vodovodu sú navrhnuté dva podzemné požiarne hydranty HPV DN 80.

Potrubie bude napojené na jestvujúcu vetvu „A-8“ za odstavky vyrezaním potrubia a osadením elektrospojky MB D110. Na túto spojku bude osadený krátky kus potrubia cca 0,3m dlhý a trasový uzáver TU prírubový posúvač DN 100 so zemnou teleskopickou súpravou a LT poklopom. Od uzáveru pokračuje trasa vodovodu po pravej strane obecnej komunikácie až k domu smútku. Na trase sú navrhnuté dva podzemné hydranty HPV DN 80.

Realizácia vodovodu bude v otvorenej ryhe pri čiastočnej uzávierky cesty.

SO 01 Vodovod K cintorínu bude osadený v k. ú. Bošianska Neporadza, k.ú. Rožňová Neporadza parcela KN-C 1033/2.

Na vodovode bude osadených päť odbočkových ventilov – elektrotvarovky DAV (Kit 110/32) pre rodinné domy a dom smútku.

SO 02 Vodovod k mlynu

Potrubie bude napojené na jestvujúcu vetvu „A-4“ za odstavky vyrezaním potrubia a osadením T-kusa DN 100/100. Na tento kus bude osadený trasový uzáver TU, prírubový posúvač DN 100 so zemnou teleskopickou súpravou a LT poklopom.

Táto trasa vodovodu je navrhnutá v nespevnenej, obecnej ceste v ľavej strane od napojenia. Na konci trasy bude osadený klasický podzemný hydrant PHK ako kalník a pred ním bude osadený odbočkový ventil.

Križovanie jestvujúceho potoka je navrhnuté pretláčaním.

Bude pretlačená PE rúra D125 dĺžky 10,0 m tak, aby bola osadená 0,6m pod dnom potoka. Pretlačanie bude realizované zo štartovacej jamy rozmerov 2,0x4,0m hĺbky 2,0m. Do tej-to pretlačenej rúry bude položené potrubie PE D110 vodovodu.

SO 02 Vodovod K mlynu bude osadený v k. ú. Bošianska Neporadza KN-C 1661/1 a 992/1. Na konci pred hydrantom bude na potrubí osadený odbočkový ventil DAV (Kit) 110/32

Údaje o projektovaných kapacitách

Označenie	profil	dĺžka	ks
	[mm]	[m]	
SO 01 Vodovod PE	110x6,6	217	
Trasový uzáver	100		1
Hydrant	80		2
Orientačný stĺpik			3
Odbočkový ventil	110/32		5

Označenie	profil	dĺžka	ks
	[mm]	[m]	
SO 02 Vodovod PE	110x6,6	166	
Trasový uzáver	100		1
Hydrant kalník	80		1
Orientačný stĺpik			3
Odbočkový ventil	110/32		1

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

- Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Vyslúžil, Projektová činnosť, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice autorizovaný stav. inžinier SKSI, reg. č. 0241 * A2

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.
2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali
3. Zodpovedný projektant : Ing. Jozef Vyslúžil.
4. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti
5. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
6. Polohové osadenie objektu bude prevedené podľa výkresu Situácia vypracovanom Ing. Jozef Vyslúžil, reg. č. 0241 * A2
7. Stavebné povolenie vydá Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

RÚVZ v Trenčíne, č. RÚVZTN/OHŽPaZ/2147/7754/2024, zo dňa 03.05.2024 súhlasí -Zároveň sa navrhovateľovi ukladá povinnosť:

Predĺženie verejného vodovodu realizovať z materiálu vhodného na styk s pitnou vodou. Orgán verejného zdravotníctva v záujme zisťovania skutkového stavu preštudoval predloženú žiadosť, ktorá rieši predĺženie verejného vodovodu na parc. reg. C č. 1033/2, k. ú. Rožňová Neporadza a na parc. reg. C č. 1661/1 a 992/1 k. ú. Bošianska Neporadza. Predĺženie verejného vodovodu bude vyhotovené z potrubia z potrubia HDPE D 110 x 6,6 na ulici K cintorínu o celkovej dĺžke 217,0 m a na ulici K mlynu o celkovej dĺžke 166,0 m. Zároveň sa navrhovateľovi pripomína:

1. Pri kolaudácii stavby preukázať:

- právoplatné stavebné povolenie,
- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
- laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z realizovaných úsekov verejného vodovodu (odber a analýza vzorky vykonaná v akreditovanom laboratóriu; analýza pitnej vody nemôže byť staršia ako šesť mesiacov.
- doklady vhodnosti použitých materiálov na styk s pitnou vodou

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SO 01- číslo vyjadrenia: 6612409650 zo dňa 04.04.2024- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 565 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí:
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ie žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmito upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez Internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahuje záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods, 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SO 02- číslo vyjadrenia: 6612409651 zo dňa 08.04.2024- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 565 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v

prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí:
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ie žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmito upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez Internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahuje záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods, 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 20. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023387-002

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona nasledovné podmienky:

1. V prípade potreby výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona, vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon (súhlas na výrub drevín v intraviláne udeľuje príslušná obec).
2. V prípade ostávajúcich drevín a ich ochrany je potrebné sa riadiť § 22 vyhlášky č.170/2213 Z. z., ktorou sa , vykonáva zákon. Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje aj Slovenská technická norma STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.
3. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
4. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona a nenahrádza záväzné V prípade ostávajúcich drevín a ich ochrany je potrebné sa riadiť § 22 vyhlášky č.170/2213 Z. z., ktorou sa , vykonáva zákon. Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje aj Slovenská technická norma STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.
6. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
7. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 17. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023336-002.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia nasledovných podmienok:

Lokalita navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, križuje vodný tok.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- V územnom rozhodnutí požadujeme uviesť všetky pozemky, na ktorých bude umiestnená stavba.
- Navrhované rozšírenie verejného vodovodu, sa považuje v zmysle § 52 vodného zákona za vodnú stavbu, ktorú je možné uskutočniť iba na základe povolenia na vodné stavby podľa § 26 vodného zákona, ktoré vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie bude vydané na základe osobitnej žiadosti stavebníka v zmysle § 58 stavebného zákona, projektovej dokumentácie vodnej stavby, vypracovanej oprávnenou osobou a príloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektovú dokumentáciu musí vypracovať osoba s oprávnením na projektovanie vodných stavieb. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu a vyjadrenie správcu vodného toku – SVP, š.p. (z dôvodu križovania vodného toku).
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 16. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023664-002

OU Trenčín z hľadiska odpadového hospodárstva určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky:

1. Za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný pôvodca odpadu. Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

2. Pôvodca odpadu je podľa § 14 a § 77 ods. 3 zákona o odpadoch povinný:

- a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške

záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými Vyhláškou č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

c) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 Vyhlášky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne druhy odpadov, množstvo odpadov, spôsob nakladania s nimi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, platné oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

3. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť.

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Vyčleniť plochy pre nakladanie s odpadmi (plochy na ktorých sa budú odpady dočasne zhromažďovať, triediť..) vznikajúcimi počas realizácie stavby.

6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

7. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – OU Trenčín.

8. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

9. Pri vykonávaní činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

10. Pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby; zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní z odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby; evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. V prípade potreby nesúlady v naprojektovaných odpadoch (množstvá, druhy odpadov) odôvodniť uvedený nesúlad - doklad bude potvrdený podpisom zodpovednej osoby (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorcom a pod.). Doklady o zhodnotení/zneškodnení odpadov z predmetnej stavby (kópie vážnych lístkov, faktúr a pod.), ktoré je pôvodca

(držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti (napr. názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla odpadov a pod.), na základe ktorých OU Trenčín bude schopný posúdiť, že predložené doklady sa týkajú riešenej stavby.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 10.06.2024, č. VTIR-2024/51-24 súhlasí za podmienok:

VODOVOD:

- Navrhovanú vetvu verejného vodovodu žiadame realizovať z **HDPE** potrubia **min. DN 100** spájaného elektrospojkami.
- Na vodovodných vetvách žiadame navrhnuť podzemné hydranty v zmysle platnej STN.
- V mieste pripojenia navrhovanej vodovodnej vetvy na jestvujúcu vodovodnú vetvu žiadame osadiť uzáver.
- Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia.
- Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
- Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaistovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť do hľadačského plánu. Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
- Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu žiadame v časovom predstihu konzultovať s pracovníkmi našej spoločnosti.
- Na vodovodnom potrubí žiadame dodržať minimálne krytie 1,5 m.
- Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná — nesmú tam byť umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
- Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie navrhovaných vodovodných potrubí na jestvujúce potrubie verejného vodovodu musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor (**František Repa, kontakt: 0903/403 627 frantisek.repa@tvkas.sk**). Technický dozor musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Obsypy vodovodného potrubia žiadame realizovať z piesku do 30 cm nad potrubie.
- Všeobecné požiadavky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR:
- Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.

- Počas výstavby žiadame **prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.** Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti (vodovod). Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (**Kristián Barinka, tel.: 0903/ 519 047, mail: [kristian.barinka\(& tykas.sk\)](mailto:kristian.barinka(& tykas.sk))**) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,8 m, nad DN 500 3,0 m od osi vodovodného potrubia. Zemné práce
- ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Správnosť' spôsobu križovania navrhovaných prípojok ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
- Ku kolaudácii predĺženia verejného vodovodu žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.
- Žiadame zabezpečiť doplnenie jestvujúceho prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Neporadza.
- Predloženú PD si ponechávame pre vlastnú potrebu.
- **Vyjadrenie k prevzatiu verejných vodných stavieb do prevádzky TVK a.s.:**
- Pokiaľ bude v rámci kolaudačného konania vyhodnotené, že počas výstavby boli dodržané všetky vyššie uvedené podmienky a všeobecne platné právne predpisy a normy a vlastníkom vodných stavieb predloží budúcemu prevádzkovateľovi žiadosť o prevzatie vybudovaných stavieb do prevádzky a doloží podklady v zmysle Zoznamu povinných príloh k prevádzkovej zmluve, TVK a.s. prehlasuje, že vstúpi do rokovania o prevzatí do prevádzky vodných stavieb v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18 do svojej prevádzky.

Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TVK a.s., nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody s jednotlivými vlastníkmi pozemkov.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 12. 08. 2024- súhlasí

- V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce vedenia, nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
- Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN a VN nadzemného vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o

energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie, (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti tohoto vedenia a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/0384/2024/Ga zo dňa 28. 05. 2024

súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL

plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne;

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Navrhovateľom, ktorým je Obec Neporadza, 913 26 Neporadza 108, zastúpená starostom Mariánom Kopeckým, bol podaný dňa 03.07.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Rozšírenie verejného vodovodu obci Neporadza Umiestnenie stavby: KN-C 1661/1 k.ú. Bošianska Neporadza druh zast. pl. a nádvorí LV č. 1, KN-C 992/1 k.ú. Bošianska Neporadza, druh zast. pl. a nádvorí, LV č. 1 a KN-C 1033/2 k.ú. Rožňová Neporadza druh zast. pl. a nádvorí LV č. 1.

Navrhovaná stavba nebude zasahovať na pozemky vo vlastníctve iných osôb.

Po predložení projektovej dokumentácie a záväzných stanovísk stavebný úrad začal konanie o umiestnení stavby a oznámil začiatok územného konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 07.08.2024. Oznámenie bolo doručené dotknutým orgánom jednotlivo a účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s § 36 odst. 4 stavebného zákona z dôvodu líniovej stavby, na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice ako správneho orgánu a tiež na úradnej tabuli Obce Neporadza a elektronickej tabuli. Ako nedeliteľná príloha rozhodnutia bude na úradnej tabuli zverejnená aj situácia stavby. Oznámenie územného rozhodnutia sa doručuje Verejnou vyhláškou.

Podľa § 42, ods. (2) Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Účastníci konania boli v oznámení poučení že môžu do podkladov nahliadnuť počas úradných dní a prípadne námietky uplatniť pred dňom ústneho konania na obecnom úrade Neporadza, resp. stavebnom úrade, ktorým je Obec Trenčianske Mitice, najneskôr na miestnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté.

V uvedenej lehote **neboli** uplatnené žiadne námietky ku konaniu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že navrhovateľ má k pozemkom, na ktorom by mala byť stavba umiestnená vlastnícke právo.

Podľa § 40 ods (1) Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Podľa § 40 ods (4) Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebné povolenie bude vydané Špeciálnym úradom pre vodné stavby, Okresným úradom v Trenčíne, odbor životného prostredia štátna vodná správa.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Bolo doložené:

- Projektová dokumentácia stavby
- návrh na vydanie UR
- Kópia katastrálnej mapy
- Listy vlastníctva

Vyjadrenia dotknutých orgánov

- RÚVZ v Trenčíne, č. RÚVZTN/OHŽPaZ/2147/7754/2024, zo dňa 03.05.2024
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SO 01- číslo vyjadrenia: 6612409650 zo dňa 04.04.2024
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SO 02- číslo vyjadrenia: 6612409651 zo dňa 08.04.2024
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 20. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023387-002
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 17. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023336-002
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 16. 05. 2024, č. OU-TN-OSZP3-2024/023664-002
- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 10.06.2024, č. VTIR-2024/51-24
- Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 12. 08. 2024
- Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/0384/2024/Ga zo dňa 28. 05. 2024

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov oslobodené od poplatkov.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. ustanovení správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. na Obec Trenčianske Mitice, 913 22 Trenčianske Mitice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Bc. Jana Šebáňová
starostka obce Trenčianske Mitice

Doručí sa:

1. Obec Neporadza, 913 26 Neporadza 108
2. Obec Trenčianske Mitice, 913 22 trenčianske Mitice 164
3. verejná vyhláška podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona – líniová stavba
4. *Ing. Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128114, 914 51 Trenčianske Teplice - projektant*

Na vedomie:

5. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
13. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín