

Obec Liptovský Ján

Ulica Jána Kalinčiaka 39/3

032 03 Liptovský Ján

Číslo: StÚLJ/2024/247-2

Vyjavuje: Ing. Čániová

V Liptovskom Jáne 11.07.2024

ROZHODNUTIE (Stavebné povolenie - verejná vyhláška)

Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §5 písm. a) ods.1 zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a určená Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Bratislava, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala žiadosť stavebníka Obce Liptovský Ondrej, so sídlom 032 04 Liptovský Ondrej 84, IČO: 00 315 532 v zastúpení starostom obce Ľubošom Žuborom, o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „Zberný dvor“ umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C KN 911/3 a C KN 911/4, katastrálne územie Liptovský Ondrej.

Po preskúmaní podania podľa ustanovenia §37 ods. 1, 2 a 3 a §62 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe uskutočneného spojeného územného a stavebného konania sa pre stavebníka:

Obec Liptovský Ondrej, so sídlom 032 04 Liptovský Ondrej 84, IČO: 00 315 532

podľa 39a a §66 ods. 1 a 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v súlade s §46 a §47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa povoľuje stavba:

**„Zberný dvor“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C KN 911/3 a C KN 911/4,
katastrálne územie Liptovský Ondrej**

Druh a účel: ostatná inžinierska stavba, uskladnenie komunálnych odpadov

Popis stavby:

Zberný dvor je navrhovaný zo štandardných hotových typizovaných prvkov, ktoré sa dovezú a osadia na zrealizované spevnené plochy. V súčasnosti sa na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/3 a C KN 911/4 nachádza obecné kompostovisko.

SO 01 – Spevnené plochy, sú navrhnuté na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/3 a C KN 911/4. Prijazdová cesta bude upravená na šírku 7m, v dĺžke 57,26m s povrchovým krytom cemento-betónovým, z odbočením z obslužnej komunikácie umiestnenej na pozemku C KN 1415. Priechy sklon plochy je navrhnutý jednostranný 2,0%. Pozdĺžny sklon bude mierny, prispôbený charakteru terénu. Vjazd umožní premávku vozidiel dĺžky do 9,0m. Spevnená plocha na biologický rozložiteľný odpad je navrhnutá so štrkovým krytom hrúbky

300mm, frakcie 150mm. Spevnená plocha určená na kontajnerové nádoby je navrhnutá so štrkovým krytom hrúbky 400mm, frakcie 200mm. Všetky plochy budú ohraničené zníženým cestným obrubníkom, uloženým do betónového lôžka. Voda z povrchového odtoku zo spevnených plôch bude odvedená do okolitého terénu. Okolo spevnených plôch k oploteniu je navrhnutý trávnatý porast v šírke od 2,78m do 5,22m.

SO 02 – Oplotenie, existujúce oplotenie zo severnej, západnej a južnej strany ostatne zachované. Existujúce oplotenie z východnej strany bude odstránené. Z južnej strany bude k existujúcemu oploteniu doplnené nové oplotenie v dĺžke 35,055m. V oplotení z východnej strany bude osadená vstupná brána pre vozidlá v šírke 6,00m a vstupná bránička pre peších v šírke 1,00m. Výška brány a bráničky bude 2,00m.

SO 03 - Boxy na odpad, budú umiestnené v západnej časti objektu zberného dvora na pozemku parcelné číslo C KN 911/3, minimálne 3,44m od existujúceho západného oplotenia a 4,01 od severného existujúceho oplotenia. Hlavným konštrukčným prvkom budú prefabrikované železobetónové oporné tvárnice tvaru „L“, ktoré budú uložené na spevnené štrkové lôžko. Priestor medzi tvárniciami bude vyplnený betónom. Objekt bude pôdorysných rozmerov 16,00m x 6,60m, výšky 2,80m a nebude zastrešený. Vytvorené budú tri boxy, ktoré budú slúžiť na umiestnenie drobného stavebného odpadu, objemového odpadu a zeminy a kameniva.

SO 04 – Prevádzkový kontajner, ktorý bude slúžiť pre potreby zamestnancov zberného dvora, ako kancelária s hygienickým zázemím. Jedná sa o hotový oceľový výrobok, pôdorysných rozmerov 6,00m x 2,40m a výšky 2,59m. Kontajner bude umiestnený na základových pätkách vo východnej časti zberného dvora, vedľa hlavného vstupu do areálu, vo vzdialenosti 13,53m od existujúceho severného oplotenia. Prevádzkový kontajner bude umiestnený na pozemku parcelné číslo C KN 911/1.

SO 05 - Kontajnery na odpad, jedná sa o rôzne typy a veľkosti kontajnerov, ktoré budú umiestnené vedľa seba tak, aby bolo možné ich naloženie na nákladný automobil, prostredníctvom reťazového nosiča. Jedná sa o kontajnery pre papier a lepenku, sklo, obaly z kovu, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, odevy a textilné materiály, drevo, elektro odpad. Samostatnou časťou bude eko-kontajner, ktorý bude slúžiť na uskladnenie nebezpečných odpadov, ktoré budú umiestnené v samostatných plastových sudoch, plastových boxoch a ochranných sudoch. Eko-kontajner je navrhnutý ako uzatvárateľný, oceľový s podlahou z oceľových roštov a záchytnou vaňou s objemom 1050l. Kontajnery na odpad budú umiestnené na pozemku parcelné číslo C KN 911/1, na spevnenej ploche so štrkovitým krytom.

SO 06 – Vodovodná prípojka, v existujúcej šachte umiestnenej na pozemku parcelné číslo C KN 404/31, sa osadí ďalšia vodomerná zostava, z nej bude pokračovať vodovodná prípojka do zberného dvora cez pozemky parcelné číslo C KN 404/36, C KN 911/4 a C KN 911/1 do prevádzkového kontajnera. Celková dĺžka vodovodnej prípojky bude 56,00m a bude vyhotovená z HD PE, DN 25(d32x3,0mm), PE100, PN16. Vodovodná prípojka nebude križovať žiadne inžinierske siete. Na vodovodnú prípojku okrem prevádzkového kontajnera nebude pripojený iný objekt zberného dvora.

SO 07 – Kanalizačná prípojka + žumpa, vzhľadom, že v uvedenom území sa nenachádza verejná kanalizácia, splašková vody z prevádzkového kontajnera budú odvádzané do žumpy o užitočnom objeme 10,00m³. Žumpa bude umiestnená na pozemku parcelné číslo C KN 911/1 za oplotením, na voľnom priestranstve z dôvodu prístupu pre fekálny automobil a aby boli dodržané normou stanovené odstupové vzdialenosti. Kanalizačná prípojka od prevádzkového kontajnera po zaústenie do žumpy je navrhnuté v celkovej dĺžke 5,00m z potrubia PVC, DN 150 (d160x4,7mm).

SO 08 – Elektrická prípojka, bude vedená z novonavrhovanej pilierovej elektromerovej skrine RE2.0, umiestnenej na voľno prístupnom mieste, na pozemku parcelné číslo C KN 404/31. Z nej bude káblom CYKY-J 4x10mm² o dĺžke 60m, cez pozemky parcelné číslo C KN 404/31, C KN 404/36, C KN 911/2, C KN 911/4 a C KN 911/1 napojený prevádzkový rozvádzač RS1 umiestnený v prevádzkovom kontajneri. Z prevádzkového rozvádzača RS1 bude napojená mostová váha, káblom CYKY-J 3x1,5mm² o dĺžke 40m, cez pozemky parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/4 a C KN 911/2. Napojenie novonavrhovanej pilierovej elektromerovej skrine RE2.0 bude z existujúcej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine PRIS umiestnenej na pozemku parcelné číslo C KN 404/31. Navrhnuté je podružné meranie elektrickej energie.

SO 09 – Požiarna nádrž, bude umiestnená na pozemku parcelné číslo C KN 911/4, mimo oplotenia zberného dvora. Navrhnutá je podzemná, železobetónovej konštrukcie o minimálnom využiteľnom objeme nádrže 22m³. Voda v požiarnej nádrži bude slúžiť len pre potrebu požiarnej vody a nebude využívaná na iné účely. Voda v nádrži bude 1x ročne vymieňaná. Nádrž bude plnená úžitkovou vodou za pomoci cisterien.

Váženie odpadov bude realizované elektronickými vážnymi zariadeniami – plošinovou váhou alebo mostnou váhou. Váhy budú prenosné.

Objektová skladba povoľovanej stavby:

SO 01 - Spevnené plochy
SO 02 - Oplotenie
SO 03 - Boxy na odpad
SO 04 - Prevádzkový kontajner
SO 05 - Kontajnery na odpad
SO 06 - Vodovodná prípojka
SO 07 - Kanalizačná prípojka + žumpa
SO 08 - Elektrická prípojka
SO 09 - Požiarna nádrž
PS1 - Váženie
PS2 - Drvenie
PS3 - Nakladanie

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. arch. Marek Jablonský – oplotenie, boxy na odpad, prevádzkový kontajner, kontajnery na odpad

Ing. Martin Uličný – spevnené plochy

Ing. Maroš Salva – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka + žumpa „KP“, požiarna nádrž

Dušan Šlauka – elektrická prípojka

Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanými projektantmi, osobami s príslušným odborným vzdelaním zodpovednými pri projektovaní stavby za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa §43d zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR číslo 532/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornou spôsobilosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Spôsob využívania pozemkov: pozemok parcelné číslo C KN 911/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15003m², pozemok C KN 911/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 126m², pozemok parcelné číslo C KN 911/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702m² a pozemok parcelné číslo C KN 911/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143m² sú vedené na liste vlastníctva číslo 884. Pozemky sú umiestnené v katastrálnom území Liptovský Ondrej, mimo zastavaného územia obce. Pozemky sú v celosti vo vlastníctve obce Liptovský Ondrej.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s §66 ods. 2 a 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §10 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky:

a) Podmienky na umiestnenie stavebných objektov:

na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C KN 911/3 a C KN 911/4 bude podľa výkresu číslo C2, Situácia vytyčovací, časť architektúra projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Marek Jablonský, 05/2024, pre objekt zberný dvor, investor Obec Liptovský Ondrej 84. Výkres je súčasťou overenej projektovej dokumentácie tohto rozhodnutia.

b) Podmienky na napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- **elektrická prípojka** bude vedená z novonavrhovanej pilierovej elektromerovej skrine RE2.0, umiestnenej na voľno prístupnom mieste, na pozemku parcelné číslo C KN 404/31. Z nej bude káblom CYKY-J 4x10mm² napojený prevádzkový rozvádzač RS1 umiestnený v prevádzkovom kontajneri.
- **ochrana pred bleskom** nie je riešená
- **vodovodná prípojka** z existujúcej vodomernej šachty, umiestnenej na pozemku parcelné číslo C KN 404/31,

- celková dĺžka vodovodnej prípojky bude 56,00m a bude vyhotovená z HD PE, DN 25(d32x3,0mm), PE100, PN16.
- **kanalizačná prípojka** od prevádzkového kontajnera po zaústenie do žumpy je navrhnuté v celkovej dĺžke 5,00m z potrubia PVC, DN 150 (d160x4,7mm)
 - **vykurovanie prevádzkového kontajneru** 3 ks elektrickými konvektormi
 - **teplá úžitková voda** bude pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači teplej vody, ktorý bude umiestnený v hygienickom zariadení
 - **rýchly zásah proti požiaru** bude stavba zabezpečená požiarou nádržou o využiteľnom objeme 22,00m³
 - **vjazd a vstup na pozemok** je z východnej strany z miestnej cesty
 - **dažďové vody zo strechy prevádzkového kontajneru**, budú odvádzané dažďovými žľabmi a zvodmi do dažďovej kanalizácie voľne na terén, tak aby sa zabránilo podmáčaniam stavby a susedných nehnuteľností

c) Ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a užívaní stavby, podmienky komplexnosti stavby, podmienky pre napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- Stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez prechádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- V prípade, že sa na povoľované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády SR číslo 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, musí vyhovovať minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v nich stanovených.
- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia .
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení, dátumom realizácie, názvom a menom stavebníka, dodávateľa stavby, na stavbe bude po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Po ukončení stavebných prác bude okolie stavby upravené.
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu v zmysle §98-104 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

d) Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania:

- Stavebník je povinný pri realizácii dbať na to, aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom, a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov. V prípade ich poškodenia tieto dá na svoje náklady do pôvodného stavu.
- Stavebný a výkopový materiál bude umiestnený na pozemku stavby.
- Stavebník pri realizácii novej časti oplotenia z južnej strany dodrží ochranné pásmo v šírke 12m od verejného plynovodu, zakresleného v situácii, časti SO 02 Oplotenie, výkres číslo 01
- Dokončenú stavbu možno v zmysle §76 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- Ku kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebným odpadom a stavebnou suťou.
- Po ukončení stavebných prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

e) Dodržanie všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem na prístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:

Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa stavebných a technických požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby, úžitkové vlastnosti stavby, a to najmä požiarnej bezpečnosti stavby, predpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia.

f) Podrobnejšie požiadavky z hľadiska architektúry:

Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

g) Oznámenie mena a adresy zhotoviteľa stavby:

Stavba bude realizovaná dodávateľský. Pre uvedenú stavbu bude zhotoviteľ a stavebný dozor vybraný cez výberové konanie. Podľa § 62 ods. 1) písmeno d) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania. Stavbu môže uskutočňovať v zmysle §44 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác.

h) Vytýčenie stavby:

- Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečiť vytýčenie všetkých možných inžinierskych sietí v mieste výkopových prác a zabezpečiť ich proti prípadnému poškodeniu.
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.

i) Lehota ukončenia stavby

Stavba bude ukončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak stavebník nebude môcť lehotu dodržať je povinný požiadať o jej predĺženie pred jej uplynutím.

j) Podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku:

- Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na majetku, ktorým možno zabrániť.
- Ak by stavebník potreboval vykonávať stavebné práce na stavbe zo susedného pozemku, oznámi vstup majiteľovi pozemku písomne, najmenej jeden týždeň vopred. V oznámení popíše rozsah vykonávaných stavebných prác a dobu ich trvania. Pri prácach je potrebné dbať, aby bol len nevyhnutný zaber susedného pozemku. Po ukončení prác je potrebné uviesť použitú časť pozemku do pôvodného stavu.

k) Plnenie požiadaviek uplatnených v stanoviskách dotknutými orgánmi:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko číslo OU-LM-OSZP-2024/007172-002 z 09.05.2024:

Vydáva podľa §9 ods. 1 písm. c) zákona číslo 543/2002Z.z. o ochrane prírody nasledovné záväzné stanovisko:
Predmetom žiadosti o stanovisko je projekt " Zberný dvor-novostavba", v k.ú. Liptovský Ondrej", na parc. č. KN-C 911/1, 911/2 a 911/3, na základe predloženého projektu, ktorý vypracoval Ing. arch. Marek Jablonský (1695AA), 04/2024, pre investora Obecný úrad Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej 84, IČO: 00315532.

Predložená projektová dokumentácia rieši novostavbu zberného dvora, SO 01-Spevnené plochy, SO 02 Vodovodná prípojka, SO 07 Kanalizačná prípojka a SO 08 Elektrická prípojka. Ďalej v areály budú umiestnené SO 02 Oplotenie, SO 03 Boxy na odpad, SO 04 Prevádzkový kontajner a SO 05 Kontajnery na odpad.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, má na základe predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

- investičný zámer bude realizovaný v súlade s platným územným plánom obce a jeho regulatívami a nariadeniami
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa §47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
- upozorňujeme, že v súlade s §105 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín musí byť rozhodnuté ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- pri prípadných vegetačných úpravách okolia objektu budú použité len stanovištne vhodné domáce druhy drevín a bylín
- počas realizácie výstavby vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania invázných druhov rastlín na parcele výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie

- počas realizácie predmetnej stavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia
- v prípade ich úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia
- pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality
- prebytočnou výkopovou zeminou nezasypať brehy vodných tokov a mokraďové lokality, trvalé trávne porasty. Prípadné dočasné depónia výkopovej zeminu budú situované na pozemku investora
- po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky mechanizmy, dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uvedie do upraveného stavu. Všetok vzniknutý odpad investor odstráni v súlade s príslušnou legislatívou

Na základe vyššie uvedených skutočností a pri dodržaní stavebných podmienok, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia pre projekt „Zberný dvor-novostavba“ v k.ú. Liptovský Ondrej.

Záväzný stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydané podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ale aj záväzným stanoviskom podľa §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrením číslo OU-LM-OSZP-2024/007192-002 z 29.05.2024:

Ako príslušný orgán štátnej správy podľa §5 ods. 1 zákona č. 252/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §108 ods. 1 písmeno m) zákona o odpadoch podľa §99 ods. 1 písmeno b) bod 2 zákona o odpadoch môže súhlasiť s predloženou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní „Zberný dvor-novostavba“ iba za dodržania nasledovných podmienok:

1/ s odpadmi zo stavby a jej užívania sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve v zmysle povinností pôvodcu/držiťefa odpadu vyplývajúcich z §14 s §77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demoliácií a to:

- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov
- b) zhromažďovať na stavenisku odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiadúcim únikom
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady (pokiaľ vzniknú) podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi
- d) zabezpečiť spracovanie odpadu uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle §6 zákona o odpadoch, a to jeho:

- prípravu na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo znehodnotenie

- e) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup recyklácie realizovať na mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to dovoľia technické, ekonomické a organizačné podmienky

- f) pred vznikom odpadov bude zabezpečený preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadom s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, bude vedená a uschovávaná evidencia o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ktorej údaje budú ohlasované príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

2/ výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy len v rámci predmetnej stavby, s nadbytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V prípade záujmu o prehlásenie nekontaminovanej zeminu a betónu za vedľajší produkt musia byť naplnené podmienky ustanovené §2 ods. 4 zákona o odpadoch a požiadavky v §5 až 7 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demoliácií

3/ na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať, vrátane zabezpečenia zodpovedajúceho počtu kontajnerov zvlášť pre každý druh stavebného odpadu, aby bola zabezpečená separácia stavebných odpadov

4/ upozorňujeme Vás na povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. na tlačive uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ohlásenie vzniku odpadu a nakladanie s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému úradu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uschovávať ohlásené údaje

5/ v prípade vzniku nebezpečných odpadov budú tieto prednostne odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej organizácii pred ostatnými a spôsob ich zhromažďovania bude v zmysle §8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len ako „Vyhláška“). Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov bude zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná, pričom musí byť zabezpečená ochrana pred pôsobením vonkajších vplyvov

6/ pôvodcom odpadu je v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch ten, komu bolo vydané povolenia podľa osobitného predpisu zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (platí pre PO alebo FO-podnikateľa) alebo ten kto vykonáva demolačné práce (platí pre FO)

7/ upozorňujeme Vás, že v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa §99 ods.1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné doložiť všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s jednotlivými odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov

Upozorňujeme Vás, že pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa vyššie uvedených právnych predpisov.

Ďalej pripomíname, že na prevádzku zberného dvora sa v zmysle §97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vyžaduje súhlas, ktorý udeľuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Podľa §99 ods. 2 zákona o odpadoch sa vyjadrenia, ktoré sú výsledkom konaní uvedených v §99 ods. 1 písm. b) tohto zákona v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, stanoviskom číslo ORHZ-LM1-2024/000424-002 z 29.05.2024:

Posúdilo podľa §28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a §40 a §40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Zberný dvor v Liptovskom Ondreji“ na pozemkoch č. parc. KN-C 911/1, 911/2, 911/3 v k.ú. Liptovský Ondrej a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, vyjadrením číslo 3674/2024/MH z 23.05.2024

Zásobovanie vodou: navrhovanou vodovodnou prípojkou PE DN 25 (d 32x3,0mm) napojenou na existujúcu vodovodnú prípojkou LVS s odbočením v existujúcej šachte pred vodomerom.

Potreba vody: $Q_n = 0,009l/s$, potreba vonkajšej požiarnej vody bude zabezpečená z vlastnej požiarnej nádrže

Odkanalizovanie: navrhovanou kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 (160x4,7 mm) do vlastnej žumpy.

S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- na základe uvedenej potreby vody LVS, a.s. dodá a namontuje vodomer 420 s trvalým prietokom $Q_3 4m^3/h$
- križovanie navrhovaných prípojok s potrubiami v našej správe žiadame realizovať v zmysle STN

- v prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadení v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov
- v zmysle platných právnych predpisov si vyhradzuje právo vstupu na pozemok za účelom odpisu, kontroly, resp. výmeny vodomeru a kontroly hlavnej revíznej šachty
- platnosť vyjadrenia je do 23.05.2026

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, odborným stanoviskom číslo 12119/2/2024-OS-01 z 05.06.2024

z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Súčasťou projektovej dokumentácie stavby „Zberný dvor“ nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s §4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 2.2. z technickej správy nie sú dostatočne zjavné nároky na zásobovanie elektrickou energiou (stupeň dodávky elektrickej energie) rozpor § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na §16 107 STN 34 1610
- 2.3. v prechodovej skruži požiarnej nádrže nie sú umiestnené stúpadlá – rozpor s §4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, STN 74 3282
- 2.4. rozdiel výšok na vstupe do prevádzkového kontajnera je nevhodne riešený v mieste dverného otvoru – rozpor §19 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
- 2.5. armatúry novej vodomernej zostavy (SO 06) nevhodne zasahujú do prieleznej šírky vstupného otvoru – rozpor s §4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 74 3282

Pripomienky a upozornenia:

- 2.6. v protokole o určení vonkajších vplyvov č. 036/2024, je pre vonkajší priestor určený výskyt vody AD3 bez zohľadnenia ovplyvňujúcich atmosférických vplyvov (dážď)
 - 2.7. vyhláška č. 374/1990 Zb. uvedená v súhrnnej správe je neplatná
- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri využívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Poznámka: uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

I) Použitie vhodných stavebných výrobkov:

Na uskutočnenie stavby je možno použiť len stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vhodné na použitie v stavbe.

m) Povinnosť oznámenia začatia stavby:

Stavebník v zmysle §66 ods. 2 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.

n) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Počas lehoty na vyjadrenie sa k oznámeniu o začatí spojeného územného a stavebného konania s nariadením ústneho pojednávania, neboli v zákonnej lehote podané žiadne námietky ani pripomienky k stavbe.

Odôvodnenie

Dňa 22.05.2024 podal stavebník Obec Liptovský Ondrej, so sídlom 032 04 Liptovský Ondrej 84, IČO: 00 315 532 v zastúpení starostom obce Lubošom Žuborom, na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, so sídlom Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján, návrh na vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „Zberný dvor“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C KN 911/3 a C KN 911/4, katastrálne územie Liptovský Ondrej.

Na pozemku parcelné číslo C KN 911 bolo rozhodnutím o využívaní územia, číslo rozhodnutia StÚLJ/2018/123-3 z 24.05.2018 povolené vybudovanie oploteného areálu pre aeróbne kompostovanie – zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z ďalšej zelene (trávna biomasa, listie, drevná hmota, pozberové zvyšky...). Areál kompostoviska bol povolený na voľnom pozemku, ktorý bol sprístupnený novovybudovanou cestou s odbočením z miestnej komunikácie parcelné číslo C KN 1415. Oplotenie pozemku bolo zrealizované na základe ohlásenia drobnej stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek správy odpadového hospodárstva vydal pod číslom A/2018/008199-002 z 06.08.2018 potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods.-3 zákona o odpadoch na činnosť prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100ton.

Stavebný úrad stavbu povoľuje v spojenom územnom a stavebnom konaní, nakoľko prístup do zberného dvora je po už povoľovanej prístupovej ceste, ktorá bude rozšírená. Jedná sa o včlenenie zberného dvora na plochu povoleného kompostoviska s jeho rozšírením.

Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle §61 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania s miestnym šetrením. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli oboznámení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V oznámení boli účastníci konania oboznámení v zmysle §61 ods. 6 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že ak svoje stanoviská neoznámia, má sa za to, že so stavbou súhlasia.

Nakoľko sa jedná o konanie s veľkým počtom účastníkov konania, oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 a §61 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bolo spolu so situačným výkresom vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považoval 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia, deň zvesenia oznámenia pripadol na 10.06.2024.

Stavebný úrad v konaní nežiadal od stavebníka preukázanie iného práva k pozemku parcelné číslo C KN 404/30, C KN 404/31, C KN 404/36 v zmysle §58 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko stavebná činnosť sa bude týkať podzemnej inžinierskej stavby (vodovodná prípojka a elektrická prípojka), nebude ovplyvnené využitie pozemku na účel ktorému je určený. Vzhľadom na uvedené stavebný úrad postupoval v zmysle §58 ods.4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený“.

V stanovenej lehote od účastníkov konania neboli podané žiadne pripomienky ani námietky ku konaniu.

K stavbe sa písomne vyjadrili dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia a rozhodnutia boli zahnuté do podmienok vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, kde boli označené názvom orgánu štátnej správy, číslom a dátumom vydania. Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vyhláškou číslo 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Stavené povolenie je v zmysle §70 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Poučenie

Podľa §53 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa §54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Liptovský Ján, cestou Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján. O odvolaní rozhodne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina.

Rozhodnutie možno preskúmať podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.




Roman Vajs
starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 a §69 ods. 1, 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa účastníkom konania:

stavebník:

Obec Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej 84
v zastúpení starostom obce Ľubošom Žuborom

vlastníci susedných nehnuteľností:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Vlastníci pozemkov C KN 404/31, C KN 404/30, C KN 404/36, E KN 242 (C KN 347/2)

projektant stavby:

Ing. arch. Marek Jablonský, BMS consulting, 034 83 Bešeňová 191,

stavebný dozor: -

Na vedomie dotknutým orgánom:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej vodnej správy

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 03101 Liptovský Mikuláš

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

Príloha: situácia

Od správneho poplatku za konanie je Obec Liptovský Ondrej oslobodená v zmysle § 4 ods.1 písmeno a), zákona NR SR číslo 145/1995 o správnych poplatkoch