

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Číslo spisu

OU-PO-OSZP3-2026/035667-006

Prešov

04. 05. 2026



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice, uskutočneného vodoprávneho konania a doložených dokladov, v súlade s ust. § 26 odst. 1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon)

povoľuje zmenu stavby „Tulčícko -Terniansky skupinový vodovod, I. stavba, prívod vody,“ ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. 1412/2001/600/VO-Ba zo dňa 13. 07. 2001 Záujmovému združeniu obcí Tulčícko -Terniansky skupinový vodovod so sídlom v Tulčíku, nasledovne:

1. Ruší sa časť stavebného objektu SO 04 Prívodné potrubia D po km 3,00.

2. Mení sa názov stavebného objektu SO 04 Prívodné potrubie na SO 0101 Prívodné potrubie „D“

3. Mení sa trasa stavebného objektu

SO 0101 Prívodné potrubie „D“

HDPE DN/OD 160 dĺžka 3 000 m

Body napojenia - pod šachtou VŠ1 pod vodojemom Tulčík a km 3,00 pôvodného prívodného potrubia

ATS 2400/3300 mm – Qč = 7,5 l.s-1

NN prípojka k ATS – káblová dl. 32 m.

Stavebný objekt SO 0101 Prívodné potrubie „D“ bude vedený v súbehu s rozvodným potrubím „2“, „2-3“ a „1-8“, ktoré bolo povolené v rámci rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove číslo 1/2006/00739-03 zo dňa 28.08.2006, ktorým bola povolená stavba Tulčík - vodovod.

Dopĺňajú sa podmienky pre stavebníka:

1. Stavbu realizovať mimo cestné teleso cesty II/545 a jeho príslušenstva, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva, nebola prekážkou pri údržbe a aby nedošlo k nenarušeniu odvodnenia cesty II/545.

2. Výkopovú zeminu neuskladňovať na cestnom telese, v prípade znečistenia, alebo poškodenia cesty, okamžite ich odstrániť.
3. V prípade umiestnenia stavby v ochrannom pásme cesty II/545, umiestniť ju min. 1,5 m za hranicou cestného telesa a jeho príslušenstvom
4. Vodovodné šachty, montážne jamy umiestniť mimo cestného telesa cesty II/545 a jeho príslušenstva, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva, nebola prekážkou pri údržbe a aby nedošlo k nenarušeniu odvodnenia cesty II/545.
5. Stavbu realizovať mimo konštrukcie mostov a priepustov,
6. Priechne križenie s cesty II/545 realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbku uloženia dodržať v zmysle platnej STN
7. Požiadat' príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenie činnosti v ochrannom pásme dotknutej cesty.
8. Požiadat' Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, správny cestný orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty II/545
9. Pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Cestmajsterstvo Nižná Šebastová na preberacie konanie
10. Zabezpečiť realizáciu pamiatkového – archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov číslo KPUPU – 2018/21480-3/93198/HM zo dňa 22.11.2018
11. Odsúhlasiť so zástupcom správcu tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. jednotlivé detaily križovanie a súbehu vodovodného potrubia s vodnými tokmi Sekčov, Zápotok a Čakaň. Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, e-mailom, resp. spísaním záznamu z prerokovania.
12. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch.
13. Vodovod dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na nosnosť mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
14. Počas vykonávania stavebných prác dbať o to, aby nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havárie ihneď kontaktovať SI6P aj zástupcu SVP, š.p – VH dispečing – tel. č.: 0903 738 232 a e-mailom na adresu oz.kedispecingvp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.
15. Po ukončení prác predložiť správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie vodovodu v súbehu, dotyku a pri križovaní s vodnými tokmi, s určením staničenie - riečneho kilometra podľa platnej kilometráže vodného toku.
16. Začatie a ukončenie stavebných prác oznámiť min. 7 dní vopred Správe povodia Hornádu a Bodvy – prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru
17. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice
18. Stavbou neohroziť a nenarušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa
19. Stavbu zabezpečiť proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy
20. Pred začatím prác v ochrannom pásme dráhy a OD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dotknutom pozemku.
21. Rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) v dotknutom území.
22. Dodržať podmienky určené v záväznom vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy číslo 40956/2025/O230-9 zo dňa 12.11.2025.
23. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
24. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

Ostatné podmienky a časti rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia číslo 1414/2001/600/VO-Ba zo dňa 13.7.2001, ktorým bola Záujmovému združeniu obcí Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod so sídlom v Tulčíku povolená vodná stavba „Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod, I. stavba, prívod vody ostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odôvodnenie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice požiadala listom doručeným dňa 24. 11. 2025 o zmenu vodnej stavby pred dokončením „Tulčícko -Terniansky skupinový vodovod, I. stavba, prívod vody.“ Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. 1412/2001/600/VO-Ba zo dňa 13. 07. 2001 Záujmovému združeniu obcí Tulčícko -Terniansky skupinový vodovod so sídlom v Tulčíku..

K žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby bolo doložené: projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením vypracovaná Ing. Mariánom Pekarovičom, autorizovaným stavebným inžinierom v januári 2024

Stanovisko obce Tulčík, že stavba „Tulčícko -Terniansky skupinový vodovod, I. stavba, prívod vody“ je v súlade s Územným plánom obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 3.

Súhlasné záväzné stanoviská a vyjadrenia Ministerstva dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, ŽSR GR, SaÚC PSK, SVP, KPÚ. doklad o zaplatení správneho poriadku vo výške 800,-€.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-PO-OSZP3-2026/035667-003 zo dňa 26.01.2026 oznámil začatie konania. Účastníkom konania bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou. Na vodoprávnom konaní dňa 20. 02. 2026 boli navrhované zmeny prerokované.

Po uskutočnenom vodoprávnom konaní bolo doručené dňa 25.02.2026 záväzné stanovisko Ministerstva dopravy SR. Vzhľadom ku skutočnosti, že orgán štátnej vodnej správy zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pripomienky dotknutých orgánov sú zapracované v projektovej dokumentácii stavby resp. v podmienkach povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, Prešov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Nám. mieru 3, Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov, v časti „Úradná tabuľa“ a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní aj na úradnej tabuli obce Záhradé a Tulčík a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Vyvesené dňa:
(pečiatka, podpis)

05.05.2026



Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis)

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10122

Doručuje sa

Obec Tulčík, Tulčík 178, 082 13 Tulčík, Slovenská republika
Obec Záhradné, Tulčícka 271, 082 16 Záhradné, Slovenská republika

Na vedomie

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25
Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Námestie mieru 0/3, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný úrad, Námestie mieru 0/3, 080 01 Prešov 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
VodoKap - SK, s.r.o., Jarková 3196/28, 080 01 Prešov 1