



Územný plán obce
DRÁBSKO
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
NÁVRH

MAREC 2005

Upravené znenie v zmysle
vyhodnotenia stanovisk a pripomienok
k návrhu územného plánu obce Drábsko

O b s a h :

	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
I.	Identifikačné údaje	3
II.	Základné údaje	4
III.	Riešené územie	5
IV.	Plnenie zadania a súborného stanoviska	5
V.	Väzby z územného plánu regiónu	10
VI.	Demografické, sociálne a ekonom. rozvojové predpoklady	12
VII.	Záujmové územie a širšie vzťahy	20
	RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU	
VIII.	Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania	22
IX.	Návrh funkčného využitia územia	25
X.	Návrh bývania, obč. vybavenia, rekreácie a výroby	26
XI.	Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodností	33
XII.	Vymedzenie zastavaného územia obce	35
XIII.	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	35
XIV.	Riešenie obrany štátu, ochrany pred požiarimi a povodňami	36
XV.	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny	37
XVI.	Návrh verejného dopravného vybavenia	42
XVII.	Návrh verejného vodovodného vybavenia	45
	Návrh verejného kanalizačného vybavenia	50
XVIII.	Návrh zásobovania elektrickou energiou	50
XIX.	Návrh verejného vybavenia plynom	54
XX.	Návrh verejného telekomunikačného vybavenia	56
XXI.	Ochrana ložísk nerastov	56
XXII.	Vymedzenie plôch so zvýšenou ochranou	56
XXIII.	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	57
XXIV.	Hodnotenie environ., ekonom., sociál., územnotechn. vplyvov	59
XXV.	Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy	60
XXVI.	Vyhodnotenie lesného pôdneho fondu	66
	ZÁVÄZNÁ ČASŤ	
XXVII.	Záväzná časť	67
	Schéma záväznej časti	78

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- NÁZOV ÚLOHY: Územný plán obce (ÚPN-O) Drábsko
 - ETAPA: Návrh
 - OBSTARÁVATEĽ: Obec Drábsko
 - STAROSTKA: Mária Repková
 - RIEŠENÉ ÚZEMIE: obec, Drábsko PSČ 97653
k.ú. 477 ha, 248 obyvateľov –sčítanie SOBD 2001
 - KRAJ, OKRES: Banskobystrický kraj, okres Brezno
 - ZABEZPEČENIE OBSTARÁVANIA ÚPD: Ing. arch. Bugár Pavel
 - SPRACOVATEĽ: URBANIA, projekčný ateliér
ing.arch. Blažena Kováčová
Banská Bystrica
- | | |
|-------------------------|---|
| urbanizmus: | ing.arch. Kováčová Blažena |
| doprava: | ing. Brašeňová Anna |
| vodné hospodárstvo: | ing. Šuchová Katarína |
| energetika: | Škrinár Ján |
| plyn: | Pavol Hlinka, Marcela Mravcová |
| ochrana krajiny, MÚSES: | RNDr. Cvachová Alžbeta,
Ing. Richard Hrivnák |
| grafické práce: | Mitterpachová Mária |

• ZOZNAM PRÍLOH:

Textová časť:	Sprievodná správa (včítane Závaznej časti)	
Grafická časť	1. Širšie vzťahy	M 1:50 000
	2. Návrh ochrany prírody a krajiny	M 1:10 000
	3. Komplexný návrh funkčného využitia	M 1: 5 000
	4. Návrh dopravného vybavenia	M 1: 5 000
	5. Návrh technického vybavenia	M 1: 5 000
	6. Perspektívne využitie PP*	M 1: 5 000
	7a. Urbanist. návrh priestor. usporiadania Drábsko	M 1: 2 000
	7b. Urbanist. návrh priestor. usporiadania Kysuca	M 1: 2 000
	8a. Návrh technického vybavenia- Drábsko	M 1: 2 000
	8b. Návrh technického vybavenia Kysuca	M 1: 2 000

* samostatná príloha

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Hlavnými dôvodmi vypracovania ÚPN- O Drábsko je:

- zabezpečenie stavebnej činnosti na území obce pre rozvoj bývania, rekreácie a oddychu, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít
- záchrana chátrajúcej lokality Kysuca
- zvýšenie kvality bývania a živ. štandardu, dobudovaním dopravy a tech. infraštruktúry

Cieľom rozvoja územia obce je oživenie sídla a smerovanie k sebestačnosti šetrným využitím všetkých vlastných zdrojov a zvyšovanie ekonomickej prosperity a významu obce v regióne Breznianskeho okresu i v Banskobystrickom kraji. Hlavným cieľom územného plánu je vymedzenie a usporiadanie vhodných rozvojových funkčných plôch celého katastrálneho územia a stanovenie podmienok ich ďalšieho využitia a novej výstavby, pri zabezpečení súladu všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zreteľom na ochranu hlavných zložiek životného prostredia- pôdy, vody a ovzdušia, s prioritnou požiadavkou ochrany cenných a neobnoviteľných hodnôt územia obce Drábsko.

Obec Drábsko nemá vypracovaný platný územný plán. Časť katastra obce Drábsko bola riešená v rámci konceptu Územného plánu zoskupenia sídelných útvarov Lom nad Rimavicou v roku 1990. V roku 1990 si obec Drábsko vypracovala Program obnovy dediny. V roku 1998 sa obec Drábsko rozhodla zabezpečiť vypracovanie územného plánu. V rámci verejného obstarávania a výberového konania bol pre spracovanie územného plánu obce Drábsko komisionálne vybraný kolektív Urbania - ing. arch. Kováčová Blažena, Banská Bystrica.

Oznam o začatí prác na územnom pláne obce Drábsko bol vyvesený v novembri 1998 v obci Drábsko a zaslaný na Okresný úrad odbor ŽP Brezno. Prieskumy a rozbor ÚPN- SÚ Drábsko boli spracované v januári 1999. Zadávací dokument ÚHZ pre ÚPN Drábsko bol vypracovaný v novembri 1999 a v zmysle záverov a stanovísk prerokovania bol doplnený v čistopise v marci 2000, schválený dňa 10.11. 2000 uznesením č. 5/2000 v obecnom zastupiteľstve Drábsko, v súlade so stanoviskom podľa §20 OÚ Brezno, odbor ŽP, č. A 2000/10992 Ing.Pe. zo dňa 28. 7. 2000. Koncept ÚPN -O Drábsko bol verejne prerokovaný dňa 24. 11. 2000 o 9. a 16. hodine. Koncept ÚPN -O Drábsko bol k nahliadnutiu na obecnom úrade a oznam o prerokovaní konceptu ÚPN -O Drábsko bol vyvesený od 13. 11. 2000 do 23.12. 2000. Súborné stanovisko ku konceptu a pokyny na dopracovanie návrhu boli schválené dňa 16. 3. 2001 v obecnom zastupiteľstve uznesením č. 1/2001. Návrh ÚPN-O Drábsko bol verejne prerokovaný 20. 01. 2004, stanoviská a pripomienky k návrhu boli vyhodnotené zabezpečovateľom obstarávania UPD Ing.arch. P.Bugárom a návrh bol upravený v zmysle pripomienok a stanovísk.

Pre vypracovanie územného plánu obce Drábsko boli použité najmä nasledovné podklady:

- ÚPN-VÚC Banskobystrický kraj (URKEA s.r.o. Banská Bystrica 1998), Zmeny a doplnky SAŽP 2004
- ÚPN zoskupenia SÚ Lom nad Rimavicou (Urbion BB -PR 89, koncept 90)
- urbanistická štúdia umiestnenia IBV v okrese BB (1987 Urbion BB)
- Program obnovy dediny obce Drábsko (obec Drábsko- 1998)
- Miestna koncepcia štátnej environmentálnej politiky (obec Drábsko- 1994)
- Program odpadového hospodárstva (obec Drábsko- 1997)
- Zborník "Medzinárodný tvorivý študent. tábor Čierny Hron" (1995-SAS,MČH,ZRV...)
- ROEP -zjednodušený register pozemkov (Siman a Jorčík s.r.o. Brezno 1996)
- Súhrnný projekt pozemkových úprav (ŠMS- Banská Bystrica 1987)
- kronika obce Drábsko (Pamätná kniha obce 1933) kresby Ján Beniček
- Martin Benka- monografia
- historické mapy riešeného územia
- časť dokumentácie Mikroregión Čierny Hron- Zámery rozvoja- 1994-5 ing.arch. Rusnák P.
- Cykloturistická mapa Orava- Liptov- Horehronie (1997- VKÚ Harmanec)
- Cyklotrasy v okolí Poľany, Slovenský cykloklub Piešťany 1998
- štatistické údaje zo sčítania SOBD 2001, KŠÚ Banská Bystrica

III. RIEŠENÉ ÚZEMIE

Riešené územie tvorí katastrálne územie obce Drábsko o výmere 477 ha. Kataster obce Drábsko v tvare trojuholníka je ohraničený na severe k.ú. Čierny Balog, na západe k.ú. Sihla, na juhu až východe k.ú. Lom nad Rimavicou.

Obec Drábsko je súčasťou osídlenia Sihlianskej planiny a patrí do trojice funkčne previazaných sídiel Lom n.R., Sihla a Drábsko. Obce sú osadené v južnom cípe breznianskeho okresu. Susediacimi okresmi riešenej časti okresu Brezno sú na juhu detviansky okres so svojím najbližším katastrom obce Hriňová, na juhovýchode okres Poltár s najbližšími katastrami obcí Šoltýska a Utekáč, a na východe rimavskosobotský okres s najbližším katastrom obce Klenovec.

Do roku 1996 patrila obec Drábsko administratívne do okresu Banská Bystrica- obvod Brezno, od roku 1996, v rámci Banskobystrického kraja, patrí do okresu Brezno. Administratívne časti a sčítacie okrsky obce Drábsko: Drábsko a Kysuca. Časť obce: Skalník. Laznícke osídlenie: Sedmák. Časti chotára: Dolina, Za smreký, Múraný potok, Vsiatina, Suchá jamka, Zbojnická jamka, Bánik, Bán, Homôlka.

Riešené územie obec Drábsko leží na Sihlianskej planine ako podcelku Veporských vrchov, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria. Celkový krajinný obraz harmonicky dotvára zachovaná sídelná štruktúra lazničkeho typu hospodárenia patriacej do detvianskej etnografickej oblasti. Zo západu susedí Poľana a zo severu Balocké vrchy. V území k.ú. Lom nad Rimavicou pramení potok Rimavica, v obci Sihla Kamenistý potok. V obci Drábsko pramenia prítoky Rimavice: pod obcou Drábsky potok, pod Sedmákom Múraný a Skalnatý potok a v Kysuci potok Kysuca. V blízkosti katastra obce Drábsko sa nachádza množstvo vzácných území prírody Meandre Kamenistého potoka, Vrchslatina, Dobročský prales, Klenovské blatá, Klenovský Vepor, Rosiarka a ďalšie.

IV. PLNENIE ZADANIA A SÚBORNÉHO STANOVISKA

Návrh územného plánu obce Drábsko vychádza z údajov a záverov predchádzajúcich etáp ÚPN Drábsko. Návrh územného plánu obce Drábsko rešpektuje požiadavky zo schváleného zadávacieho dokumentu ÚHZ pre UPN Drábsko, vypracovaného v novembri 1999. Návrh územného plánu obce Drábsko je upravený v zmysle záverov prerokovania konceptu a doplnený v zmysle vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k návrhu územného plánu obce Drábsko.

IV.A. PLNENIE ZADANIA

Zadávací dokument (ÚHZ) bol zaslaný na vyjadrenie dňa 16. 10. 1999, uzavreté posledným stanoviskom dňa 7. 12. 1999. ÚHZ boli schválené uznesením obec. zastupiteľstva č. 5/2000 zo dňa 10.11. 2000, v súlade so stanoviskom podľa §20 OÚ Brezno, odbor ŽP č. A 2000/10992 Ing.Pe. zo dňa 28. 7. 2000.

POŽIADAVKY	PLNENIE POŽIADAVIEK
Požiadavky Krajského úradu, odbor tvorby a ochrany ŽP, od. ochrany prírody, Banská Bystrica 1.str. 11: -CHKO Muránska planina od r.1997 Národný park -medzi chrán. územia v okolí zaradiť PR Rosiarka 2.CHA zaberá len krátky úsek v 25 km doline a 2., 3. veta sa nevzťahuje k CHA 3.str. 12: v ďalšej etape špecifikovať údaje o faune 4. str. 15:NPR Dobročský prales je uzavretá pre verejnosť od r.98 z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a ochrany pôv. spoločenstiev 5. str.18: opraviť kategórie chrán. území Meandre Kamenistého potoka a Kamenistý potok 6. str. 20: uvažovaná výstavba veterných elektrární sa nezlučuje so zámerom zachovania krajinného rázu a estetiky krajiny 7. str. 31: dopracovať a upresniť kap. Lesné hospodárstvo 8. -predpokladom rozvoja obce bez jeho negatívneho dopadu na ekol. stabilitu je vypracovanie MÚSES a rešpektovanie výstupov v návrhu 9. strety záujmov riešiť konzultáciou so SAŽP- COPK alebo s KÚ	Pripomienky 3, 7, 8, 9 budú doplnené v koncepte ÚPN- SÚ. Ostatné pripomienky sú doplnené do ÚHZ 1. opravené v texte ÚHZ 2. opravené v texte ÚHZ 3. doplnené v texte konceptu 4. doplnené v texte ÚHZ 5. opravené v texte ÚHZ 6. akceptované 7. doplnené v texte konceptu 8. MÚSES vypracovaný 11/1999 9. konzultácia s COPK BB
Požiadavky Okresného úradu, odbor tvorby a ochrany ŽP, odd. ochrany ovzdušia, Brezno 1. Znečisťovanie ovzdušia požívaním pevných palív (uhlie, drevo) zlepšiť plynofikáciou -realizovaním cca 13 km prípojky z Hriňovej, alebo zvýšením výkonnosti elektrickej siete 2. Pri zabezpečovaní požiadaviek ÚPN obec je povinná rešpektovať zákon SNR 309/91 Z.z. v znení neskorších predpisov a všetky právne predpisy a normy platné na úseku ochrany ovzdušia	Požiadavky doplnené do ÚHZ V koncepte i návrhu je riešené vykurovanie zabezpečením ekologického vykurovania elektrinou s výhľadom na zásobovanie plynom.
Požiadavky Okresného úradu, odbor ŽP, odd. odpad. hospodárstva a ovzdušia Brezno IX. kap. doplniť: -je potrebné zaviesť celoplošnú separáciu komunál. odpadu (čiastočne bude vyriešený odvoz kom. odpadu v zime) -je potrebné zabezpečiť zneškodňovanie odpadu zo septikov a žump z kom. hosp.	Požiadavky doplnené do ÚHZ, rešpektované v koncepte i návrhu ÚPN.
Požiadavka Okres. úrad, odbor pozemk., poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Brezno pri záberoch PPF konať v zmysle zákona č. 307/92 Zb. a vyžiadat súhlas §7	Požiadavka akceptovaná.
Požiadavky Okresného úradu, odbor regionálneho rozvoja, Brezno: 1. dom č. 81 po obhliadke navrhnuť na zápis do ÚZKPS 2. Zásady kap. XIII. spracovať graficky i pre lokalitu Kysuca 3. Rozpracovaný koncept konzultovať s metodikom Pamiatkového ústavu B.B.	Požiadavky rešpektované: 1. Dom č. 81 rozpadnutý, navrhujeme jeho obnovu-rekonštrukciu i obnovu ďalších objektov v lokalite Kysuca. 2. Kysuca graficky spracovaná 3. Koncept bol odsúhlasený Pamiatkovým ústavom B.B.
Požiadavky Okresného úradu, odbor CO Brezno: V zmysle §6 z.42/94-v úplnom znení 261/98 a v súlade s §4,5 vyhl. MV SR 297/94 spracovať samostatnú časť CO doložka ÚPN- SÚ Drábsko	V návrhu ÚPN konzultovaná s OÚ-CO samostatná doložka CO
Požiadavky Pamiatkového ústavu, regionálne stredisko, Banská Bystrica: 1. dom č. 81 po obhliadke navrhnuť na zápis do ÚZKPS 2. Zásady kap. XIII. spracovať graficky i pre lokalitu Kysuca 3. Rozpracovaný koncept konzultovať s metodikom Pamiatkového ústavu B.B.	Požiadavky rešpektované: 1. Dom č. 81 rozpadnutý, navrhujeme jeho obnovu-rekonštrukciu i obnovu ďalších objektov v lokalite Kysuca. 2. Kysuca graficky spracovaná 3. Koncept bol odsúhlasený Pamiatkovým ústavom B.B.
Požiadavky SSE- SEZ Rozvodný závod, Banská Bystrica: -obecná distribučná sieť je pripojená z linky VN 22 kV č. 384 -transformátor v TS Drábsko bol vymenený na súčasných 100 kVA rešpektovať ochr. pásma exist. a navrh. el. rozvodov a zariadení v zmysle z. 70/98 STN 333300, 736005, 333320, 343108	Požiadavky rešpektované a zapracované do ÚHZ a návrhu
Požiadavky Slov. telekomunikácie, š. p., OZ Riaditeľstvo telek. Stred. Slovensko, B. Bystrica : Telekomunikačné napojenie MTO sídelných útvarov Sihla, Drábsko na verejnú telefónnu sieť je zabezpečované cez rádio-reléový účastnícky systém zo základňovej stanice Lom nad Rimavicou o kapacite, ktorá pokrýva plne súčasné požiadavky dané regiónu V lokalite je pripravovaná investičná akcia na rozšírenie prístupovej a spojovacej siete	Požiadavky rešpektované a zapracované do ÚHZ a návrhu
Požiadavky Slovenský plynárenský priemysel, OZ, Zvolen: z hľadiska dlhodobého rozvoja SPP OZ Zvolen s plynofikáciou obce Drábsko neuvažuje z dôvodu nesplnenia ekonomickej návratnosti.	V koncepte ÚPN -SÚ Drábsko uvažovaná alternatíva zásobovania plynom v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja. V návrhu ÚPN- obce navrhovaná I. etapa elektrické vykurovanie, II. etapa plynofikácia
Požiadavky Slovenská správa ciest, Bratislava: v koncepte a návrhu dopravnej časti ÚPN-SÚ požadujeme dokumentovať: -výhľadové šírkové usporiadanie ciest II/529 (v extraviláne kat. S 9,5/70), III/5291, III/52612 (obe	Požiadavky rešpektované a zapracované do ÚHZ a doplnené v koncepte i návrhu ÚPN -O

v extraviláne kat. MS 8/50 resp. MOK 7,5/40) v zmysle STN 736110 -funkčné zatriedenie ako priesťahov št. ciest i miestnych komunikácií -v graf. časti vyznačenie ochranného pásma št. ciest v extraviláne, vyznačenie zastávok hromadnej autobusovej s ich pešou dostupnosťou	
Požiadavky Slovenská správa ciest, Investorský útvar, Banská Bystrica: -z hľadiska zásahu do ochranného pásma ciest vyžiadať stanovisko SSC -Správa a údržba B. B., okresný úrad Brezno odbor dopravy a CH, Krajský úrad od. dopravy a CH B.B. -z hľadiska rozvoja cestnej siete vyžiadať stanovisko SSC- úsek 2000, Miletičova 19 ako gestora cestnej siete	Požiadavky rešpektované a zapracované do ÚHZ, stanovisko Bratislavy vyžiadané
Požiadavky SVP š.p., Povodie Hrona OZ Banská Bystrica: -Vzhľadom k tomu, že záujmové územie sa nachádza CHVO Horného toku Ipľa Rimavice a Slatiny (vyhlásená Nariadením vlády 13/87) predkladané ÚHZ rešpektujú stanovené podmienky činnosti v tejto oblasti -Časť riešeného územia sa dotýka vodárenského toku Kamenistý potok na ktorom je plánovaná vodárenská nádrž A kat. v budúcom PHO 3. stupňa ÚHZ navrhujú vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v sídle Sihla a premiestnenie novej farmy Agro- Vrchy s.r.o.- mimo PHO 3.stupňa	Súhlas sa akceptuje.
Požiadavky StVaK, Vodárne a kanalizácia, š.p. PR, Banská Bystrica: Zásobovanie vodou uvažuje s dobudovaním vodovodného systému, ktorý zásobuje aj obec Lom nad Rimavicou, s návrhom nového vodojemu- zachytením prameňa Paseky a prepojením na Drábsko so samostatným vodojemom Potrebné je riešiť výstavbu kanalizácie a ČOV	Požiadavka sa rešpektuje, v návrhu ÚPN obce je navrhovaná kanalizácia a ČOV
Požiadavky Geologická služba SR, Bratislava: -ochrana ložísk nie je v riešenom území evidovaná -v k.ú Drábsko sú registrované 2 lokality zosuvné -v k.ú nie sú zaregistrované geologické práce	Zosuvné lokality zakreslené do grafickej časti konceptu ÚPN-SÚ
Požiadavky Obecné zastupiteľstvo Drábsko: -špecifikovať dom č. 81-v obci má len 50 rokov -geologický prieskum sa prevádzal pod Sedmákom -Kysuca (Otilia) niesla názov v roku 1810 zapracovať stanoviská jednotlivých inštitúcií	Dom č. 81 sa nachádza v Kysuci, je rozpadnutý Požiadavky zapracované do ÚHZ

IV. B. PLNENIE SÚBORNÉHO STANOVISKA Z PREROKOVANIA KONCEPTU

Koncept ÚPN -O Drábsko bol verejne prerokovaný dňa 24. 11. 2000 o 9. a 16. hodine. Koncept ÚPN -O Drábsko bol k nahliadnutiu na obecnom úrade vyvesený od 13. 11. 2000 do 23.12. 2000. Súborné stanovisko ku konceptu a pokyny na dopracovanie návrhu boli schválené dňa 16.3. 2001 v obec. zastupiteľstve uzn. č. 1/2001.

Požiadavky	Plnenie požiadavky
Upozornenie Krajského úradu, odbor ŽP, Banská Bystrica s požiadavkou dôsledného dodržania procesu obstarania, prerokovania a schvaľovania ÚPN Drábsko	Požiadavka rešpektovaná. V zmysle §2a obec Drábsko zabezpečuje obstaráateľskú činnosť ÚPN obce prostredníctvom odborne spôsobilých osoby.
Krajský úrad, odbor ochrany prírody, Banská Bystrica, uznal požiadavku z ÚHZ za splnenú- kvalitne spracovaným MÚSES	Splnená požiadavka zadávacieho dokumentu
Požiadavky Okresného úradu Brezno, odbor ŽP odd. odpad. hospodárstva a ochrany ovzdušia OO: z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné zabezpečiť plynofikáciu alebo zabezpečiť výkonnosť el. siete OH: je potrebné stať rozšíriť o aktivitu: Zamedzenie vzniku nelegálnych skládok odpadov, žiadame doplniť uvedenú aktivitu do UPN	Požiadavky riešené v návrhovej textovej i grafickej časti ÚPN, vytvorením plôch pre zber triedeného odpadu v obci a návrhom plôch pre zber triedeného odpadu v miestnych častiach. V návrhu ÚPN- obce navrhovaná I. etapa elektrické vykurovanie- posilnenie siete, II. etapa plynofikácia
Požiadavka Okres. úradu Brezno, odbor pozemk., poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, v zmysle zákona č. 307/92 Zb. par.7 o ochrane PPF a požiadať o predbežný súhlas s odňatím z PPF KÚ v B. Bystrici, odbor PPLH.	Obec podáva žiadosť o stanovisko na Krajský úrad odbor PPLH Banská Bystrica
Okresný úrad Brezno, odbor CO s požiadavkou: nutné je spracovať Doložku CO, v zmysle prílohy č.2 vyhl. 84/76v znení nesk.predp., v súlade so zákonom č.42/94 o CO a 261/98, v súlade s vyhl.297/94 a 349/98.	Doložka CO konzultovaná s CO odborom a vypracovaná samostatná CO doožka.
Požiadavky SSE- SEZ RZ, Banská Bystrica: • VN prípojka z linky č. 384 je v súčasnosti zrekonštruovaná na prierez vodiča AlFe110/22 • V záujmovom území sa nachádzajú vonkajšie vzdušné a podzemné vedenia v správe RZ BB- Požadujeme dodržať ochr. pásma vzdušných a podzemných el. rozvodov a zariadení SSE v zmysle zákona 70/1998, §19 • Súčasne požadujeme rešpektovať platné STN	Návrh je upravený v zmysle pripomienok
Požiadavka Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo Banská Bystrica doplnenia údajov. Telekomunikačné napojenie MTO sídelných útvarov Sihla, Drábsko na vonkajšiu telefónnu sieť je zabezpečované cez rádio- releový účastnícky systém zo základňovej stanice Lom nad Rimavicou o kapacite, ktorá plne pokrýva súčasnú požiadavku. V r.	Údaje sú doplnené do návrhu ÚPN- obce Drábsko.

2001 je v lokalite naplánovaná investičná akcia na rozšírenie prístupovej siete	
Požiadavka Slovenský plynárenský priemysel, OZ Zvolen, obec Drábsko nie je v pláne plynofikácie obcí. Plynofikácia je technicky veľmi náročná a ekonomicky neefektívna	Nariadením vlády SR č. 263/1998 Z.z. bola vyhlásená záväzná časť ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja. Pre riešené územie Drábsko je záväzná verejnoprospešná stavba: plynofikácia obcí Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou. V návrhu ÚPN- obce navrhovaná I. etapa elektrické vykurovanie- posilnenie siete, II. etapa plynofikácia obce.
Požiadavky Slovenskej správy ciest, Bratislava predložiť ÚPD : dopravnú časť so zoznamom verejnoprospešných stavieb	Obec zaslala dopravnú časť ÚPN so zoznamom verejnoprospešných stavieb
Požiadavky SVP, Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica • je nevyhnutné rešpektovať nariadenie vlády SR č. 13/87 Zb., ktorým bola uvedená oblasť vyhlásená za Chránenú vodohospod. oblasť Horného toku Ipľa, Rimavice a Slatiny • upozorňujeme na II. cyklus VHEP povodia Rimavy	Uvedené údaje sú zapracované do návrhu ÚPN
Požiadavky Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava: • v území neevidujú objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk, • v objekte č. 16 sa nachádzajú zosuvy • v rozvojových lokalitách nemajú zaevidované geologické práce a staré banské diela	Akceptuje sa Lokalita 16 upravená bez rozvoja v zosuvnom území

Okrem uvedených požiadaviek splnenie predchádzajúcich požiadaviek potvrdili súhlasom ku konceptu ÚPN-O Drábsko:

Krajský úrad, odbor ŽP a odbor ochrany prírody, Banská Bystrica,
Okresný úrad Brezno, odbor dopravy a CH,
Okresný úrad Brezno, odbor regionálneho rozvoja,
Slovenský ústav pamiatok, krajské stredisko, Banská Bystrica,
Obvodný banský úrad Banská Bystrica,
Obecný úrad Čierny Balog,
Obecný úrad Lom nad Rimavicou,
USNMV MO SR, Správa neh. majetku, Banská Bystrica.

IV. C. PLNENIE SÚBORNÉHO STANOVISKA Z PREROKOVANIA NÁVRHU

Návrh územného plánu obce Drábsko je upravený a doplnený v zmysle vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k návrhu územného plánu obce Drábsko.

Vyjadrenie, stanovisko	Plnenie požiadavky
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, –ochrana prírody- súhlas pri lokalitách určených na zastavanie v blízkosti vodného toku je potrebné zachovávať brehový porast a nevytyčovať stavebné pozemky až k brehovej čiare pri stavbe nových rozvodov el. energie uprednostňovať podzemné káblové vedenia.	Akceptované v regulatívoch záväznej časti
Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici - udeľuje súhlas, spolu: 4,7875 ha	Akceptované, navrhované riešenie je v rozsahu udeleného súhlasu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici súhlasí. Zároveň ukladá povinnosť : 1. Zásobovanie pitnou vodou riešiť komplexne v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a súvisiacimi predpismi, vrátane miestnej časti Kysuca a Sedmák. 2. Rešpektovať pásma ochrany jestvujúcich vodných zdrojov pitnej vody (Vojana, G)Farárova studnička, atď.), aj pripravovaných (vodárenská nádrž Hronček). 3. Vytvoriť podmienky na kvalitné bývanie, rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, osobitne vidieckeho turizmu. 4. Podporovať progresívne ekologické formy poľnohospodárskej výroby. 5. Dobudovať občiansku vybavenosť a technickú infraštruktúru. 6. Určiť kategóriu radónového rizika.	Akceptované v regulatívoch záväznej časti
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica Upozorňujeme tiež na možný výskyt archeologických nálezov v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Doporučujeme ho podrobne uviesť ako záväzný regulatív. Doporučujeme, aby bol Návrh Územného plánu obce DRÁBSKO predložený aj na posúdenie Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Súhlasí s predloženým Návrhom s predpokladom, že navrhované úpravy a doporučená budú rešpektované v dopracovaní územnoplánovacej dokumentácie.	Akceptované v regulatívoch záväznej časti ÚPN O bol predložený, akceptované
Obvodný úrad životného prostredia v Brezne - odpadové hospodárstvo S ú h l a s í s predloženým návrhom územného plánu obce Drábsko a ž i a d a , aby ďalšia územnoplánovacia dokumentácia zohľadňovala nasledovnú pripomienku: - v časti „XXIII. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, stať VI.3 Koncepcia nakladania s odpadmi“ sa uvádza, že obec Drábsko kovový šrot odovzdáva firme Grunstav s.r.o. Brezno. Tunajšia štátna správa odpadového hospodárstva upozorňuje, že firma Grunstav, s.r.o. Brezno nemá udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a ani nie je zaregistrovaná na vykonávanie takejto činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Akceptované, text upravený

v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu doporučujeme uvádzať len všeobecne zhodnocovanie odpadov zo železa.					
Starosta obce Sihla Nesúhlasí s umiestnením parkoviska v k. ú. Sihla v ochrannom pásme vodného zdroja. Na ostatné časti vyjadrujeme súhlasné stanovisko.					
Archeologický ústav SAV Nitra požaduje, aby boli splnené nasledovné podmienky : 1. Investor/stavebník si od príslušného Pamiatkového úradu v každom stupni územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.). Vyjadrenie Archeologického ústavu bude podkladom pre rozhodnutie Pamiatkového úradu. 2. Požiadavka zabezpečiť archeologický výskum, v oprávnených prípadoch, bude podmienkou pre vydania stavebného povolenia. 3. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov). 4. Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu § 38 ods. 1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby v tejto veci uzatvorí zmluvu o dielo. Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.					
ST, a. s., odbor rozvoja SS a VS, Banská Bystrica Doporučujeme neuvádzať začlenenie ústredne do MTO, UTO, ... toto členenie je neplatné. Región Drábska spadá do kompetencie regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Banská Bystrica, centrum sieťovej infraštruktúry Banská Bystrica. Do územného plánu žiadame zapracovať koridory pre telekomunikačné siete pre pripojenie rozvojových lokalít.					
SVP, š. p., OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica V návrhu sa uvažuje s miernym rozvojom obytnej funkcie a tiež so zvýšením kvality rekreačnej funkcie. Vzhľadom na uvedené je potrebné zachovať ochranné pásma pozdĺž tokov, kde v zmysle Zákona o vodách č. 184/2002 Z. z. podľa § 45 môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Uvedenú skutočnosť doporučujeme rešpektovať v návrhu územného plánu. S návrhom riešenia odvádzania a likvidácie odpadových vôd sa stotožňujeme.					
č. 2130/253/2004-Rá, zo dňa 9.2.2004 V návrhu ÚPN sú nesprávne uvedené kategórie ciest. Mimo zastavaného územia sa v zmysle normy STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic - navrhujú kategórie „C“ a nie „S“. Mimo zastavaného územia je pre cestu II/529 potrebné uvažovať s výhľadovou kategóriou C 9,5/60 a pre cesty tretej triedy C 7,5/50. V zastavanom území je potrebné navrhnuť im zodpovedajúcu kategóriu v zmysle STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií. Pre cesty druhej triedy kategóriu MZ 9/60, pre cesty tretej triedy MZ 8/50, prípadne MOK 7,5/40, podľa charakteru /zberná, obslužná/ a úpravy. Ostatné miestne komunikácie je potrebné navrhnuť taktiež v zmysle STN 73 6110. V návrhu sa uvádza, že „navrhnutá kategória komunikácií vyhovuje na návrhové obdobie s ohľadom na vypočítané intenzity dopravy“, uvedené sú intenzity dopravy do roku 2015 na cestách II/529, II/530 a II/532. Návrhové obdobie nezodpovedá požadovanému návrhovému obdobiu. V dokumentácii nie je zdokumentovaný výpočet prípustných intenzít. V rámci celoštátneho sčítania cestnej dopravy na cestách tretej triedy v roku 2001 bola cestná doprava sčítaná aj na cestách v oblasti obce Drábsko.					
číslo cesty	číslo úseku	T	O	M	S
III/52612	BB-046	7	111	7	125
III/5291	BB-047	16	89	21	126
Pozn.: T - nákladné, O - osobné, M - motocykle, S - spolu/motor vozidlá/24 hod./ V grafickej časti návrhu ÚPN je potrebné doplniť označenie ciest druhej a tretej triedy, ich funkčnú triedu a kategóriu.					
č. RSC/81/2004-45, zo dňa 5.2.2004 Súhlasíme za podmienky oddelenia chodníka medzi časťou Drábsko a Sedmák za cestnú priekopu cesty II/529.					

V. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Návrh územného plánu rešpektuje záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja, ktorá bola vyhlásená Nariadením vlády SR č.263/1998 Z.z.

Uznesením č. 611/2004 Banskobystrického samosprávneho kraja boli schválené Zmeny a doplnky ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja. Pre riešené územie katastra Drábsko sú platné najmä nasledovné záväzné regulatívy:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
 - 1.2. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obšlužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemia, tak pre príslušný regionálny celok hierarchickým systémom pozostávajúcím z nasledovných skupín centier
 - 1.2.3. podporovať rozvoj centier druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Brezno...
 - 1.6. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry
 - 1.6.2. podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa: homopohrónskú rozvojovú os: Banská Bystrica – Brezno – Heľpa
 - 1.6.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:
 - a. horehronskú rozvojovú os: Heľpa – Vernár – Poprad
 - 1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
 - 1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,
 - 1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,
 - 1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
 - 1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centráм podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
 - 1.8. v oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce – vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými regiónmi, mikroregiónmi, mestami a obcami, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce.
2. V oblasti hospodárstva
 - 2.1. vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho komplexný rozvoj,
 - 2.1.1. prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca,
 - 2.1.2. podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,
 - 2.2. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 - 2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii, v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - 2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené územia podľa §17 ods. 1 písm. c), d), e), f) a §27 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodných zdrojov, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd),
 - 2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
 - 2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištno vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, alebo živočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesného pôdneho fondu,
 - 2.4. vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udrzaním ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu,
 - 2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,
 - 2.4.5. podporovať rozvoj výroby a služieb založených na využití domácich zdrojov,
 - 2.4.7. diverzifikovať odvetvovú a ekonomickú základňu miest a regiónov a podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
 - 2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej infraštruktúry,
 - 2.4.9. zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so sťaženými prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom podpory vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrno-historického potenciálu v prospech rozvoja vidieckych oblastí.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
 - 3.1. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 a Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.
 - 3.3. utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej a medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a budovaním novej obšlužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých kategórií.
 - 3.4. rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a stredísk cestovného ruchu
 - 3.16. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

4.	3.17.	podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu	
	4.5.	rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.
	4.7.	uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky ustanovené
	4.7.1.	zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území,
	4.7.2.	zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
	4.7.3.	zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
	4.11.	zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.
5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva	
	5.1.	rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
	5.12.	rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím.
	5.13.	uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského, malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
	5.14.	rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
6.	V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry	
	6.1.	v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
	6.1.8.	rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku Slovenská Ľupča - Brezno, nová trasa s obchvatom obcí a mesta Brezno,
	6.1.20.4.	rekonštruovať cestu II/529 v úseku Hriňová – Drábsko – Čierny Balog – Brezno (I/66),
7.	V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry	
	7.1.	vodné hospodárstvo
	7.1.2.	zabezpečiť dostatok zdrojov pitnej vody pre ďalší rozvoj, rozšírením úpravne vody Málinec, výstavbou povrchového vodného zdroja vodárenskej nádrže Hronček na Kamenistom potoku...
	7.1.7.	rezervovať priestor navrhovaných vodohospodárskych diel pre vodárenskú nádrž Hronček na Kamenistom potoku...
	7.1.8.	vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkových povodiach Hrona, Ipľa a Slanej
	7.1.11.	postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných vodovodov a. výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, príp. v ich blízkosti
	7.1.12.	podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaných území miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach vodných tokov v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody v súlade s Programom protipovodňovej ochrany Slovenska do roku 2010 a Protipovodňovými plánmi miest a obcí
	7.1.13.	zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov a zamedziť v ňom výstavbu a iné činnosti, ktoré zvyšujú riziko povodňového ohrozenia
	7.1.14.	akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
	7.2.	zásobovanie elektrickou energiou
	7.2.10.	pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny),
	7.3.	zásobovanie plynom a teplom
	7.3.1.	prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
	7.3.5.	podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnením sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom,
	7.3.5.	podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov pre potreby obyvateľov a služieb.
8.	V oblasti sociálnej infraštruktúry	
	8.2.	Zdravotníctvo
	8.2.3.	podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier,
	8.3.	sociálna pomoc
	8.3.3.	podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni.
9.	V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia	
	9.2.	zabezpečiť dosiahnutie cieľa v kvalite ovzdušia v území podľa § 5 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v oblastiach riadenia kvality ovzdušia v súlade s vypracovanými Programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
	9.3.	ochranu vôd realizovať ako
	9.3.1.	ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke Tatry - západná časť, Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie Hnilca podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SSR č.13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,

	9.3.2.	ochranu vodárenských tokov a ich povodí podľa vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vodárenské toky, ich povodia a vodohospodársky významné toky
	9.3.3.	ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004
	9.3.9.	rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 146/2004 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská
	9.5.	usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. **Cestná infraštruktúra**
 - 1.8. rekonštrukcia cesty I/66 v úseku Slovenská Ľupča – Brezno s obchvatom mesta Brezno (kategória C 22,5/100,80), výhľadovo rezervovať priestor pre severný obchvat obcí v úseku Podbrezová – Valaská (kategória C 11,5/80)
 - 1.21.1 rekonštrukcia cesty II triedy II/529 ...
5. Zásobovanie pitnou vodou
 - 5.1. hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby,
 - 5.1.1. prívod vody z vodárenskej nádrže Hronček do Pohronského skupinového vodovodu
7. Odtokové pomery
 - 7.1. vodárenská nádrž Hronček na Kamenistom potoku,
9. Zásobovanie plynom
 - 9.8. odbočka plynovodu do Čierneho Balogu (okres Brezno),
 - 9.13. plynofikácia obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja na základe rozhodnutia miestnej samosprávy, po preukázaní ekonomickej efektívnosti investičného zámeru v jednotlivých obciach.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezů Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

VI. DEMOGRAF. SOCIÁL. A EKON. ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY

VI.1. DEMOGRAFICKÉ PREDPOKLADY ROZVOJA

Obec svojou rozlohou 477 ha a počtom obyvateľov 248 patrí medzi malé obce v okrese. Hustota obyvateľov je 52 obyv./km², teda 0,52 obyv./ha. Počet obyvateľov pri založení obce bol 566, do roku 1961 vzrástol na 832 obyvateľov a od roku 1968 neustále klesá.

tab. č. 1 Vývoj počtu obyvateľov Drábsko SODB 2001 KS ŠÚ SR BB a Ocú Drábsko

rok	počet obyvateľov
1869	566
1880	554
1890	595
1900	591
1910	640
1921	667
1930	672
1940	855
1950	777
1961	800
1970	697
1980	473
1985	323
1991	282
1992	281
1993	283
1994	274
1995	263
1996	261
2001	248

V súčasnosti je tendencia rozvoja sídla stále nepriaznivá, od roku 1996 poklesol počet obyvateľov, najmä z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí v okolí obce, o 13 obyvateľov.

Z trvale bývajúcich 248 osôb bolo v čase sčítania SODB 2011 dočasne neprítomných 11 osôb, celkový počet osôb prítomných v čase sčítania bolo 237 osôb.

Tab. č. 2 Počet obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB a Ocú Drábsko

	spolu	muži	ženy	muži %	ženy %
Obyvatelia	248	113	135	45,6	54,4

Štruktúra obyvateľstva je mierne feminizovaná.

Index vitality obyvateľov obce Drábsko 47 a vysoký index starnutia svedčí o regresívnom type populácie.

tab. 3 Veková štruktúra podľa SODB 2001

vek	počet obyvateľov
predproduktívny	37
produktívny	104
poproduktívny	78
nezistený	-
index starnutia	210,81
priemerný vek	43,4

Stagnácia vývoja ročných prirodzených prírastkov sa strieda s miernou regresiou vývoja ročných prírastkov.

Tab. č.4 Pohyb obyvateľstva v roku 2001	SODB 2001 KS ŠÚ SR BB
	počet obyvateľov
živonarodení	1
zomrelí	3
prirodzený prírastok (-úbytok)	-2

Priemerný vek obyvateľov je vyšší, najmä u žien, kde dosahuje skoro 50 rokov. Priemerný vek mužov je o 10 rokov nižší ako u žien a dosahuje skoro 40 rokov.

Tab. č.5. Priemerný vek obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	muži	ženy
vek v rokoch	43,4	39,1	48,2

Z hľadiska ďalšieho demografického vývoja nevyvážená veková skladba obyvateľstva s nepriaznivým zastúpením generácie v predproduktívnom veku nemôže prispieť k zastaveniu regresného vývoja obce Drábsko. Obyvateľstvo bude na základe vývoja prirodzenou menou stagnovať aj pri predpoklade výraznejšieho zníženia migrácie obyvateľstva.

Pre zastavenie úbytku obyvateľstva sú v návrhu vytvorené podmienky pre nevyhnutné rozvojové plochy bývania v obci Drábsko, rozvoj bývania i hospodárenia v časti Sedmák, obnova osídlenia a rekreačného využitia neobývaného fondu na osade Kysuca.

V zadávacom dokumente bola predpokladaná optimistický variant vývoja s očakávaným progresívnym vývojom obyvateľov s prírastkom 25 obyvateľov do roku 2020 a pesimistický variant demografického vývoja obyvateľov s regresívnym vývojom obyvateľov do roku 2020 s úbytkom obyvateľov – 30 obyvateľov.

Tab. č. 6. Predpokladaný vývoj obyvateľstva v ÚHZ

vývoj obyvateľstva	rok 2000	rok 2010	rok 2020
progresívny variant	265	275	290
regresívny variant	260	245	230

Vzhľadom na súčasný pokles obyvateľstva a posun návrhového obdobia do roku 2030 je návrh upravený realisticky ako mierne regresívny návrh vývoja nasledovne:

Tab. č. 7. Predpokladaný vývoj obyvateľstva návrh ÚPN-O Drábsko

vývoj obyvateľstva	rok 2001	rok 2015	rok 2030
regresívny vývoj	248	245	240

Uvedený predpokladaný vývoj počtu obyvateľov je v súlade s celkovým vývojom regiónu a je v súlade so zadávacím dokumentom.

VI. 2. SOCIÁLNE PREDPOKLADY ROZVOJA

Národnosť a vierovyznanie obyvateľov riešeného územia je vzácné jednotná. Podľa materinského jazyka sú všetci obyvatelia Drábska slovenskej národnosti.

Tab. č. 8 Národnosť obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	muži	ženy
Obyvatelia slovenskej národnosti	248	113	135

Prevažná časť obyvateľov je rímskokatolíckeho vyznania, len 3 obyvatelia sú gréckokatolíckeho vyznania a 2 obyvatelia sú evanjelického vyznania.

Tab. č.9. Vierovyznanie obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	muži	ženy
Rímskokatolícka cirkev	201	104	97
Gréckokatolícka cirkev	3	1	2
Evanjelická cirkev	2	1	1
Bez vyznania	9	8	1
nezistené	4	1	3

Vzdelanosť obyvateľov obce Drábsko je zastúpená 37,5% obyvateľov so základným vzdelaním, 16,1% s učňovským vzdelaním, 11,3% so stredným, 2,8% s vysokoškolským vzdelaním a 5,2% dospelých bez vzdelania.

Tab. č. 10. Vzdelanosť obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	muži	ženy
základné	93	36	57
učňovské bez maturity	40	31	9
stredné odborné bez maturity	2	1	1
stredné učňovské	6	5	1
úplné stredné odborné	16	7	9
úplné stredné všeobecné	4	3	1
vysokoškolské bakalárske	0	0	0
vysokoškolské spolu	7	3	4

-z toho univerzitné	6	3	3
-z toho poľnohospodárske	1	0	1
doktorandské	0	0	0
bez vzdelania	13	6	7
deti do 16 rokov	38	23	15

VI3. PREDPOKLADY ROZVOJA BYTOVÉHO FONDU

Súčasný stav bytového fondu obce Drábsko je len spolovice využitý pre obytnú funkciu. Zo 156 bytov je 73 trvale obývaných. Z neobývaných 156 domov je 46 objektov využívaných na rekreáciu.

Tab. č.11 Domy obce Drábsko

SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
domy spolu	156	0	4	160
trvale obývané domy	73	0	1	74
-z toho vlastníctvo obce	1	0	0	1
- z toho iné vlastníctvo	3	0	0	3
-z toho FO	69	0	1	70
ubytovacie zariadenie bez bytu	0	0	1	1
neobývané domy	83	0	2	85
-z toho na rekreáciu	46	0	0	46

Z celkových 37 neobývaných domov je časť rezervou pre rozvoj obytnej a časť rekreačnej funkcie, po vyriešení vlastníckych vzťahov.

Tab. č. 12 Byty obce Drábsko

SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
byty spolu	156	0	3	159
trvale obývané byty	73	0	1	74
neobývané byty	83	0	2	85
-z toho na rekreáciu	43	0	0	43
-nespôsobilé na bývanie	1	0	0	1
-neobývané z iných dôvodov	38	0	1	39

Skoro tretinu bytového fondu tvoria byty pôvodných objektov postavené z dreva. O pôvodné objekty je stále záujem pre rekreačné využitie. Skoro polovicu objektov tvoria domy z trvanlivejších stavebných materiálov.

Tab. č. 13 Stavebnotechnický stav domov obce Drábsko

SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
domy spolu	156	0	1	47
trvale obývané byty	73	0	1	74
-nosné múry kameň, tehla	46	0	1	47
- z toho drevo	26	0	0	26
-ostatné	1	0	0	1

Z hľadiska veku najstaršie 3 domy v Drábsku majú okolo 100 rokov, ďalších 8 domov bolo postavených ešte pred vojnou. 52 domov, čo je 71% bolo vystavaných po vojne. Od roku 1970 do súčasnosti boli domy viac rekonštruované a menej len 10 objektov je novostavieb.

Tab. č. 14 Vek domov obce Drábsko

SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

Obdobie výstavby	Rodinné domy	Bytové domy	Ostatné budovy	Domový fond spolu
- 1899 a nezistené	2	0	0	2

1900 - 1919	1	0	0	1
1920 - 1945	8	0	0	8
1946 - 1970	52	0	1	53
1971 - 1980	6	0	0	6
1981 - 1990	1	0	0	1
1991 - 2001	3	0	0	3
spolu	73	0	1	74
%	98,6	0	1,4	100
Úhrn - z toho 1996 - 2001	3	0	0	3

Priemerný vek domov obce Drábsko je 42 rokov, čo predstavuje v rok výstavby 1959- 1960.

Tab. č. 15 Priemerný vek domu Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu
vek domu v rokoch	42

Podľa počtu izieb je najviac zastúpených viacizbových bytov až 69 % tvoria byty 3-5 bytové. Máloizbové byty s 1-2 izbami tvoria v obci Drábsko 31 %.

Tab. č. 16 Izbovitosť bytov domov obce Drábsko SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
1-izbové byty	10	0	0	10
2-izbové byty	13	0	1	14
3-izbové byty	26	0	0	26
4-izbové byty	14	0	0	14
5-izbové byty	10	0	0	10

Z celkového domového fondu 156 objektov tvoria rodinné domy, bytové domy nie sú v obci vystavané. Okrem rekreačných objektov je zo 156 domov využitých ako byt na bývanie len 73 bytov.

Tab. č. 17 Domy a byty obce Drábsko SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
domy spolu	156	0	1	157
trvale obývané byty	73	0	1	74
bývajúce osoby	217	0	2	219

Z hľadiska obývanosti bytov je bytový fond vyhovujúci. Priemerný počet osôb na 1 trvale obývaný byt je 2,97 a priemerný počet osôb na 1 obytnú miestnosť je 0,98.

Tab. č. 18 Obložnosť domov obce Drábsko SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	rodinné domy	bytové domy	ostatné budovy	spolu domový fond
počet cinzovných domácností	93	0	2	95
počet hospodáriacich domácností	87	0	2	89
počet obytných miestností	222	0	2	224
počet osôb na 1 byt	2,97	0	2	2,96
počet osôb na obytnú miestnosť	0,98	0	1	0,98
počet osôb v cinz. domácnosti	2,33	-	1	2,31
počet osôb v hospodáriacej rodine	2,49	-	1	2,46
obytná plocha bytu v m ²	3507	0	18	3525

celková výmera bytu v m ²	5399	0	60	5459
m ² obytnej plochy priemerne na 1 byt	48	-	18	47,6
m ² priemernej výmery bytu na 1 byt	74	-	60	73,8
priemerný počet obytných miestností na 1 byt	3,04	-	2	3,03

Návrh bytovej výstavby je aktuálny i pri predpokladanom regresívnom vývoji, vzhľadom na potrebu stabilizácie obyvateľstva. Dôvodom je i problematiku využitie jestvujúcich nevyužívaných objektov s nevysporiadanými vlastníkmi vzťahmi i záujem využiť objekty pre rekreáciu. Pri zohľadnení záujmu o pôvodné objekty pre rekreačné využitie, predpokladáme celkový úbytok bytového fondu asanáciou pre vylepšenie priestorových podmienok celkom 8 bytov, zmenou obytnej funkcie objektov na rekreačnú funkciu celkom 32 objektov. Pre mladé obyvateľstvo Drábska i okolia so záujmom o bývanie na vidieku navrhujeme celkom 30 stavebných pozemkov, z toho na najbližších 11 rokov 16 bytových jednotiek a na ďalších 15 rokov 14 bytov.

Tab. č. 19. Návrh rozvoja bytového fondu

Drábsko rok	obyvatelia podľa ÚHZ	obyvatelia podľa ÚHZ a konceptu	obyvatelia návrh	byty celkom	trvalo obýv. byty	obývanosť	úbytok byt. fondu asanáciou	úbytok byt. fondu zmenou funkcie	návrh výstavby
2001	260	265	248	115	73	3,39	-		-
2010	245	275		125					
2015			245		85	2,94	-4	-14	+16
2020	230	290		135					
2030			240		95	2,53	-4	-18	+14
spolu							-8	-32	+30

VI. 4. EKONOMICKÉ PREDPOKLADY ROZVOJA OBCE

Pracovné príležitosti v záujmovom území poskytuje poľnohospodárstvo a lesníctvo. Štátne lesy poskytujú 52 pracovných príležitostí, z toho v Lome n/Rim. 7 prac. miest, v Sihle 45 pracovných miest. Poľnohospodárska výroba Agrovrchy s.r.o. zamestnávala v roku 1999 celkom 43 zamestnancov, z toho v živočíšnej výrobe 13 zamestnancov, v rastlinnej 6 zamestnancov, v administratíve 3 zamestnancov, v obchode a drevovýrobe 21 zamestnancov, (z toho z Drábska 2 zamestnanci). V súčasnosti je v areáli bývalého s.r.o. Agrovrchy, nový subjekt Tauris a.s. so zámerom výrazného kvalitatívneho rozvoja chovu oviec so spracovaním poľnohospodárskych produktov a s poskytovaním nadštandardných agroturistických služieb. Okrem veľkovýrobného poľnohospodárstva a Štátnych lesov sa v primárnom sektore ešte vyskytujú pracovné príležitosti vo forme súkromného obhospodarovania pôdy 3 fyzické osoby a 4 v agroturistike. Z hľadiska podnikateľských aktivít v roku 1996 bolo v obci Drábsko 6 právnických subjektov a 4 podnikatelia ako fyzické osoby, v roku 2001 vzrástol počet v obci na 7 právnických subjektov a 7 podnikateľov ako fyzické osoby. V sekundárnom sektore sa pracovné príležitosti nevyskytujú.

V terciárnom sektore poskytuje pracovné príležitosti odbor sociálnych vecí v Domove sociálnych služieb Drábsko.

Tab. č. 20. Ekonomická aktivita obyvateľov

SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

Osoby ekonomicky aktívne							Nepracujúci dôchodcovia	Ostatní nezávislí	Deti a žiaci ZŠ
Pohlavie	spolu	v %	z toho						
			na materskej	pracujúci	vypomáhajúci	nezamestnaní			

			dovolenke	dôchodcovia	v rod. podniku				
muži	48	41,7	1	0	0	13	32	3	24
ženy	31	29,8	2	2	0	9	53	1	15
spolu	79	36,1	3	2	0	22	85	4	39

Tab. č. 21 Skladba ekonomicky aktívnych obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	%	muži	ženy
predproduktívny	37	16,9	19,2	14,4
produktívny	104	47,5	57,4	36,5
poproduktívny	78	35,6	23,5	49

Tab. č. 22. Odvetvia hospodárstva aktívnych obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	spolu	muži	ženy
poľnohospodárstvo	9	6	3
lesníctvo, ťažba dreva	22	14	8
ťažba nerastných surovín	1	1	0
priemyselná výroba	9	8	1
výroba elektriny, plynu a vody	0	0	0
stavebníctvo	0	0	0
obchod a opravy spotrebného tovaru	6	4	2
hotely a reštaurácie	2	1	1
doprava, skladovanie a spoje	2	0	2
peňažníctvo a poisťovníctvo	0	0	0
nehnuteľnosti- prenájom a obchod	0	0	0
výskum a vývoj	0	0	0
verejná správa	10	6	4
školsťvo	3	0	3
zdravotníctvo	4	0	4
ostatné služby	5	2	3
nezaradené	6	0	6

Z ekonomicky aktívnych obyvateľov je zamestnaných celkom 79 obyvateľov, z toho priamo v obci Drábsko pracuje 44 obyvateľov a za prácou odchádza mimo obec Drábsko 35 obyvateľov.

Tab. č. 23 Odchádzka za prácou obyvateľov Drábska SODB 2001 KS ŠÚ SR BB

	pracuje v obci	odchádza za prácou
poľnohospodárstvo	9	0
lesníctvo, ťažba dreva	10	12
ťažba nerastných surovín	1	0
priemyselná výroba	1	8
výroba elektriny, plynu a vody	0	0
stavebníctvo	0	0
obchod a opravy spotrebného tovaru	2	4
hotely a reštaurácie	1	1
doprava, skladovanie a spoje	1	1
peňažníctvo a poisťovníctvo	0	0
nehnuteľnosti- prenájom a obchod	0	0
výskum a vývoj	0	0
verejná správa	8	2
školsťvo	0	3
zdravotníctvo	4	0
ostatné služby	4	1
nezaradené	3	3
spolu	44	35

Nezamestnanosť má nepriaznivú, stúpajúcu tendenciu. Od 3,4 % nezamestnanosti v septembri roku 1997 sa zvýšila nezamestnanosť obce v tom istom roku na 6,8 %, v roku 1998 ešte raz poklesla v máji na 2,6 % a od vtedy pravidelne stúpa na súčasných 11,6 % obyvateľov.

tab. 24. Vývoj nezamestnanosti za obdobie 1996-2001:

mesiac rok	počet nezamestnaných	% nezamestnanosti
------------	----------------------	-------------------

I. 1996	21	8
V. 1997	17	6,4
VI. 1997	14	5,3
VII. 1997	15	5,7
VIII. 1997	13	4,9
IX. 1997	9	3,4
X. 1997	13	4,9
XI. 1997	16	6,1
XII. 1997	18	6,8
I. 1998	19	7,2
II. 1998	20	7,6
III. 1998	17	6,4
IV. 1998	14	5,3
V. 1998	12	2,6
VI. 1998	16	6,1
VII. 1998	17	6,4
VIII. 1998	19	7,2
IX. 1998	23	8,7
X. 1998	24	9,09
XI. 1998	29	10,9
XII. 1998	29	10,9
XII. 2001	29	11,6

Pre pozitívny trend zamestnanosti sídla Drábsko sú v návrhu vytvorené územné podmienky pre rozvoj pracovných príležitostí, najmä dobudovaním občianskeho vybavenia a rekreačných aktivít zameraných na rekreačné služby.

Tab. č. 25. Návrh rozvoja pracovných príležitostí v obci Drábsko:

sektor	rok 2001	rok 2015		rok 2030	
primárny	19	+1	20	+2	22
sekundárny	2	+4	6	+2	8
terciálny	23	+6	29	+7	36
spolu	44	+11	55	+11	66

VII. ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY

Osídlenie Sihlianskej planiny tvoria tri funkčne previazané sídla Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko, osadené v južnom cípe breznianskeho okresu. Susediacimi okresmi riešenej časti okresu Brezno sú na juhu detviansky okres so svojim najbližším katastrom obce Hriňová, okres Poltár s najbližšími katastrami obcí Šoltýska a Utekáč, a východne rimavskosobotský okres s najbližším katastrom obce Klenovec.

Záujmové územie obce tvorí rozvojový rekreačný priestor vyššieho významu Aglomerácia rekreačných útvarov Lom nad Rimavicou- Sihla- Drábsko. V rámci stratégie rozvoja **Mikroregiónu Čierny Hron** boli vymedzené úlohy sídiel na základe ich vnútorného potenciálu:

Valaská - nástupné centrum, centrum vyšších služieb, priemyselnej výroby a bývania.

Hronec - nástupné turistické centrum so špecifickou vybavenosťou

Osrblie- zóna rodinnej turistiky a špičkových športových podujatiach v biatlone

Čierny Balog- centrum vidieckej turistiky so špecifickými produktmi ľudovej kultúry

Vrchy- tvoria obce Lom nad Rimavicou, Drábsko a Sihla. Ich rozvojovou funkciou je rozvoj ekoagroturistiky, výroby a spracovania ekologických produktov.

Drábsko leží 960 m.n.m. vo vrcholovej časti Veporského rudohoria v pramennej oblasti zdrojnic Rimavice. Rozčlenený plošiný povrch tvoria granodiority Veporského kryštalinika. Chotár je vo vrcholovej časti pohoria na náhornej vrchovine, ktorú tvoria granodiority až kremité diority na povrchu silne zvetrané. Geomorfologicky leží riešené územie na Sihlianskej planine patrí do Provincie Západné Karpaty, subprovincie vnútorné západné Karpaty, oblasť Slovenského rudohoria, časť Veporské vrchy. Územie predstavuje pestrý,

horizontálne rozčlenený reliéf so striedajúcimi sa horskými chrbtami, náhornými plošinami s dolinami. Doliny sú hlboké so strmými svahmi zväčša v smere východ- západ. Nadmorská výška sa pohybuje od 700 do 1000 m, stred obce sa nachádza na kóte 960 m n.m. Prevažujúca expozícia svahov je južná a severná. Najmenší sklon 0-12° má chrbát rozvodnice. Najväčšie sklony nad 25° majú uzávery dolín.

Drábsko patrí do horskej, chladnej a vlhkej klimatickej oblasti s malou inverziou teplôt. Priemerná júlová teplota je nízka 13,5 – 16°C. Januárová teplota - 5 až - 6,5°C. Ročný úhrn zrážok činí 800 – 1100 mm. Zo severu a východu je územie chránené lesmi, západná a južná časť planiny s katastrom Drábska je otvorená. Vetry fúkajú väčšinou od Nízkych Tatier. Južné a západné vetry prinášajú dažďe a sneh, severné suchý chlad. Sneh tu zostáva 160 dní. Krivka zrážok sa zhoduje s tepelnou krivkou, v období od mája do augusta spadne polovica ročných zrážok. Najdlhší deň v oblasti trvá 15 hod 40 min, najkratší 8 hodín.

Cesta z Hriňovej do Brezna leží na rozvodnici medzi povodiami Hrona a Rimavice. Územie západne od Drábska, k.ú. Sihla je pramennou oblasťou Kamenistého potoka, prítoku Čierneho Hrona patriaceho do povodia Hrona. Hlavným zdrojom pôdnej vlhky sú zrážky, z ktorých väčšina odteká po svahoch, na miestach s nepriepustným podloží nahromadená voda vyteká na povrch a spôsobuje zamokrenie pozemkov. Každé väčšie údolie má svoj potok. Z hľadiska zásob podzemných vôd je územie chudobné, z hľadiska povrchových vôd bohaté, kataster Drábska odvodňuje Drábsky potok, Pavlačka, Múraný potok a potok Kysuca, ktoré sa vlievajú do Skalnateho potoka, prítoku rieky Rimavica, prameniacej v Lome nad Rimavicou.

Riešené územie leží v CHVO Chránenej vodohospodárskej oblasti Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny. Riešené územie sa dotýka povodia budúcej vodárenskej nádrže Hronček na Kamenistom potoku, ktorá bude mať vyhlásené PHO 3° pre celé povodie až po Priehradný múr.

Väzby riešeného územia smerujú do mesta Brezna ako sídla okresného významu a do Banskej Bystrice, sídla krajského významu. Z hľadiska ďalšieho rozvoja a hierarchizácie sídelných štruktúr, nadradeným ťažiskom osídlenia pre riešené územie je breznianske ťažisko regionálneho významu rozvíjajúce sa okolo sídiel Brezno a Podbrezová. Okresné sídlo Brezno tvorí v štruktúre osídlenia Slovenska centrum osídlenia nadregionálneho významu, centrum 2. skupiny. S ťažiskom celoštátneho významu Banská Bystrica -Zvolen a zároveň s krajským sídlom Banskou Bystricou je Brezno prepojené horehronskou rozvojovou osou druhého stupňa B. Bystrica – Brezno- Heľpa.

Širšie vzťahy sú zabezpečené najmä dopravným napojením územia na nadradený dopravný systém cestou II. triedy číslo 529, v trase **Kriváň** – Hriňová – Čierny Balog – **Brezno**, spájajúcou riešenú obec Drábsko s Breznom na severe a s Hriňovou na juhu. Cesta II./529 tvorí prepojenie ciest I/66 a I/50 a teda spojuje Horehronie s Podpoľaním. Cesta II./529 podporuje významné turistické vzťahy Maďarská republika -Nízke Tatry. Železničné napojenie riešené územie nemá, najbližšia železničná stanica je v Brezne a v Kriváni. Východným smerom z Drábska vedie spojovacia cesta III. triedy č. 526-12 Sihla - Utekáč – Kokava n/Rim. , ktorá sprístupňuje riešené územie z východu príp. juhu Hnúšťa – Poltár – Lučenec.

Tab. 26 Vzdialenosť Drábska a významných sídiel

Hriňová / mesto, II/526 /	17 km
Kokava nad Rimavicou / II/526 /	18 km
Brezno / okresné mesto, železnica I/66 /	22 km
Kriváň / železnica, I/50 /	25 km

Detva / okresné mesto /	30 km
Ban. Bystrica / krajské mesto /	65 km

VIII. URBANIST. KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Drábsko leží na Sihlianskej planine významnej z hľadiska zdravej klímy vhodnej pre rozvoj rekreačnej funkcie, ktorú umocňuje a dopĺňa hodnotný potenciál pôvodných sídelných zoskupení a lazničných usadlostí so zachovalou ľudovou architektúrou a kvalitné prírodné prostredie. V minulosti bola v sídle Drábsko v časti Dolina regionálne významná skláraň, píla a mlyn s väzbou na lesnú železničku z Čierneho Balogu dolinou Čierneho Hrona severne pod Sedmákom a Kamenistou dolinou zo Sihly do Hronca, vybudovanej v r. 1923. Drábsko v tej dobe malo chotár prevažne zalesnený a hlavná cesta viedla južným okrajom katastra Drábsko.

Obec Drábsko bude aj v návrhovom období plniť funkciu **samostatného sídla** v zoskupení sídelných útvarov Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla v okrese Brezno. Podľa počtu obyvateľov 248 a rozlohy 477 ha patrí Drábsko medzi malé obce. Pre riešené územie v zmysle ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja úlohu lokálneho centra plní sídlo **Čierny Balog**. Pre obce Drábsko i Sihla zastúpenie základného vybavenia zabezpečuje obec Lom nad Rimavicou. Drábsko spolu s Lomom a Sihlou plnia **funkciu rekreačnej obce**, s rozvojom rekreačnej funkcie. Z hľadiska výrobného je hospodársky potenciál obce Drábsko zameraný na poľnohospodársku výrobu rastlinnú, špecializovanú na zabezpečenie krmovín a pasenie hovädzieho dobytku a oviec.

V návrhovom období sa obec zameria na stabilizáciu obytnej funkcie, skvalitnenie a zintenzívnenie poľnohospodárskej funkcie, na rozvoj rekreačných služieb, dobudovanie športovorekreačného vybavenia a doplnenie chýbajúceho technického vybavenia, sídlo Drábsko nemá vybudovanú kanalizáciu a nie je plynofikované. Pre zvýšenie príťažlivosti obec Drábsko bude podporovať obnovu pôvodných objektov, zachovanie spôsobu zástavby, architektúry i hospodárenia v častiach sídla vo vlastnej obci Drábsko, na Skálniku, Sedmáku a na Kysuci.

ROZVOJ ZASTAVANÉHO PRIESTORU OBCE DRÁBSKO:

Sídlo **Drábsko** má pôvodnú urbanistickú štruktúru hromadnej zástavby na svažitom teréne. Zástavba je individuálna, rozptýlená, maximálne 2. podlažná. Najstaršiu zástavbu tvorí ulica od obecného úradu pôvodne spájajúcu obec s osadou Dolina a Otília-Kysuca. Na okraji obce bol neskôr postavený obchod, najväčší dom v obci, slúžiaci neskôr ako obecná krčma, potom ako sídlo starostu. V strede obce bola škola s vežičkou (zvonnicou) na streche a so stenami obitými šindľom, dnes je v blízkosti kaplnka. V roku 1930 malo Drábsko 82 popisných čísiel, z toho Sedmák 10 lazov, Skálnik 12 domov, vyšný koniec 9 domov SZ, Reiserovka VSV 2 domy, osada Kysuca 37 popisných čísiel. Nad cintorínom bola po požiari v r. 1938, kedy sa do školy nasťahovali vyhorenci, postavená nová škola, dnes Domov sociálnej starostlivosti. Terajší obecný úrad slúžil predtým len ako kultúrny dom.

V lokalite 1 je navrhovaná výstavba obytných rodinných domov, na plochách väčších záhrad. V lokalite 2- Centrum navrhujeme dobudovanie základného občianskeho vybavenia- služby, cukráreň, služby dôchodcom, zber KO, materská škola. Panorámu Nízkych Tatier navrhujeme priblížiť výhliadkovou zvonnicou. Navrhujeme podporiť využitie šetrných technológií a energetických zdrojov. Napríklad na výhliadkovej veži malá drevená veterná ružica typu veterný mlyn, na obecnom úrade južné slnečné kolektory, pre dom služieb tepelné zemné čerpadlo a ďalšie využitie vlastných a obnoviteľných zdrojov. Za zberom KO a pod zvonnicou navrhujeme využiť terén pre posekanie s ohniskom. V priestore medzi Skálnikom a obcou navrhujeme rozvíjať rekreačnú funkciu, výstavbou nových chalúp v tradičnom štýle.

Novšia ulica **Skálnik** patrí do k.ú. Drábsko, územne a komunikačne je časť napojená z Lomu nad Rimavicou. V lokalite č. 3 -Skálnik je navrhovaná plocha pre výstavbu chýbajúceho

domu smútku a perspektívne pre rozšírenie cintorína. Východne od domova sociálnych služieb je pre oddelenie prevádzok navrhnutý priestor s parkovou úpravou, areál cintorína bude izolovaný od domova hustou izolačnou zeleňou. Svah na južnom okraji katastra navrhujeme využiť na prepojenie klimatizačného parku nad Skalníkom až do Doliny, s voľným pokračovaním okolo katastra ako veľký prechádzkový okruh.

Lokalita 4 Za smreký je určená pre rozvoj obytnej funkcie pozdĺž jestvujúcej cesty. Ako súčasť klimatického parku navrhujeme za krížom lúčky pre slnenie doplniť malou vodnou plochou pre brodenie a ako požiarnu rezervu pre hornú časť obce. V priestore č.5- pri prameni pod obcou navrhujeme dostavať aj druhú stranu ulice malými rekreačnými objektami. Lokalitu 6 okolo drábskeho potoka navrhujeme vybudovať kaskádu ako rybníčky a malý okruh zdravia. Súčasťou kaskád bude i vegetačná ČOV. V prelúke 7- pri ceste navrhujeme výstavbu rodinných domov. 8- Výrobisko na okraji zastavaného územia smerom ku križovatke do Sihly navrhujeme rekreačné a motoristické služby. Šport hotel bude doplnený prenosným vlekom, saunou s bazénom, ihriskom pre tenis, volejbal a golf tréningom.

ROZVOJ ČASTI SEDMÁK

Osada **Sedmák** je novšie založené rozptýlené osídlenie lazničkeho typu. Lokalitu č. 9- Farma navrhujeme rozvíjať v súlade so zámerom rozvoja atraktívnych agroturistických služieb pri spracovateľskej prevádzke vlastných poľnohospodárskych produktov. Vybavenie doplní koliba so stravovaním a agropenzión s ubytovacími službami. Súčasné gazdovské, hipoterapeutické a agroturistické dvory v časti Sedmák vytvoria spolu s navrhovanými komplexné stredisko pre rekreačné pobyty. V lokalite č. 10 a 11 na Sedmáku blízko cesty doporučujeme rozvíjať obytnú funkciu. Lokalita 12- Sedmák- Suchá jamka na okraji intenzívnejšej zástavby je vhodná pre rekreačné domy. 13- vstup do časti Sedmák navrhujeme doplniť parkoviskom s infotabuľou- mapou okolia a priestor pre zber KO, najmä v zime. 14 -vyhliadku navrhujeme doplniť prístreškom s lavičkou a stromami. 15- Vrch Sedmák navrhujeme podobne doplniť pastierskym úkrytom pre turistov na značenom turistickom chodníku.

ROZVOJ ČASTI KYSUCA

Osada Drábska **Kysuca** vyrástla ako potočná radová zástavba. V ústí potoka Kysuca, v mieste komunikačného napojenia osady Kysuca na cestu Sihla- Kokava bola v minulosti hospodársky najvýznamnejšia časť riešeného územia **Dolina**. Zachovaná kúria - kaštieľ nie je spomínaná. V roku 1930 bol zmenený názov Kysuce -Otília, zvaný podľa dcéry maďarského grófa Forgatcha, ktorý povolil Kysučanom usadiť sa v údolí potoka Kysuce na Kysuca. Spodná časť údolia Kysuce nad Dolinou bola osídlená sporadicky, hlavné jadro obce bolo sústredené okolo kaplnky sv. Anny. Tu vznikol menší obytný celok, s domom podriachtára, hostincom, obchodom a školou, tvoriaci náznak ulice, okolo ktorej boli pozdĺžnou i kolmou osou rozmiestnené obytné budovy s hospodárskymi stavbami. V hornej časti sa toto pomerne kompaktné osídlenie rozpadá na rozptýlené – lazničke objekty charakteru poľnohospodárskej usadlosti. V období 1981 – 1986 bol bytový fond nachádzajúci sa v rozptýlenej časti Kysuca patriaci k sídlu Drábsko postupne vykúpený štátnymi lesmi pre zalesnenie nevhodných partií pramenných oblastí Rimavice a Ipľa. V Kysuci bolo v roku 1980 celkom 19 trvale obývaných bytov, v roku 1989 len 2 trvale obývané byty, dnes jeden byt. Kysuca predstavuje ojedinelú symbiózu pôvodnej sídelnej a krajinej štruktúry významnú z hľadiska celonárodnej histórie.

Lokalita 16 Dolina tvorí vstup do údolia s Kysucou. Pre ochranu súkromia Kysuce navrhujeme v Doline vybudovať záchyt vo forme informačného centra s ubytovaním, obchodom, reštauráciou a rekreačnými službami. Vo vstupnej časti je možné vybudovať i zálesácky ranč. Rozvoj športu zastupuje bazén ihrisko tenis, petang, sauna s bazénom, brodisko. 17 Patrovo -v priestore severného svahu nad cestou do Doliny je riešený lyžiarsky vlek s malou čajovňou a parkoviskom. 18- hodnotný pôvodný priestor Kysuca je potrebné obnoviť s programom oživenia pôvodného hospodárenia s obnovou dreveníc na chalupárčenie, perspektívne i pre bývanie, pre múzeum so školou remesiel. Navrhujeme tu riešiť citlivejšie dopravnú i technickú infraštruktúru, najmä podzemné zakáblovanie jestvujúcich elektrických rozvodov, novú murovanú trafo s tradičnou architektúrou, šetrné technológie vodného hospodárstva. 19- V lokalite Bán navrhujeme obnoviť salaš s tradičným košarovaním a gazdovské usadlosti ako malé farmy rodinného typu. s ponukou

agroturistického ubytovania pre rodiny s deťmi a s ukážkami tradičného hospodárenia. V lokalite č. 20- Horný mlyn navrhujeme vybudovať čističku odpadových vôd pre lokalitu Dolina (časť spadá do k.ú. Lom nad Rimavicou), ktorá by technológiou umožňovala aj vývoz zo žump laznických a nedostupných lokalít. Vývoz zo žump môže zabezpečovať i navrhovaná ČOV pre Hospodársky dvor v lok. č. 6 a aj podzemná usadzovacia nádrž vegetačnej ČOV.

Tab. 27 Návrh výstavby občianskeho, rekreačného vybavenia a bývania

číslo	lokalita	návrh vybavenia	I etapa	II. etapa
1	Drábsko Stred	6 rodinných domov	6 b.j.	-
2	Centrum	dobudovanie centra obce dom služieb cukráreň, MŠ, zber KO výhliadková zvonica, ohnisko, amfiteáter, penzión 6 chalúp, 3 rodinné domy	5 zam. + 12 stol. snežná fréza 15 lôžok -	- 15 detí - 15 lôžok 3 b.j.
3	Skalník	rozšírenie cintorína, izolačný park dom smútku	800 m ²	50 miest.
4	Za smreký	slnečná lúka- klimatizačný park nová požiarňa nádrž, šport 8 rodinných domov 3 chalupy		800 m ² 8 b.j 9 lôžok
5	Pri prameni	3 chalupy, pož. zbrojnica 3 rodinné domy	1 pož. auto 3 b.j.	12 lôžok
6	Drábsky potok	rybníčky, okruh zdravia koreň. ČOV pre obec, ČOV- Sedmák lyžiarsky vlek prenosný, klzisko	150 m	
7	Pri ceste	4 rodinné domy	4 b.j.	
8	Výrobisko	rekreačné moto služby, športmotel sauna s bazénom 12x 9 m, squash tenis, volejbal, golf tréning izolačná protizávejová zeleň		7 zam. 15 lôžok 30 stol.
9	Agrofarma	koliba, obchod, farma, spracovanie poľnohospodárskych, chov oviec -Sihla agroturistické služby, PHM	20 zam. 40 stol. 40 lôžok 60 m ² pred.pl.	
10	Sedmák cesta	3 rodinné domy	3 b.j.	
11	Sedmák pri studni	3 rodinné domy		3 b.j.
12	Suchá jamka	3 chalupy		9 lôžok
13	Sedmák zastávka	zastávka, zber KO, infotabuľa, parkovisko, reg. st. plynu		
14	Bánik	vyhliadka s prístreškom		
15	Vyhliadka	turistické posedenie s vyhliadkou	-	
16	Dolina	infocentrum s ubytovaním obchod, zber KO reštaurácia a rekr. služby, lyž. vlek, ihrisko tenis, petang sauna s bazénom, brodisko	1 zam	10 lôžok 25 m ² pred. pl. 20 stol., 2 zam. 350 m 3x9m
17	Nad Dolinou	lyžiarsky vlek, čajovňa, parkovisko, infotabuľa, ihrisko		5 stol. 300 m
18	Kysuca	obnova 7 dreveníc, persp. bývanie 1 múzeum trad. hosp. 1 škola remesiel. obnova tradič. hospodárenia		21 lôžok 2 zam., 15 žiakov
19	Bán	salaš, rodinné farmy agroturistika	5 zam.	30 oviec, 10 kôz 15 lôžok
20	Horný mlyn	ČOV Dolina (Drábsko a Lom n. Rim)	Dolina + vývoz zo žump	
1-19	spolu	15 chalúp +7 dreveníc obnova	16 b.j.	14 b.j.

		3 penzióny, 1 hotel 30 rod. domov	65 lôžok 52 stol. 11 zam. +20	94 lôžok 55 stol. 11 zam.
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

IX. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

V sídle **Drábsko** prevažuje funkcia obytná, s doplnkovou funkciou rekreačnou. V návrhu sa uvažuje s miernym rozvojom obytnej funkcie a so zvýšením kvality rekreačnej funkcie, najmä rozvojom rekreačných ubytovacích, stravovacích, športových služieb. Naliehavá je i realizácia dobudovania dopravného sprístupnenia územia. Obtiažne je najmä riešenie zásobovania a odvozu KO v zimných mesiacoch. Z občianskeho vybavenia pôjde najmä o realizáciu verejných služieb.

Tab. 28 Súčasné funkčné využitie plôch katastra Drábsko

Využitie	ha	%
poľnohospodárska pôda	437	92
lesné pozemky	11	2
vodné plochy	0	0
zastavaná plocha	11	2
ostatné plochy	19	4
spolu	477	100

Územie katastra Drábska zahŕňa okrem ťažiskového sídla Drábska dva sídelné priestory, Skalník (príčlenený k Drábsku) a osadu Kysuca (s historickými časťami Ottília a Dolina).

Skalník plní funkciu rekreačnú, najmä ubytovaciu. V návrhu sa uvažuje so stabilizáciou vývoja.

V osade **Kysuca** dozrieva obytná funkcia. Návrh rieši akútnu záchranu vzácnej zachovanej pôvodnej štruktúry osídlenia. Zámerom je aktívne oživenie pôvodného hospodárenia, s citlivým využitím pre cestovný ruch. V návrhu sa uvažuje s vybudovaním vstupného centra v lokalite Dolina a s obnovou rozpadajúcej sa zástavby v duchu zásad permakultúry, t.j. trvalého šetrného ekologického rozvoja bez budovania náročných technológií.

Tab. 29 Návrh funkčného využitia v rozvojových lokalitách obce Drábsko

číslo	lokalita	stav funkčnej plochy	návrh I etapy	návrh II. etapy
1	Drábsko Stred	obytná časť obce	rozvoj obytnej funkcie	-
2	Centrum	centrum obce s funkciou občianskeho vybavenia, obyttná funkcia a rekreačná funkcia	občianske vybavenie bývanie rekreácia- šport	občianske vybavenie bývanie rekreácia
3	Skalník	rekreačná funkcia stabilizovaná	občianske vybavenie	občianske vybavenie
4	Za smreký	zmiešané funkcie bývanie a rekreácia	bývanie	šport. rekreačné vybavenie
5	Pri prameni	bývanie	bývanie	rekreácia chalupy
6	Drábsky potok	-	technické vybavenie	rekreačné vybavenie šport. vybavenie
7	Pri ceste	bývanie dvojpodlažné novostavby	bývanie	
8	Výrobisko	-	šport. občianske vybavenie	rekreačné vybavenie
9	Agrofarma	poľnohospodárska výroba	výroba- chov oviec občianske vybavenie	rekreačné vybavenie agroturistické služby
10	Sedmák cesta	bývanie pôvodné	bývanie tradičné	

11	Sedmák pri studni	pôvodné bývanie a rekreácia		bývanie tradičné
12	Suchá jamka	rekreácia		rekreácia chalupy
13	Sedmák zastávka	vstupná križovatka do časti Sedmák	občianske vybavenie	
14	Bánik	výhľad na Drábsko		rekreačné vybavenie
15	Vyhliadka	najvyšší vrch Drábska s turistickým výhľadom		rekreačné vybavenie
16	Dolina	vstup do časti Kysuca, bývalé hospodárske centrum a historický prístup do Drábska, obnovený kaštieľ	infoslužby športy zimné a letné	ubytovanie
17	Patrovo	údolie s prístupom do Doliny a Kysuce -	lyžiarsky vlek	služby k vleku
18	Kysuca	pôvodná osada s pôvodnou zástavbou v pôvabnom uzavretom údolí Kysuce	obnova dreveníc pre rekreáciu, persp. bývanie múzeum trad. hosp. škola remesiel	obnova tradičného bývania, hospodárenia a remesiel
19	Bán	bývalé košarisko a salaš	poľnohospodárska funkcia rodinné farmy s agroturistikou	poľnohospodárska funkcia rodinné farmy s agroturistikou
20	Horný mlyn	bývalý mlyn	ČOV Dolina + vývoz zo žump	Napojenie na ČOV Lom n. Rim.

X. NÁVRH BÝVANIA, OBČ. VYB., REKREÁCIE A VÝROBY

V katastri obce Drábsko je navrhnutý rozvoj jednotlivých priestorov s členením na I. etapu do roku 2015 a druhú etapu do roku 2030.

Tab. 30 Navrhované rozvojové lokality ÚPN obce Drábsko:

číslo	lokalita	návrh vybavenia	I etapa	II. etapa
1	Drábsko Stred	6 rodinných domov	6 b.j.	-
2	Centrum	dobudovanie centra obce dom služieb cukráreň, MŠ, zber KO výhliadková zvonica, ohnisko, amfiteáter, penzión 6 chalúp, 3 rodinné domy	5 zam. + 12 stol. snežná fréza 15 lôžok -	- 15 detí - 15 lôžok 3 b.j.
3	Skalník	rozšírenie cintorína, izolačný park dom smútku	800 m ²	50 miest.
4	Za smreký	slnečná lúka- klimatizačný park nová požiarňa nádrž, šport 8 rodinných domov 3 chalupy		800 m ² 8 b.j 9 lôžok
5	Pri prameni	3 chalupy, pož. zbrojnica 3 rodinné domy	1 pož. auto 3 b.j.	12 lôžok
6	Drábsky potok	rybníčky, okruh zdravia koreň. ČOV pre obec, ČOV- Sedmák lyžiarsky vlek prenosný, klzisko	150 m	
7	Pri ceste	4 rodinné domy	4 b.j.	
8	Výrobisko	rekreačné moto služby, športmotel sauna s bazénom 12x 9 m, squash tenis, volejbal, golf tréning izolačná protizávejová zeleň		7 zam. 15 lôžok 30 stol.
9	Agrofarma	koliba, obchod, farma, spracovanie poľnohospodárskych produktov, chov oviec -Sihla	20 zam. 40 stol. 40 lôžok	

		agroturistické služby, PHM	60 m ² pred.pl.	
10	Sedmák cesta	3 rodinné domy	3 b.j.	
11	Sedmák pri studni	3 rodinné domy		3 b.j.
12	Suchá jamka	3 chalupy		9 lôžok
13	Sedmák zastávka	zastávka, zber KO, infotabuľa, parkovisko, reg. st. plynu		
14	Bánik	vyhliadka s prístreškom		
15	Vyhliadka	turistické posedenie s vyhliadkou	-	
16	Dolina	infocentrum s ubytovaním obchod, zber KO reštaurácia a rekr. služby, lyž. vlek, ihrisko tenis, petang sauna s bazénom, brodisko	1 zam	10 lôžok 25 m ² pred. pl. 20 stol., 2 zam. 350 m 3x9m
17	Nad Dolinou	lyžiarsky vlek, čajovňa, parkovisko, infotabuľa, ihrisko		5 stol. 300 m
18	Kysuca	obnova 7 dreveníc, persp. bývanie 1 múzeum trad. hosp. 1 škola remesiel. obnova tradič. hospodárenia		21 lôžok 2 zam., 15 žiakov
19	Bán	salaš, rodinné farmy agroturistika	5 zam.	30 oviec, 10 kôz 15 lôžok
20	Horný mlyn	ČOV Dolina (Drábsko a Lom n. Rim)	Dolina + vývoz zo žúmp	

X. 1. NÁVRH BÝVANIA

V území obce Drábsko je nasledovné zastúpenie objektov bývania:

Tab. 31 Bývanie a rekreačné bývanie- súč. stav

časti katastra Drábsko	počet domov	počet rod. domov	počet rekr. domov	počet lôžok
Drábsko	115	97	8	21
časť Sedmák	36	18	18	54
časť Kysuca	25	10	15	45
S P O L U:	115	115	41	120

Povojnová výstavba zamenila pôvodne pozdĺžny pôdorys na štvorcový, obytné prízemie za obytné dvojpodlažie a valbovú strechu za stanovú alebo manzardovú. Nové objekty sú ojedinelo vsadené v zastavanom území obce Drábsko, v lazníckom osídlení Sedmák, v časti Skalník a nad Kysucou. Najnovšia architektúra objektov je zastúpená pri ceste Hriňová-Brezno. Pre plnenie rekreačnej funkcie obce Drábska je nevyhnutné zachovať pôvodný charakter zástavby a obnovovať tradičné formy zástavby a tradičné znaky architektúry.

Pre zastavenie regresívneho demografického vývoja a pre stabilizáciu obyvateľstva navrhujeme rozvoj obytných plôch s návrhom bytovej výstavby do roku 2015 celkom 16 bytov a do roku 2030 14 bytov. Dôvodom je i problematické využitie jestvujúcich nevyužívaných objektov s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi i záujem využiť neobývané objekty pre rekreáciu. Pri zohľadnení záujmu o pôvodné objekty pre rekreačné využitie, predpokladáme celkový úbytok bytového fondu asanáciou pre vylepšenie priestorových podmienok celkom 8 bytov, zmenou bytovej funkcie objektov na rekreačnú funkciu celkom 32 objektov. Pre mladé obyvateľstvo Drábska i okolia so záujmom o bývanie na vidieku navrhujeme celkom 30 stavebných pozemkov, z toho na najbližších 11 rokov 16 bytových jednotiek a na ďalších 15 rokov 14 bytov.

Tab. 32 rozvoj bývania

číslo	lokalita	návrh bývania	I etapa	II. etapa
1	Drábsko Stred	6 rodinných domov	6 b.j.	-
2	Centrum	3 rodinné domy		3 b.j.
4	Za smreký	8 rodinných domov		8 b.j.
5	Pri prameni	3 rodinné domy	3 b.j.	
7	Pri ceste	4 rodinné domy	4 b.j.	
10	Sedmák cesta	3 rodinné domy	3 b.j.	
11	Sedmák pri studni	3 rodinné domy		3 b.j.
1-19	spolu	30 rod. domov	16 b.j.	14 b.j.

X. 2. NÁVRH OBČIANSKEHO A SOCIÁLNEHO VYBAVENIA

V území obce je nasledovné zastúpenie objektov občianskeho vybavenia :

Tab. 33 OBČIANSKE VYBAVENIE- súč. stav

vybavenosť občianska	kapacita	zamestnanci
A- kultúrny dom	120 lôžok	-
B- obecný úrad	-	1,5
C- potraviny	30 m ²	2
D- administratíva hosp. dvora, sociálne zariadenia, vrátnica dielne, garáž, potraviny	30 m ²	5 zam.
E- požiarna zbrojnica, pož. nádrž	40 m ²	-
F- ubytovňa les. robotníkov	10 lôžok	-
G- domov sociálnych služieb	31 žien	18
H- hiporehabilitácia	5 koní	3

- Školstvo a výchova

V obci nie je škola ani predškolská výchova. Bývalú školu v rozptýlenom osídlení Kysuca, dnes asanovanú, navrhujeme na obnovu pre školu remesiel.

- Kultúra a osвета

Bývalý kultúrny dom je využívaný okrem kultúrnej sály s kapacitou 200 sedadiel ako obecný úrad. V riešenom území sa nachádza knižnica v objekte Obecného úradu, s počtom čitateľov 31 a s počtom kníh 313. Otvorená je 2x mesačne. Vyhovuje svojmu účelu. Klub mladých sa nachádza tiež v objekte kultúrneho domu.

- Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

V budove bývalej ZŠ je umiestnený Domov sociálnych služieb (predtým Ústav pre dospelých mentálne postihnutých)- zriaďovateľom je Krajský úrad. Kapacita zariadenia je 31 lôžok. Poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnuté ženy vo veku od 15 rokov. (v súčasnosti sú ubytované vo veku 33-81 rokov). Čakateliek je 21 vo veku 30-63 rokov. Počet zamestnancov je 18, z toho 16 žien. Objekt je neúčelový, nevyhovuje stavebnotechnicky (vlhnutie a časté opravy), kapacitne (izby preplnené- optimálny stav 20-25 žien), prevádzkovo (obtiažne zásobovanie, v zimných mesiacoch často bez obsluhy, mnohé služby sú až v Brezne). Z urbanistického hľadiska chýba v areáli väčší park s lavičkami. Vypracovaná štúdia (OVAM Banská Bystrica 1992) "Zámer využitia podkrovia" navrhuje ubytovanie v podkroví, pričom okrem podlahy a priečok by sa vybudovali strešné vikiere a predsadený schodiskový priestor.

V obci Lom nad Rimavicou je vybudované obvodné zdravotné stredisko, ktoré slúži pre všetky riešené obce. Pracuje v ňom 1 všeobecný lekár 2x týždenne a 1x týždenne zubný lekár. Za detským a ženským lekárom dochádzajú občania do Čierneho Balogu.

Pre sociálne zabezpečenie obce navrhujeme vybudovať dom služieb s klubom dôchodcov a s poskytovaním opatrovateľskej služby dôchodcom.

- Obchod

Predajňa potravín v objekte Obecného úradu: Obecné potraviny (2 prac.), predajňa a

skladovacia plocha 30 m². Rozšírenie obchodnej siete so základným sortimentom sleduje zabezpečenie peších dochádzkových vzdialeností na Sedmáku a v Kysuci- Doline.

- Verejné stravovanie

Obec nemá verejné stravovacie zariadenie, okrem Sociálneho ústavu. Navrhujú sa stravovacie zariadenia v navrhovanom penzióne, kolibe a športhoteli.

- Šport

Obec má vybudované ihrisko v parčíku vyše obecného úradu. Futbalové ihriská sa nachádzajú v Lome n/Rim a v Sihle. V Lome nad Rim. je pre ZŠ telocvičňa s úžitkovou plochou 475 m². Navrhujú sa športové ihriská pri navrhovaných rekreačných ubytovacích objektoch, pri športhoteli a penzióne. Navrhovaný je lyžiarsky vleč 300 m.

- Služby

Obec má vlastný cintorín, bez rezervnej plochy. V časti Drábsko je kat. kaplnka Panny Márie so zvoničkou. V časti Kysuca sa nachádza kaplnka Sv. Anny. Požiarna zbrojnica sa nachádza v strede sídla, navrhuje sa jeho obnova a posilnenie hornej časti obce malou požiarnou nádržou s viacúčelovým využitím. Chýbajúci dom smútku sa navrhuje na novej lokalite pod Sociálnym ústavom, oddelený parkovou zeleňou. Za obecným úradom je navrhovaný viacúčelový dom

služieb, s etapovitou postupnou výstavbou.

Administratíva

Obecný úrad má vstupnú sálu, pracovňu starostky, zasadačku, hyg. zariadenie. Pošta sa nachádza v Lome nad Rimavicou, v obci Drábsko je poštová schránka a pošta je roznášaná motorizovanou doručovateľkou.

Tab. 34 Návrh občianskeho vybavenia

číslo	lokalita	návrh občianskeho vybavenia	I etapa	II. etapa
2	Centrum	dobudovanie centra obce dom služieb cukráreň, MŠ, zber KO výhliadková zvonica, ohnisko, amfiteáter	12 stol. snežná fréza	- 15 detí -
3	Skalník	rozšírenie cintorína, izolačný park dom smútku	800 m ²	50 miest.
4	Za smrek	nová požiarna nádrž, šport		800 m ²
5	Pri prameni	pož. zbrojnica	1 pož. auto	12 lôžok
13	Sedmák zastávka	zastávka, zber KO		
16	Dolina	infocentrum, obchod, zber KO		25 m ² pred. pl.

Sídelná zeleň v obci Drábsko je zastúpená len záhradami a sadmi v zastavanom území obce. Verejná zeleň v sídle tvorí výmeru 0,50 ha. V osade Kysuca je bohatšie zastúpená sprievodnou zeleňou potoka Kysuca. Nedostatočne je zastúpená hlavne vysoká zeleň, čo je citelné vzhľadom na mimoriadne nízky podiel lesov v katastrálnom území. V návrhu je doplnená zeleň izolačná okolo družstva, parková okolo Sociálneho ústavu, ochranná pozdĺž hlavnej cesty. Navrhuje sa tiež postupná obnova časti pôvodne zalesneného chotára.

Oddychové oázy so zeleňou a lavičkou je potrebné vybudovať pri kultúrnom dome, pred obecným úradom, na zastávke autobusu, poľnou cestou smer Skalník s napojením na "Cestu zdravia v lesíku nad Drábskom a Lomom n/R, pred obchodom, pred cintorínom. Prístrešky ako ochrana pred zlým počasím sa navrhujú na Chotári, na Sedmáku, na Kysuci, na Skálniku. Vetrolamy sú dôležité ako ochrana pred závejmi a silnými vetrami popri ceste od Sihlianskej strany a od kultúrneho domu po Skalník a Chotár, za autobusovými zastávkami.

IX. 3. NÁVRH REKREÁCIE

Rajonizácia cestovného ruchu riešené územie začlenila do oblasti CR č. 13 Poľanskej a podoblasti CR č. 13/c Čiernobalockej 2. kategórie. Aktualizácia Projektu urbanizácie SSR r. 1986 eviduje všetky tri sídla, Drábsko, Lom n/Rim a Sihla ako rekreačné a vytipováva dva rekreačné priestory č. 40 Drábsko – Kysuca a č. 41 Lom nad Rim – Javorina.

Územné a sociálno-ekonomické danosti riešených sídiel určujú, že prioritu bude mať aj naďalej individuálna a malokapacitná chalupnícka rekreácia, využívajúca zachovalý bytový fond vrchárskeho vidieckeho osídlenia. Pretože sa jedná o ucelené súbory stavieb ľudovej architektúry, je nevyhnutné zachovať nielen pôvodný ráz stavieb, ale aj doteraz málo narušenú historickú urbanistickú štruktúru, centrálnych častí sídiel a ich satelitných častí Sedmák, Kysuce.

Turistické chodníky sú vedené: na severe k.ú. Rudná magistrála v časti Sedmák, z Čierneho Balogu do osady Kysuca. Mimo k.ú turistické chodníky vedú: z Čierneho Balogu- časť Dobroč do Dobročského pralesa, z Lomu nad Rimavicou k nádrži Málinec, k nádrži Klenovec a tiež k nádrži Ružiná. Cykloturistická značená trasa pre náročných vedie z Banskej Bystrice- Čačina cez Poniky, chatu na Hrbe, pri horárni Tri vody neďaleko prvá vysoká pec v Uhorsku, Kamenistou dolinou popri CHPV Kamenistý potok, vodná nádrž Hronček, horáreň Čierny potok, popri CHPV Meandre Kamenistého potoka. Druhá cykloturistická trasa vedie z Brezna do Hriňovej a Detvy.

V rámci ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja bol k rozvojovým rekreačným priestorom vyššieho významu zaradený aj priestor v Breznianskom okrese, v mikroregióne Čierny Hron, aglomerácia

rekreačných útvarov Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla.

Tab. 35 rekreačný priestor podľa VÚC BB kraja

Rekreačný krajinný celok	Rekreačný priestor, útvar- obec	Rekreačný priestor, útvar- názov	Funkčný typ	Funkčný význam	Výmera v ha stav	Výmera v ha návrh	Denná návštevnosť v sezóne (L, Z) stav	Denná návštevnosť v sezóne (L, Z) návrh	Spôsob rozvoja
Čierny Hron	Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla	AGL RÚ Lom nad Rimavicou	III. horský	R regionálny	440	440	1000 leto	1900 leto	dobudovanie vybavenosti a prestavba existujúcich objektov

V rámci rozvoja Mikroregiónu Čierny Hron rozvojovou funkciou Drábska je ekoagroturistika, výroba a spracovanie ekologických produktov. Zámerom je i využitie ľudovej architektúry.

Tab. 36. návrh rekreačného ubytovania a rekreačného vybavenia

číslo	lokalita	návrh rekreačného ubytovania a rekreačného vybavenia	I etapa	II. etapa
2	Centrum	penzión 6 chalúp	15 lôžok	15 lôžok
3	Skalník			
4	Za smreký	slnečná lúka- klimatizačný park, 3 chalupy, malá vodná plocha		9 lôžok
5	Pri prameni	3 chalupy		12 lôžok
6	Drábsky potok	rybníčky, okruh zdravia lyžiarsky vlek prenosný, klzisko	150 m	
8	Výrobisko	rekreačné moto služby, športmotel sauna s bazénom 12x 9 m, squash tenis, volejbal, golf tréning		15 lôžok 30 stol.

9	Agrofarma	koliba, obchod, farma, spracovanie poľnoproduktov, chov oviec -Sihla agroturistické služby, PHM	40 lôžok 40 stol. 60 m ² pred.pl.	
12	Suchá jamka	3 chalupy		9 lôžok
13	Sedmák zastávka	infotabuľa		
14	Bánik	vyhliadka s prístreškom		
15	Vyhliadka	turistické posedenie s vyhliadkou	-	
16	Dolina	infocentrum s ubytovaním reštaurácia a rekr. služby, lyž. vlek, ihrisko tenis, petang sauna s bazénom, brodisko		10 lôžok 20 stol., 2 zam. 350 m 3x9m
17		lyžiarsky vlek, čajovňa, parkovisko, infotabuľa, ihrisko		5 stol. 300 m
18	Kysuca	obnova 7 dreveníc 1 múzeum trad. hosp. 1 škola remesiel.		21 lôžok 2 zam., 15 žiakov
19	Bán	salaš, rodinné farmy agroturistika		15 lôžok
1-19	spolu	15 chalúp +7 dreveníc obnova 3 penzióny, 1 hotel	70 lôžok 52 stol	94 lôžok 55 stol.

IX. 4. NÁVRH ROZVOJA VÝROBY

4.1 - Ťažba a nerastné suroviny

V katastrálnom území Drábska sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastov, dobývacie priestory ani chránené ložiskové územia.

Najbližšie územie výhradných ložísk nerastov SR sa nachádza v katastrálnom území Sihla. Sú to ložiská:

- ložisko vo výstavbe Sihla I. -dekoračný kameň so zásobou 191 kt
- ložisko neťažené neperspektívne Sihla II. dekoračný kameň so zásobou 524000 m³.

V severnej časti územia Drábsko, nad časťou Skalník bol na rozhraní rokov 1998 a 1999 prevedený prieskumný vrt Geologickým ústavom Bratislava. Výsledky prieskumu nie sú známe.

4.2 - Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo

V katastrálnom území sa v súčasnosti nenachádza areál priemyselnej výroby. Na území areálu Agrovrchy s.r.o. sa rozvíja prevádzka spracovania dreva.

Pre rozvoj drevospracujúcej výroby a pre energetické využitie v domácnostiach a v objektoch verejného vybavenia navrhujeme vymedzené pôvodne zalesnené plochy na strmších svahoch využiť pre zalesnenie rýchlorastúcimi energetickými drevinami.

4.2 - Polnohospodárska výroba
Nový majiteľ hospodárskeho dvora Tauris, Rimavská Sobota, významný slovenský spracovateľ mäsových výrobkov má zámer postupne rozširovať pôvodné chovy oviec s využitím pôvodných objektov bývalého hospodárskeho dvora s.r.o. AgroVrchy. Hospodársky dvor sa nachádza prevažne v k.ú Sihla, len objekty administratívy, sociálne zariadenia, vrátnica dielne a garáž sú umiestnené v k.ú Drábsko. Na k.ú Sihla sú umiestnené drevovýroba (bývalá maštal'), 3 objekty pre chov, senník 4000m², senník 7000m², kotolňa, a bývalý obchod potraviny.

Družstvo Agrovrchy bolo zamerané na chov dojníc, mladého HD, teliec, oviec a moriek, s výrobou mlieka a mäsa. Maximálna kapacita dvora v prosperujúcom období s.r.o. Agrovrchy bola 1400 ks HD, pričom ochranné hygienické pásmo dvora bolo 250 m vzhľadom k obytnej a rekreačnej zóne. Družstvo Agrovrchy sa zaoberalo okrem živočíšnej a rastlinnej

výroby tiež drevovýrobou a prevádzkovaním lyžiarskeho vleku v k.ú. Sihla.

Firma Tauris, Rimavská Sobota navrhuje postupne obnoviť 4 ovčiny, v r. 2003 – 1000 oviec, v r. 2004 – rozšíriť o 1500 oviec v r. 2005 – o 1500 oviec. V náväznosti plánuje vybudovať najmodernejšiu spracovateľskú prevádzku poľnohospodárskych produktov. Navrhovaná technológia spracovateľskej výroby a chovu je riešená so splnením najvyšších domácich i európskych hygienických noriem. Zámerom je vybudovať dojareň, šľachtiteľský chov, výrobu mlieka, výrobu syrov. Vlastné výrobky budú ponúkané i v agroturistickom penzióne s kolibou. Súčasťou areálu bude informačná kancelária a malá predajňa pre Sedmák a okolie. Firma Tauris podporí obnovu pôvodnej zástavby časti Sedmák.

V návrhovom období pôda a lesy ostanú hlavným zdrojom zamestnanosti, časť ich produkcie je potrebné priviesť až do finálnych výrobkov. Riešené územie sa nachádza v priestore minimálne zasiahnutom exhaláciami a preto poľnohospodárske produkty mliečne a mäsové vo výberových triedach pri správnom technologickom postupe budú zdravotne cennejšie ako z iných oblastí.

Drevovýroba sa môže zefektívniť finalizáciou vo forme drevárskych polotovarov prípadne hotových výrobkov zakončených na ekologicky náročných produktoch z dreveného masívu.

V terciálnom sektore sú možnosti podnikania vo sfére rekreácie s využitím objektov ľudovej architektúry. V rámci drobného podnikania je vhodný rozvoj remeselnej výroby prácu s drevom, kovom, vyšívanie, tkanie, spotrebné výrobky z kože atď. Obec má výhodné prírodné predpoklady, výrazne ekologicky čisté prostredie, v blízkosti nepoškodené lesné porasty, vhodné klimatické podmienky pre letnú a zimnú turistiku.

Tab. 37 Návrh rozvoja pracovných príležitostí

číslo	lokalita	návrh pracovných príležitostí	I etapa	II.etapa
2	Centrum	dom služieb cukráreň, MŠ	5 zam.	
8	Výrobisko	rekreačné moto služby, športmotel		7 zam.
9	Agrofarma	koliba, obchod, farma, spracovanie poľnohospodárskych produktov, chov oviec -Sihla agroturistické služby, PHM	20 zam.	
16	Dolina	infocentrum s ubytovaním	1 zam	
18	Kysuca	1 múzeum trad. hosp. 1 škola remesiel.		2 zam.
19	Bán	salaš, rodinné farmy agroturistika	5 zam.	
1-19	spolu		31 zam.	11 zam.

XI. OCHRANA KULTÚR. PAMÍATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ

Drábsko patrí do mikroregiónu Čierny Hron (obce Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Osrbie, Sihla a Valaská) - v povodí Čierneho Hrona. Obce Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko tvoria lokalitu Vrchy, celá oblasť sa začleňuje do mikroregiónu Podpoľania.

Obec Drábsko vznikla ako drevorubačská osada, založená grófom Forgachom v roku 1810. Chotárny názov "Na Drabskie" bol známy už v roku 1566. R. 1810 prvá písomná zmienka o obci. Do roku 1920 obec patrila do okresu Rimavská Sobota ako osada Lomu nad Rimavicou. V roku 1920 sa obec osamostatnila a stala sa samostatnou obcou s osadami a časťami: Kysuca, Sedmák, Skalník, Na Krajisku, Na chotári, Muraný potok a Kopec. Kysuca sa členila na časti: Uhliarka, Krupka, Chotár, Tále, Grúň, Jamka, Dolinka a Petrovo. Prví usadlíci pochádzali z Oravy a Kysúc, povolani grófov

Forgachom na drevorubačské práce. V tomto období boli vytvorené pracovné príležitosti v sklárni v Sihle a Lom- Doline, v Drábsku bola založená píla na spracovanie ihličnatého dreva. Od roku 1744 v Doline pracovala sklárska huta s 20 zamestnancami, vtedy jediná v Gemeri, ktorá koncom minulého storočia zastavila prácu a už ju neobnovila napriek vhodným podmienkam. Neskôr pribudla skláreň v Sihle, ktorá zastavila prácu za I. svetovej vojny. Vyrábalo sa tu zelené sklo pre laboratórium v B. Štiavnici a mincovňu v Kremnici. Po rekonštrukcii r. 1889 vyrábala obložné a tabuľové sklo. Začiatkom 20. storočia Žigmund Klein v Doline postavil pílu. V Sihle bola parná píla na 3 gátre s 36 zamestnancami. V Doline sa zachovali aj zvyšky papierne mlyna na papier. V tomto období bolo známe maľovanie obrázkov na skle (Hartwigovci) a až do I. polovice 20. storočia tkanie plátna. Od roku 1923 premávala Kamenistou dolinou až do Sihly lesná úzkokolejová železnica. Staré listnaté lesy, ktoré sa nachádzali v tomto okolí sa spracovávali na drevené uhlie pre sklárne, bola tu aj ťažba kameňa na výrobu skla, a ihličnaté lesy pre pílu. Pôda bola odpredaná usadlíkom po vyrubovaní lesov, ktorí ju vyklčovali a obrábali ako maloroľníci. Okrem poľnohospodárstva sa usadlíci živili chovom hovädzieho dobytku, prácou v lesoch ako drevorubači lesní robotníci a povozníci. Muži sa zaoberali aj výrobou šindľov a ženy tkali plátno a handričkové pokrovce, zhotovovaním kroja, vyšívaním a háčkovaním.

V roku 1931 bol v Drábsku založený Zbor dobrovoľných hasičov. Požiarna striekačka bola uložená v búde na mieste terajšieho objektu požiarnej zbrojnice. V máji roku 1934 pri požiari z búrky domu Svinčiakov zachránili dedinu pred rozšírením požiaru. Pasienkové spoločenstvo malo v r. 1934 80 členov. V roku 1930-1933 kreslil Martin Benka domy na Drábsku. V roku 1935 učili na drábskej škole správca a 1 učiteľ, na lomskej 2 učiteľia a na kysuckej škole 2 učiteľia. V Lome a v Kysuci bola pobočka drábskej školy. Do Lomu sa z Drábska chodilo nakupovať. Obyvatelia Drábska chodili do lomského kostola, kde bývali i svadby. V 1936 sa rúbala hora Rakytiny pod Skalníkom. 14. júna 1936 sa hrali Pašiove hry autora kronikára Jána Benička, na Petra a Pavla sa hry zúčastnil aj rožňavský biskup. Krajinský výbor r. 1936 odhlasoval stavbu transverzálnej hradskej z Brezna cez Sihlu, Lom n.R. a Drábsko do Hriňovej. I. Koniar dokončil stavbu krčmy a obchodu na Doline. V r. 1937 sa na Skalníku po tragickom utopení 2 ročného chlapca v otvorenej studni vybudovala prvá tlaková studňa s pumpou. Pre nebezpečie úrazu bola v r. 1937 zatvorená drábska škola na spadnutie. V roku 1938 veľký požiar zničil väčšiu časť dediny.

Pôvodné obytné objekty sú drevorubačské zrubové domy z 19. storočia s podpivničenou prednou izbou, s valbovou šindľovou strechou prečnievajúcou nad pavlač, s podlomenicou ktorá kryje vchod do pivnice. Zachovali sa i samostatné pivnice radené kolmo k ceste. Aj zvislé steny sú pre tepelnú izoláciu obíjané šindľom. Hospodárske stavby (stodoly, chlievy, senníky) sú rozmiestnené za domom v otvorenom dvore. Zachované sú i drevené prekrytia studní na okrajoch pozemkov. Vzhľadom k obmedzenej životnosti použitého konštrukčného materiálu drevo, hlina jedná sa už o druhú až štvrtú generáciu obytných objektov od doby založenia obce. Z hľadiska dispozície prevažujú pôvodné domy dvojpriestorové – izba, pitvor, s murovanou pecou v oboch miestnostiach, u niektorých je pôdorys predĺžený o maštal'. V pitvore bývalo často drevené schodisko na povalu. Kolmo k ceste umiestnené domy boli postavené na vysokej, kamennej podmurovke, s klenutou pivnicou. Múry sú z otesaných kmeňov. Špáry medzi trámami sú kryté buď vkladným drevom nasucho či ílom a machom. Okná sú pomerne malé.

Stropy sú trámové s viditeľnou konštrukciou, kryté fošňami. Strechy tvoria jednoduchý krov, krokvy často neotesané, vzácne neodkôrnené. Ako strešná krytina slúži ručne štiepaný šindeľ, novšie i pilený. Skôr boli používané i slamené krytiny. Štít je tvorený zvislými doskami, s podlomenicou, kabrinec sa nevyskytuje, lomenice zriedkavo. Pôvodné komíny boli vyústené len do priestoru povaly, dym slúžil na konzerváciu konštrukcie krovu i na údenie mäsa a syrov.

Povrchová úprava exteriéru tvorila zrubová konštrukcia s vrstvou ílu a vápenným omietaním alebo len omietaná vápnom, či ponechaná bez úpravy s impregnáciou volskou krvou. Povrchová úprava v interieri zrubová konštrukcia s vrstvou ílu a vápenným omietaním. Farebnosť objektov bola prevažne v odtieňoch svetlých modrých, modrozelených a klasická biela.

Kysuca

Časť obce Drábsko Kysuca je rozložená v priesmyku na úpätí Veporských vrchov,

v nadmorskej výške 850 až 900 m a menšia časť je lazovitá. Prví usadlíci pochádzali z kraja Kysuckého. Je ekologicky čistá, s horským typom klímy, s malou inverziou teplôt. Osídlenie má voľný kolonizačný charakter, domy stoja pozdĺž potoka resp. cesty alebo sú voľne roztrúsené vysoko nad dolinou vo svahu alebo v sedle. Lazy Kysuce tvorí asi 30 drevených domov. Strechy sú pokryté šindľom. Obytné domy sú otočené do ulice resp. na cestu fasádou s dvoma oblokmí. V niektorých prípadoch, kde to šírka údolia nedovoľuje, domy ležia pozdĺž cesty. Miestnou dominantou je Kaplnka svätej Anny s pôvodne šindľovou strechou v tvare barokizujúcej helmice. Osada je veľmi starostlivo vsadená do krajinnej scenérie s pohľadom na malebný kopec – Klenovský Vepor (1338 m.n.m.). Niektoré technické zásahy do tváre krajiny a urbanizmu osady sú vysoko necitlivé, napríklad trasovanie elektrického vedenia.

Lokalita Kysuca patrí k najpôvabnejším pamiatkam ľudovej kultúry na Slovensku a je výnimočná tým, že je vystaňovaním sa zakonzervovala krajinná štruktúra a zachoval sa architektonický charakter zástavby. V tejto lokalite sú štyri zrubové domy ľudovej architektúry a Kaplnka svätej Anny zapísané ako kultúrne pamiatky. Dnes je osada poznačená časom, mnohé objekty sa rozpadávajú. Naliehavá je potreba stabilizovať padajúce konštrukcie zástavby lokality Kysuca s dôrazom na záchranu celého urbanistického komplexu včítane pamiatkovo chránených objektov.

Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok zapísané v k.ú. Drábsko, časť **Kysuca**:

- kaplnka sv. Anny (č. 11066) parc.č. 516, súp.č. 158
- dom ľudový s hosp. časťou (č.11065) parc.č.517 súp.č.157
- dom ľudový a sýpka (č.11064/1-2) parc.č. 515, súp.č. 123
- dom ľudový (č.11063) parc.č. 519 súp.č. 143
- dom ľudový (č.11062) parc.č. 498 súp.č. 127
- dom ľudový s hosp. časťou (č.11061) parc.č. 521 súp.č. 120

K hnutelným kultúrnym hodnotám obce Drábsko patria i kronika obce s kresbami kronikára Jána Benička a fotodokumentáciou. Vzácné sú i maliarske diela z roku 1932-33, kedy prírodnú dominantu Klenovský Vepor, motív z lazov a ženu s dieťaťom v Drábsku, i žatvu v Lome n.R. zachytil v maľbách a kresbách Martin Benka.

XII. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Súčasnú zastavanú územie je vymedzené v ťažiskovej časti obce Drábsko a je zložené z dvoch častí. Severná časť zastavaného územia začína pri hlavnej ceste II. triedy, prechádza severným okrajom parcely 292, rozhraním parciel 292 a 291, južným okrajom parcely 291, východným okrajom parcely 279 po cestičku 596, západným okrajom parcely 286 pokračuje výrezom z parcely 284 sa vracia k cestičke 596, kde pokračuje jej východným okrajom, z križovatky pokračuje k rozmedziu parciel 261 a 260, medzi parcely 244 a 249, obehne parcelu 242 medzi parcelami 234 a 241, vnútorným okrajom parcely 235, začleňuje parcelu 227 a severným okrajom p. 223 sa južný okraj zastavaného územia stáča na sever po okraji cesty 582 sa vracia k ceste II. triedy popri nej až k začiatočnému bodu. Druhá väčšia časť súčasného zastavaného územia obce Drábsko začína na severnom rohu parcely 222 ide južným smerom popri ceste, v tretine p. 9 sa hranica zastavaného územia zalomí a pokračuje k severnému okraju p. 2, vyčleňuje p. 84, popri ceste k p. 80, ktorú vyčleňuje a v polovici parcely 79 smeruje kolmo k cintorínu, obchádza cintorín z vonkajšej strany, prechádza cez

cestu a polovicu parcely 111 začleňuje do intravilánu, pokračuje až k rohu parcely 143, smeruje na sever, kde sa v polovici p. 153 lomí na východ, obchádza p. 163, kde sa lomí na západ, popri ceste pokračuje k p. 173, ktorú spolu s p. 174 začleňuje do z.ú., popri ceste k p. 186, kde sa lomí na juh, kde pokračuje v smere rozhrania parciel 186, 188 až po spodný roh p. 210, ktorú obchádza a začleňuje do zastavaného územia a pokračuje k parcele 222.

ÚPN-O Drábsko navrhuje rozšírenie zastavaného územia obce o jestvujúce obytné plochy a navrhované pozemky pre výstavbu rodinných domov. Návrh územného plánu vymedzuje tiež navrhované zastavané územie častí obce Skalník a Kysuca, prevažne v hraniciach súčasnej zástavby.

XIII. VYMEDZENIE OCHRAN. PÁSIEM A CHRÁN. ÚZEMÍ

Do katastrálneho územia obce Drábsko zasahujú ochranné pásma vodárenské, ochranné pásma komunikácií, ochranné pásma cintorína, ochranné pásmo agrofarmy:

1. OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH ZDROJOV PITNEJ VODY

- Jestvujúce podzemné vodné zdroje pitnej vody Vojana, Farárova studnička, Skalník majú vyhlásené PHO 2° s určením podmienok a zákazu činností v území PHO.

2. OCHRANNÉ PÁSMA PRIPRAVOVANÝCH POVRCHOVÝCH ZDROJOV PITNEJ VODY

- Pásma ochrany pripravovaných vodných zdrojov pitnej vody (vodárenská nádrž Hronček). Riešené územie leží na dotyku povodia budúcej vodárenskej nádrže Hronček na Kamenistom potoku, ktorá bude mať vyhlásené PHO 3° celé povodie až po Priehradný múr. V tomto PHO leží sídlo Sihla. Potrebná je v obci Sihla výstavba verejnej kanalizácie spolu s čistením odpadových vôd na MB ČOV. V PHO leží i Agrofarma (bývalá Agro-Vrchy s.r.o.) Tauris, ktorú navrhujeme odkanalizovať do ČOV ležiacej mimo PHO vodárenskej nádrže.

3. OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV

- ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Rimavica 10m
- ochranné pásma prítokov a drobných vodných tokov 5m.

4. OCHRANNÉ PÁSMA KOMUNIKÁCIÍ :

II/529. 25 m / od osi vozovky na obe strany /

III/52612 a 5292 20 m / od osi vozovky na obe strany /

5. OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNA

Ochranné pásmo cintorína predstavuje v Drábsku i v Kysuci 60 m. Pre navrhovaný cintorín je OP vymedzené na 100 m.

6. OCHRANNÉ PÁSMO FARMY

Maximálna kapacita dvora bola v minulosti 1400 ks HD, pričom ochranné hygienické pásmo dvora bolo stanovené na 250 m vzhľadom k obytnej a rekreačnej zóne.

V súčasnosti je ochranné pásmo vzhľadom na predpoklad maximálnych plánovaných stavov chovných zvierat – oviec 1000- 4000 stanovené na 200 m. Ďalšie zníženie vplyvu areálu navrhujeme zabezpečiť najnovšou technológiou chovu oviec, spracovateľských technológií a výsadbou izolačnej zelene pozdĺž oplotenia farmy.

7. OCHRANNÉ PÁSMO ČOV

Ochranné pásmo navrhovanej ČOV je vymedzené na 50 m.

Územie obce Drábsko je súčasťou chráneného vodárenského územia CHVO. V katastrálnom území obce Drábsko sa nachádzajú potencionálne ekologicky hodnotné územia.

8. CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE ÚZEMIE

Riešené územie leží v CHVO Chránenej vodohospodárskej oblasti Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, ktorá bola vyhlásená nariadením vlády SSR č. 13/87, čím boli stanovené podmienky činnosti v tejto oblasti. V CHVO možno plánovať a vykonávať hospodársku, technickú alebo inú činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

9. CHRÁNENÉ ÚZEMIA EKOLOGICKEJ STABILITY

Navrhované biocentrum lokálneho významu v lokalite Nad Kysucou v severnej až severovýchodnej časti katastra, za predpokladu, že sústava nelesných biotopov bude využívaná primeraným spôsobom, tzn. prepásaná.

Navrhované lokálne biocentrum v lokalite nad údolím Rimavice so sústavou slatinno-rašelinných biotopov na severných a severozápadných svahoch vrátane brezových porastov situovaných na ich hornom okraji.

Biokoridor lokálneho významu toku Rimavice a jeho prítoky s pobrežnou vegetáciou.

10. CHRÁNENÉ ÚZEMIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY

Pôvabný komplex ľudovej architektúry osady **Kysuca**- miestnej časti obce Drábsko navrhovaný na obnovu a na posúdenie komplexnej ochrany, včítane pamiatkovo chránených objektov. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok zapísané v k.ú. Drábsko, časť Kysuca kaplnka sv. Anny (č. 11066) parc.č. 516, súp.č. 158, dom ľudový s hosp. časťou (č.11065) parc.č.517 súp.č.157, dom ľudový a sýpka (č.11064/1-2) parc.č. 515, súp.č. 123, dom ľudový (č.11063) parc.č. 519 súp.č. 143, dom ľudový (č.11062) parc.č. 498 súp.č. 127, dom ľudový s hosp. časťou (č.11061) parc.č. 521 súp. č. 120.

XIVI. RIEŠENIE OBR. ŠTÁTU, OCHRANY PRED POŽ.

A POVODŇAMI

Zájmy obrany štátu sú v rámci územného plánu obce Drábsko vyhodnotené v samostatnej CO doložke, ktorá bola odsúhlasená odborom CO Brezno. Podrobnejšie budú záujmy obrany štátu riešené v ďalšej projektovej dokumentácii v zmysle zákona SNR SR č.83/1976 Zb. v znení zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 202/2002 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.297/1994 Z.z. .

Protipovodňová ochrana je riešená návrhom kaskády záchytných vodných nádrží na vodnom toku Drábsky potok. V záplavovom území sa nenavrhuje nová zástavba.

Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany navrhované objekty budú riešené v zmysle platných noriem a predpisov v následnej projektovej dokumentácii. K navrhovaným lokalitám je potrebné vzhľadom na jej požiarne zabezpečenie priviesť požiarny vodovod.

Pre vonkajšie požiarne zabezpečenie navrhujeme zriadiť i druhú požiarnu nádrž, v lokalite 4, ktorá bude zásobovaná vodou z vodovodu.

XV. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

PRÍRODNÉ POMERY

FYTOGEOGRAFICKÉ ZAČLENENIE

Podľa fyto geografického členenia územia Slovenska patrí územie katastra obce Drábsko do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu predkarpatskej flóry, okresu Slovenské Rudohorie. Územie katastra leží v montánnom vegetačnom stupni, pre ktorý sú charakteristické bukové lesy. Z hypsometrického rozpätia 800–1061 m n.m. vyplýva, že v území sú zastúpené najmä rastlinné druhy typické pre podhorský až horský stupeň.

PREHĽAD JEDNOTIEK POTENCIÁLNEJ VEGETÁCIE PODĽA REKONŠTRUKČNEJ GEOBOTANICKEJ MAPY SLOVENSKA

Potenciálnu vegetáciu reprezentujú na hodnotenom území klimaxové spoločenstvá, z ktorých sa v území už zachovali pozmenené fragmenty. Lesy na území katastra boli odstránené a poľnohospodársky využívané. Ich náhradnými spoločenstvami dnes sú najmä nelesné trávno-bylinné spoločenstvá podhorských lúk a pasienkov triedy *Molinio-Arrhenatherethea*, ale tiež i orné pôdy. Porasty bučín boli nahradené najmä v hrebeňových častiach na severnej hranici katastra, ale lokálne i v území väčšinou smrekovými monokultúrami.

CHARAKTERISTIKA VEGETÁCIE

FLORISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vegetácia v území má podhorský až horský ráz., v území je zastúpených viac druhov podhorských a horských, menej druhov teplomilných.

ZHODNOTENIE VÝSKYTU CHRÁNENÝCH A OHROZENÝCH DRUHOV RASTLÍN

Z hľadiska záujmov ochrany prírody má v každom území význam zastúpenie druhov ochranný významných, tzn. chránených alebo ohrozených, prípadne druhov významných z hľadiska fyto geografického alebo vývojovo-historického (endemity, relikty).

Z chránených druhov počas prieskumu nebol zaznamenaný žiadny výskyt.

Z druhov celoslovensky ohrozených sú prítomné:

– Zraniteľné (VU): *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*

– Menej ohrozené (LR): *Juncus filiformis*, *Parnassia palustris*, *Veronica scutellata*

Z hľadiska regionálneho možno za druhy zraniteľné považovať najmä druhy slatín, ktoré patria na území Slovenska medzi ohrozené: čertkus lúčny (*Succisa pratensis*), fialka močiarna (*Viola palustris*), ostrica žltá (*Carex flava*), suchopýr úzkolistý (*Eriophorum angustifolium*).

VEGETAČNÁ CHARAKTERISTIKA

Z hľadiska vegetácie je väčšina územia katastra tvorená nelesnými fytoocenózami s prevahou kosných lúk a pasienkov. O niečo menšiu rozlohu zaberajú hydrologicky ovplyvňované stanovištia so slatinnými fytoocenózami, vlhké lúky podhorských a horských oblastí a močiarna vegetácia. K nelesnej vegetácii sa radia aj plochy s ornými pôdami, na ktoré v porovnaní s lúkami a pasienkami pripadá menšia rozloha. Najmenšia časť z plochy katastra pripadá na lesné biotopy a biotopy vytvorené na základe činnosti človeka – antropogénne biotopy.

LESY

PRIRODZENÉ LESY

Bukové kyslomilné lesy horské (*Luzulo-Fagenion*)

Do uvedenej jednotky patria na Slovensku prirodzené bukové alebo zmiešané smrekovo-jedľovo-bukové lesy zastúpené najmä vo vyšších horských polohách vyznačujúcich sa chladnou klímou a vyššou zrážkovou činnosťou.

V skúmanom území má jednotka len fragmentárne zastúpenie. Väčšia časť porastov je dnes zmenená na smrekové monokultúry. Charakter kyslých horských bučín si zachovali porasty nachádzajúce sa SV od obce, presnejšie pri ceste vedúcej zo Sihly do Kokavy nad Rimavicou. Ide o trojetážové porasty, kde sa okrem spomínaných druhov drevín uplatňujú aj breza previsnutá (*Betula pendula*) a jedľa biela (*Abies alba*). Tieto patria ku pôvodným druhom tohto spoločenstva, rovnako ako aj druhy v krovinovej etáži – vrbá rakytová a buk lesný. V poschodí bylín okrem už vyššie spomínaných druhov sme zaevidovali vrbovku horskú (*Epilobium montanum*), metlicu krivoľakú (*Avenella flexuosa*), jastrabník múrový (*Hieracium murorum*), jarabinu vtáčiu (*Sorbus aucuparia*), chlpaňu hájnu (*Luzula nemorosa*), papraď samčiu (*Dryopteris filix-mas*), mliečku múrovú (*Mycelis muralis*), bazu červenú (*Sambucus racemosa*) a javor horský (*Acer pseudoplatanus*).

ZHODNOTENIE VÝZNAMNOSTI BIOTOPOV NA ZÁKLADE VEGETÁCIE

V súlade s reálne zistenými terénnymi poznatkami o charaktere lesnej a nelesnej vegetácie, v prípade jednotlivých biotopov na území katastra Drábsko, ďalej na základe posúdenia ich zachovalosti, stupňa prirodzenosti, resp. ich narušenosti antropogénnymi aktivitami, alebo podľa stupňa prebiehajúcich sukcesných zmien boli biotopy rozdelené do týchto 4 nasledovných skupín:

1. Najhodnotnejšie biotopy sú prezentované v území:

– slatinno-rašelinnými biotopmi

Uvedené biotopy sa vyznačujú zo všetkých zistených biotopov najväčšou diverzitou druhov (na ploche s rozlohou 25 m² sme zaevidovali od 32 do 46 druhov vyšších rastlín), t. č. vykazujú najvyšší stupeň zachovalosti. Viazu sa na ne takmer všetky zaevidované druhy ohrozených a chránených druhov rastlín zaevidované na území katastra (*Dactylorhiza majalis*, *Veronica scutellata*, *Parnassia palustris*), ako i druhy významné z regionálneho hľadiska sitina niťolistá (*Juncus filiformis*), čertkus lúčny (*Succisa pratensis*) a fialka močiarna (*Viola palustris*).

2. Veľmi hodnotné biotopy predstavujú

– mezofilné psiarkové lúky (*Alopecurion pratensis* Pass. 1964),

– vlhké lúky (*Calthion* R. Tx. em. Bal.-Tul. 1978, *Filipendulo-Cirsion olearacei* Duvigneaud 1946 p.p.)

– spásané lúky (*Polygalo-Cynosurion* Jurko 1974)

Podobne ako predchádzajúca skupina, aj tieto typy spoločenstiev vykazujú pomerne vysoký stupeň druhovej diverzity, sú zachované a vykazujú vysoký stupeň prirodzenosti v druhovom zložení. Ich význam je daný aj tým, že prvé dve skupiny zohrávajú významnú úlohu pri kumulovaní vody v prírode a sú dôležitými refúgiami pre viaceré hygrofity, ktoré z prírodného prostredia ustupujú v dôsledku xerofytizácie prostredia.

3. Stredne hodnotné biotopy tvoria

– t. č. nevyužívané živné pasienky, ktoré osídľujú prevažne svahovité časti územia

– synatropizované a degradované pasienky vznikajúce dôsledkom absencie primeraného využívania v súčasnosti alebo sú naopak výsledkom neúmerného (zaťažovania) v minulosti

– pozmenené lesné fytoocenózy s nízkou druhovou diverzitou, majúce len lokálny význam

4. Málo hodnotné biotopy

– stanovištia so synantropnou vegetáciou

Osobitnú skupinu tvoria plochy s ornou pôdou, ktoré vzhľadom na nízku druhovú pestrosť, sekundárny pôvod a malú prírodoochrannú hodnotu neboli posudzované. O všetkých sledovaných typoch biotopov okrem slatinných rašelinísk, ďalej vegetácie vlhkých lúk s vysokobylinnými zárastami možno vzhľadom na celkové hodnoty vegetácie povedať, že majú vo väčšine prípadov len lokálny význam. Slatinno-rašelinné biotopy vrátane fragmentov prameniskovej vegetácie má vzhľadom na vysokú celkovú diverzitu druhov a výskyt ohrozených a chránených druhov flóry, ekologickú zachovalosť, vzácnosť výskytu nielen v regióne, ale i na Slovensku regionálny až celoslovenský význam a spĺňa aj kritériá na legislatívnu formu územnej ochrany v kategórii chránený areál alebo prírodná rezervácia.

EKOLOGICKÁ STABILITA BIOTOPOV

Na základe ekologických nárokov nevyhnutných pre existenciu zistených typov biotopov, tzn. aj reálnej vegetácie, ďalej stupňa zachovalosti, pôvodnosti, druhovej pestrosti, ale tiež i do úvahy prichádzajúcich možností ohrozenia najmä zo zmien vyvolaných či už primárnymi alebo i sekundárnymi vplyvmi antropických aktivít, možno zastúpené biotopy hodnotiť z hľadiska stability nasledovne:

1. Ekologicky najstabilnejšími biotopmi sú klimaxové lesné porasty, zastúpené len okrajovo. Do tejto skupiny patria tiež sukcesné štádiá porastov s brezou previsnutou.

2. Ekologicky labilné sú všetky typy zastúpených lúk a pasienkov, čo vyplýva z potreby ich obhospodarovania. Na základe toho, že vznikli po zásahu človeka v minulosti z lesných spoločenstiev, je ich súčasná druhová diverzita a štruktúra závislá v celom rozsahu jednak od spôsobu a intenzity využívania človekom, ale tiež od ich intenzifikácie chemickými alebo technickými prostriedkami. Absencia dodatkovej energie zo strany človeka bude viesť jednoznačne k sukcesným zmenám, ich intenzifikácia iným nežiadúcim zmenám, ktoré negatívne ovplyvnia ich štruktúru a druhové zloženie. Do tejto skupiny sme zaradili tiež sekundárne vzniknuté lesné porasty, najmä monokultúry *Picea Abies*.

3. Ekologicky veľmi labilné sú v území všetky typy vlhkých a mokrad'ových biotopov, vrátane slatinných a prameniskových, pretože sú závislé od optimálne fungujúceho hydrologického režimu a rovnako ako predchádzajúca skupina i na primeranom využívaní. Akýkoľvek zásah do hydrologického režimu či už priamy v území alebo i nepriamy mimo lokality, vyvoláva následne nežiadúce zmeny v charaktere týchto biotopov. Jedná sa najmä o zmeny vo floristickom zložení, ktoré sa prejavujú buď pribúdaním suchomilnejších druhov, alebo aj ich synantropizáciou. Rovnako možno ich labilnosť vidieť v tom, že pri absencii využívania podobne ako v predchádzajúcej skupine sú ohrozené prirodzeným faktorom vývoja – sukcesiou, ktorá sa prejavuje prenikaním krovínnej a následne stromovej vegetácie.

PASPORT OSOBITNE VÝZNAMNÝCH ČASTÍ PRÍRODY

PRÁVNÝ STAV – OCHRANA PRÍRODY

Súčasný právny stav prezentovaný zákonom diferencuje ochranu prírody a krajiny v rozpätí piatich stupňov (§ 6), pričom rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim sa stupňom ochrany zväčšuje.

Na celom území katastra Drábsko v zmysle súčasného právneho stavu prevláda prvý stupeň ochrany (§ 7), kde sa územiu neposkytuje osobitná ochrana, ale na činnosti vymedzené uvedeným zákonom sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY

K 31. 10. 1999 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v katastrálnom území obce Drábsko nenachádza žiadne územie či objekt s vyšším ako prvým stupňom územnej ochrany.

ČASTI PRÍRODY PRIPRAVOVANÉ NA OCHRANU

Po predbežnom floristickom a vegetačnom zhodnotení doporučujeme v rámci tohto materiálu zabezpečenie ochrany slatinám, ktoré sa nachádzajú nad údolím Rimavice, v závere údolia nad osadou Kysuca. V rámci tejto lokality je možné zvážiť prepojenie ochrany objektov ľudovej architektúry s okolitým prírodným prostredím a posilniť ochranu tohto cenného priestoru i ochranou prostredníctvom zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v rámci kategórie chránený areál.

SEGMENTY S FUNKCIOU OCHRANY BIODIVERZITY

Medzi prirodzené biotopy, ktoré sú schopné zabezpečovať funkciu ochrany biodiverzity na území ešte patria:

- fragmenty lesov
- porasty s brezou previsnutou a borovicou lesnou ako sukcesné štádiá vznikajúce v dôsledku zarastania kosných lúk a pasienkov

Funkciu segmentov s funkciou ochrany biodiverzity plnia aj sekundárne biotopy, ktoré nahrádzajú v území absentujúce prirodzené stanovišťa pre viaceré druhy flóry i fauny. Patria k nim:

- extenzívne obhospodarované lúky a pasienky

Menej hodnotnými, sú sekundárne porasty smreka obyčajného, kde by bolo v budúcnosti vhodné uskutočniť zmeny druhovej skladby približujúcej sa pôvodným kyslým horským bučinám. Charakteristika spomínaných typov je podrobnejšie uvedená v súvislosti so zastúpenými typmi reálnej vegetácie jednotlivých hodnotených biotopov.

GENOFONDOVO VÝZNAMNÉ LOKALITY (S VÝSKYTOM CHRÁN. A OHROZ. DRUHOV)

Na území katastra sme počas prieskumu zaevidovali zastúpenie ohrozených druhov rastlín len v rámci slatinno-rašelinných biotopov, ale vzhľadom na zachovalosť a druhovú diverzitu sme medzi genofondové lokality zaradili aj niektoré lesné porasty, lúky a pasienky.

1. Smrečina s jedľou SSV od osady Drábsko

Fragment prírode blízkych lesných porastov, kde v stromovej etáži dominuje smrek (*Picea abies*) a jedľa (*Abies alba*). V podraсте dominujú druhy typické pre kyslé horské bučiny, ktoré v minulosti dominovali v rámci lesných biotopov – napr. *Vaccinium myrtillus*, *Avenella flexuosa*, *Oxalis acetosella*, *Fagus sylvatica*, *Luzula sylvatica*, *Hieracium murorum*, *Luzula nemorosa*, *Phegopteris conetilis*, *Mycelis muralis*.

2. Alúvia potokov Rimavica, Kysuca, Múraný potok a ich bezmenných prítokov, vrátane cennej slatinnej a vlhkomilnej vegetácie v ich blízkom okolí

Ide o plošne rozsiahle priestory prevažne situované v bezprostrednom okolí vodných tokov. Najmä brehové porasty a ich sprievodná vegetácia, ďalej zamokrené bázy svahov tvorené spoločenstvami podhorských a horských lúk (zväz *Calthion*), slatiny s nízkym obsahom uhličitanov (rad *Caricetalia fuscae*). V týchto biotopoch sa vyskytuje viacero ohrozených a vzácnych druhov rastlín a ich spoločenstiev. Niektoré

cennejšie biotopy boli vylíšené v rámci tejto genofondovo významnej lokality samostatne:

- pramenisko a fragmenty vlhkých lúk a slatín SZ od ústia Skalného potoka do Rimavice (zväz *Calthion*, rad *Caricetalia fuscae*),
- niva Múraného potoka (spoločenstvá vlhkých lúk zväzu *Calthion*, najmä podzväzu *Filipendulion*, fragmenty spoločenstiev podzväzu *Caricenion gracilis*),
- svahové pramenisko a slatina nad usadlosťami SZ od celku Patrovo (spoločenstvá zväzu *Calthion* a radu *Caricetalia fuscae*),
- vlhké lúky a slatiny v pramennej oblasti potoka Kysuca, nad rovnomennou osadou (spoločenstvá zväzu *Calthion* a radu *Caricetalia fuscae*),
- vlhké lúky a slatiny na alúviu Rimavice pri usadlosti Dolina (spoločenstvá zväzu *Calthion* a radu *Caricetalia fuscae*),
- slatiny v pramennej oblasti Múraného potoka v osade Sedmák (spoločenstvá radu *Caricetalia fuscae*).

3. Slatina a pramenisko nad cestou Utekáč – Drábsko, oproti lesnému celku pod časťou Bán (spoločenstvá radu *Caricetalia fuscae* a zväzu *Sparganio-Glycerion*). Ide o fragment slatiny s nízkym obsahom uhličitánov a spoločenstvo s dominantným výskytom druhu *Glyceria plicata* pri podchytenom prameni.

PASPORT PLÔCH Z HĽADISKA EKOLOGICKEJ STABILITY KRAJINY

BIOCENTRÁ

V rámci základných prvkov RÚSES okresu Banská Bystrica neboli na území katastrálneho územia Drábsko vymedzené biocentrá regionálneho významu.

Ak za biocentrum považujeme geoeosystém alebo skupinu geoeosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky pre rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov, alebo ak ide o segment, ktorý umožňuje svojou veľkosťou a stavom ekologických podmienok trvalú existenciu druhov a ich spoločenstiev, potom na území katastra odpovedajú tomuto hodnoteniu komplexy slatinno-rašeliniskových biotopov, brezových porastov a lesných fytocenóz vrátane pasienkov **v lokalite Kysuca** v severnej až severovýchodnej časti katastra, ktoré môžu plniť funkciu biocentra na lokálnej úrovni za predpokladu, že sústava nelesných biotopov bude využívaná primeraným spôsobom, tzn. prepásaná a v prípade lesov po ťažbe, ktorá v nich prichádza do úvahy nakoľko sa jedná o lesy hospodárske, budú na obnovu použité len autochtónne druhy drevín typické pre danú oblasť a do porastov nebudú aplikované rýchlo rastúce druhy drevín – borovica a smrek obyčajný. Lokálnym biocentrom môže byť aj sústava slatinno-rašelinných biotopov na severných a severozápadných svahoch **nad údolím Rimavice** vrátane brezových porastov situovaných na ich hornom okraji.

BIOKORIDORY

Podľa RÚSES pre bývalý okres Banská Bystrica neprechádza katastrom žiadny biokoridor regionálneho významu.

Funkciu biokoridoru na lokálnej úrovni na území katastra možno priradiť len toku Rimavice a jeho prítokom s pobrežnou vegetáciou, ktorý ma spolu s nivnými TTP charakter líniovej až plošnej štruktúry. Jeho význam spočíva najmä pri zabezpečovaní biotickej funkcie. Okrem nej plní ešte funkciu environmentálnu, tzn. krajínotvornú, hygienickú a ochranársku. Plnohodnotnú funkciu biokoridoru v tomto priestore negatívne ovplyvňuje cesta, ktorá ide súbežne s tokom Rimavice až po jeho ústie do Rimavy pri Rimavskej Sobotě.

OSTATNÉ EKOLOGICKY VÝZNAMNÉ SEGMENTY

SEGMENTY S FUNKCIOU OCHRANY BIODIVERZITY

Medzi prirodzené biotopy, ktoré sú schopné zabezpečovať funkciu ochrany biodiverzity okrem na ochranu navrhovaných území v území ešte patria:

- všetky plochy mokradí a sprievodná vegetácia všetkých tokov,
- lesné porasty bučín ako i smrekových monokultúr,
- sukcesné štádiá s brezou previsnutou a borovicou lesnou.

Medzi segmenty s funkciou ochrany biodiverzity patria aj sekundárne biotopy, ktoré nahrádzajú v území absentujúce prirodzené stanovištia pre viaceré druhy flóry i fauny. Patria k nim:

- kosné lúky prirodzeného zloženia a vysokobylinné nivné spoločenstvá,
- extenzívne obhospodarované lúky a pasienky.

Menej hodnotnými, sú sekundárne vysadené časti porastov so smrekom obyčajným, ktoré v budúcnosti bude potrebné postupnými výchovnými zásahmi nahradiť za stabilnejšie a vyššiu diverzitu vykazujúce zmiešané porasty. Charakteristika všetkých spomínaných typov segmentov je podrobnejšie uvedená pri opise genofondových lokalít, ale i v súvislosti so zastúpenými typmi biotopov a reálnou vegetáciou katastra.

GENEREL NADREGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Podľa textovej a mapovej časti do katastr. územia Drábsko prvky vymedzené v G-NÚSES nezasahujú.

XVI. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

1. ŠIRŠIE VZŤAHY

Riešené územie tanguje cesta II. triedy, ktorá v severojužnom smerovaní prepája hlavný ťah – cestu I/66, ktorá vedie v smere západ - východ údolím Hrona v uzlovom bode Brezno a cestu I/50, na ktorú sa napája v Kriváni prostredníctvom cesty II/526, na ktorú sa cesta II/529 pripája v Hriňovej. Východným smerom cez riešené územie vedie cesta III/52612 v smere na Utekáč – Kokava nad Rimavicou a umožňuje sprístupnenie riešeného územia z východu resp. Juhu Hnúšťa – Poltár – Lučenec.

Sídlny útvar Drábsko nie je priamo napojený na železničnú dopravu. Najbližšia železničná stanica je Kriváň na trati Zvolen - Lučenec - Košice tzv. južný železničný ťah resp. v Brezne na trati Banská Bystrica - Brezno - Margecany.

Vzdialenosť riešeného územia sídelného útvaru Drábsko od sídiel vyššieho významu je nasledovná:

Banská Bystrica - krajské sídlo	65 km
Brezno - okresné sídlo, železnica, cesta I/66	22 km
Kriváň - železnica, cesta I/50	25 km
Zvolen - dopravný uzol	47 km

2. KOMUNIKAČNÁ SIETĚ

Návrh komunikačnej siete rešpektuje súčasnú štruktúru základného komunikačného systému v sídle s doplnením v novo navrhnutých lokalitách riešeného územia s čiastočnými úpravami súčasného stavu.

Základ komunikačnej siete tvoria cesty II. A III. triedy, ktoré sa nachádzajú v riešenom území. V návrhu dopravného riešenia je navrhnutá kategória týchto komunikácií nasledovne

- cesta II/529 – kategória C 9,5/60
- cesta III/52612 – kategória C 7,5/50
- cesta III/5291 – kategórie MOK 7,5/40

Navrhnutá kategória komunikácií vyhovuje na návrhové obdobie s ohľadom na vypočítané výhľadové intenzity dopravy pre rok 2015 a 2030.

Prípustná hodnota intenzity dopravy na dvojpruhových zberných komunikáciách pri požadovanej rýchlosti 30 km/hod a pri podiele pomalých vozidiel 30 % je 525 voz/hod pri stúpaní viac ako 7 % bez pridruženého pruhu. Pre posudzované komunikácie za predpokladu intenzity dopravy v špičke 10 % - je maximálna hodnota intenzity 128,1 voz/hod., pri všetkých ostatných komunikáciách je intenzita menšia ako 128 voz/hod, čo je menej ako prípustná intenzita na dvojpruhových komunikáciách v zmysle STN 736110.

Tab. č. 37 Zaťaženie vybranej cestnej siete

Číslo cesty	Názov a číslo sčítacieho úseku	MV	Počet motorových vozidiel MV/24 hod			Úsek cesty
			Rok 2000	Rok 2015	Rok 2030	
			počet	počet	počet	
II/529	Kriváň – Brezno 91690	S	647	874	1281	Kriváň- Hriňová
II/530	Tisovec – Brezno 92059	S	447	604	885	Tisovec- Zbojská
III/52612	Drábsko	S	125	181	269	
III/5291	II/529- Kokava nad Rimavicou	S	126	182	270	

Cesty plnia funkciu zberných komunikácií funkčnej triedy B1 resp. B2.

Systém zberných komunikácií dopĺňajú jestvujúce a navrhnuté obslužné a účelové komunikácie funkčnej triedy C2 – C3. S ohľadom na danosti terénu v riešenom území v horských podmienkach s prevažujúcou funkciou obytnou a rekreačnou, nie je možné pri návrhu v plnej miere rešpektovať normové požiadavky a s ohľadom na intenzity dopravy ani to nie je nevyhnutné. Obslužné a účelové komunikácie sú navrhnuté jednopruhovú so šírkou spevnenej časti vozovky 3,0 – 5,0 m. Kde to umožňujú terénne podmienky sú na jestvujúcich komunikáciách navrhnuté výhybne. Na novo navrhovaných komunikáciách je výhybne potrebné budovať v zmysle STN každých 80 – 100 m, so šírkou komunikácie v priestore výhybne 6,0 m. Návrh v prevažnej miere rieši zokruhovanie miestnych komunikácií, čím sa zabezpečí plynulý prejazd aj nevyhnutnej nákladnej obslužnej dopravy (odvoz TKO a pod.). V miestach slepých ulíc sú navrhnuté plochy pre otáčanie vozidiel.

Povrchy obslužných a účelových komunikácií sú navrhnuté spevnené s krytom asfaltobetónovým vo všetkých obývaných častiach sídelného útvaru. Kategória miestnych obslužných komunikácií je navrhnutá MOK 4/30.

V miestnej časti Kysuce od navrhnutého záchytného parkoviska doporučujeme povrchovú úpravu previesť takou formou aby sa nenarušil vidiecky ráz tejto časti sídla (nie asfaltový povrch- ale napr. kamenno –betónová dlažba).

3. HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Hromadná autobusová doprava je vedená po cestách II. a III. triedy, ktoré plnia funkciu zberných komunikácií. V riešenom území sú umiestnené štyri autobusové zastávky. Navrhujeme vybudovať pri komunikáciách samostatné zastávkové pruhy v zmysle normy, aby sa zabezpečila plynulosť a bezkolíznosť dopravy po týchto komunikáciách. Na všetkých zastávkach navrhujeme umiestniť prístrešky pre čakajúcich cestujúcich.

Rozmiestnenie autobusových zastávok v prevažnej miere zabezpečuje dostupnosť 500 m. Túto podmienku nie je možné splniť pri odľahlých sídlach typu lazničkeho osídlenia a okrajových častiach sídla s ohľadom na terénne podmienky.

4. STATICKÁ DOPRAVA

Odstavovanie a garážovanie vozidiel trvalo bývajúcich aj majiteľov rekreačných chalúp je navrhnuté individuálne na vlastných pozemkoch

Výpočet nárokov parkovacích stání je v zmysle STN 736110 podľa jednotlivých lokalít a navrhutej vybavenosti nasledovný:

Tab. č. 38 Návrh parkovacích stání

lokalita	označenie	návrh	spolu návrh
2	P ₁₁	6	6
2	P ₁	12	30
	P ₁₂	18	
3	P ₁₃	10	16
	P ₁₄	6	
4	P ₁₅	6	6
8	P ₁₆	15	15
9	P ₉	16	16
11	P ₈	3	3
13	P ₁₇	3	3
14	P ₇	6	6
16	P ₄	30	30
	P ₅	12	18
	P ₆	6	
17	P ₃	20	20
spolu		169	169

Parkovisko P₂ -záchytné bolo zrušené v súlade s požiadavkami prerokovania návrhu ÚPN.

Vyšší počet navrhnutých parkovacích stání vyplýva z potreby zabezpečiť možnosť odstavovania vozidiel.

Pre zabezpečenie odstavovania vozidiel v zime, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v celom sídle, je navrhnuté záchytné parkovisko v časti Kysuca s počtom stání 30, pričom toto bude využívané taktiež pre príľahlý lyžiarsky areál.

5. PEŠIA DOPRAVA

V návrhu doporučujeme vybudovať jednostranný chodník pozdĺž cesty II/529 medzi časťou Drábsko a Sedmák s napojením na centrum dopravnej vybavenosti pri tejto ceste. Chodník bude vedený za jestvujúcim rigolom. V sídle navrhujeme samostatné pešie komunikácie tak ako je to vyznačené vo výkresovej časti. Pre pohyb peších navrhujeme využívať taktiež všetky miestne komunikácie s ohľadom na nízku intenzitu dopravy v sídle.

Pre turistické pešie trasy sú využívané okrem miestnych obslužných komunikácií aj účelové komunikácie a nespevnené poľné a lesné cesty.

6. CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Územný plán sídelného útvaru rieši aj systém cyklistickej dopravy s využitím podkladov Slovenského cykloklubu:

- Novohradská cyklomagistrála v úseku Piešť II – Podkriváň – Kriváň – Detva – Hriňová – Vrch Slatina – Lom nad Rimavicou
- Vrchárska cyklomagistrála v úseku Lom nad Rimavicou – Sihla – Kamenistá dolina – Čierny Balog
- Spojka Drábsko – Tlstý Javor – Čierny Balog

Tieto hlavné trasy sú doplnené o ďalšie nasledovne:

- okruh Drábsko
- okruh Kysuca
- spojka Lom nad Rimavicou – Drábsko

Navrhnuté cykloturisticke trasy sú vykreslené v grafickej prílohe.

7. OCHRANNÉ PÁSMA CIEST

Ochranné pásma ciest sú nasledovné

- | | |
|---------------------|--|
| - cesty II. triedy | 25 m od osi komunikácie na obidve strany |
| - cesty III. triedy | 20 m od osi komunikácie na obidve strany |

8. NEGATÍVNE VPLYVY DOPRAVY

Na základe sčítania dopravy a výhľadových koeficientov pre návrhové obdobie r. 2015 bola vypočítaná na ceste II/529 intenzita dopravy a následne určená hladina hluku v osi komunikácie so vzdialenosťou izofón hluku.

Pre posudzovaný úsek je hladina hluku v osi komunikácie 69,20 dB(A).

Vzdialenosti izofón od osi komunikácie na obidve strany za predpokladu pohltivého terénu v území sú:

60 dB(A)	17 m
50 dB(A)	115 m

Izofóna 50 dB(A) je vyznačená vo výkresovej časti.

XVII. NÁVRH VEREJNÉHO VODOVODNÉHO VYBAVENIA

1. Povrchové vody

a. Charakteristické hydrologické údaje

Riešené územie spadá do čiastkového povodia Slanej (4 - 31 - 03). Hlavným recipientom riešeného územia ÚPN-SÚ Drábsko je Múraný potok, ktorý je ľavostranným prítokom toku Rimavica.

Múraný potok má v riešenom území jeden nemenovaný pravostranný prítok a ľavostranné prítoky:

- Skalnatý potok
- dva nemenované prítoky
- potok Kysuca

Múraný potok preteká riešeným územím v dĺžke cca 3,5 km od prameňa až po katastrálnu

hranicu obce Lom nad Rimavicou.

b. Úprava tokov

Múraný potok a jeho prítoky sú v riešenom území neupravené s prirodzeným tvarom koryta. K návrhovému roku ponechávame trasu a tvar koryta Múraného potoka a jeho prítokov v prirodzenom tvare.

2. Zásobovanie pitnou vodou

Súčasný stav

Obec Drábsko je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, správcom ktorého je SVS, a.s. Banská Bystrica, OZ Brezno. V súčasnosti v obci Drábsko je na verejný vodovod napojených 208 obyvateľov, čo z celkového počtu obyvateľov obce predstavuje 78,49 % zásobovaných. Vodovod obce je súčasťou skupinového vodovodu (ďalej SKV) Lom nad Rimavicou - Drábsko. Ako zdroj pre SKV sú v súčasnosti využívané vodné zdroje o kapacite $Q_{\min} = 0,83 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 10,25 \text{ l.s}^{-1}$ (ide o vodné zdroje Farárová studnička, Skalník a Vrchlom). Voda z vodného zdroja Farárová studnička a Skalník je prečerpávaná do vodojemu Skalník o objeme 150 m^3 s max. hladinou 1030,00 m n.m. Z vodojemu Skalník je voda privádzaná k spotrebiteľom v obci Drábsko, ako aj k ZŠ a bytovke pri škole v Lome nad Rimavicou. Voda z vodného zdroja Vrchlom je gravitačne privádzaná do vodojemu Vrchlom o objeme 150 m^3 s max. hladinou 1017,00 m n.m.. Voda z vodojemu je privádzaná k spotrebiteľom v obci Lom nad Rimavicou. Časť obce Lom nad Rimavicou je zásobovaná cez čerpaciu stanicu v obci. Cez túto čerpaciu stanicu je voda dodávaná aj do vodojemu Skalník pre obec Drábsko v prípade nedostatku vody vo vodovodnej sieti. Celková dĺžka vodovodnej siete v obci Drábsko je 2 278 m profilu DN 100. Obec Drábsko je zásobovaná pitnou vodou v jednom tlakovom pásme.

Ako doplňujúci vodný zdroj pre SKV Lom nad Rimavicou - Drábsko sa uvažuje využívať vodný zdroj Paseky, ktorý má stanovené PHO v rozhodnutí č. PLVH 1560/88 - Dj. z 5.10.1988. Výdatnosť vodného zdroja Paseky je cca $Q_{\min} = 0,2 \text{ l.s}^{-1}$. Ďalším doplňujúcim vodným zdrojom je prameň v blízkosti vodného zdroja Farárová studnička o výdatnosti cca $Q_{\min} = 0,25 \text{ l.s}^{-1}$.

Podľa informácií od starostky obce Drábsko má obec vo výhlade využívať pre zásobovanie obce pitnou vodou miestny vodný zdroj Pod Klenovským Veprom v lokalite pri Železnej bráne v nadmorskej výške 1250 m n.m.. Vodný zdroj z doterajších poznatkov má odhadovanú výdatnosť $3,0 \text{ l.s}^{-1}$.

Návrh

a. Výpočet potreby pitnej vody

Pri výpočte potreby pitnej vody sme vychádzali z Úpravy MP SR č. 477/99 – 810 z 29.2.2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.

Pri výpočte potreby pitnej vody pre obec Drábsko navrhujeme 100% zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou.

A. Návrhový rok 2015

Priemerná potreba pitnej vody

1. pre bytový fond a základnú vybavenosť

Počet obyvateľov	Špecifická potreba vody $\text{l.os}^{-1}.\text{d}^{-1}$	Priemerná potreba vody $\text{m}^3.\text{d}^{-1}$
pre bytový fond		

245	135	33,1
pre základnú vybavenosť		
245	15	3,7
Spolu		36,8

2. pre špecifickú vybavenosť

Lokalita	Kapacita zam., stol., lôžka	Špecif. potr. Vody l.os. ⁻¹ .d ⁻¹	Priem. potr. vody m ³ .d ⁻¹
ubytovanie	40 lôž	500	20,0
ubytovanie	25 lôž	150	3,75
reštaurácia	52 stol./4 zam.	400	1,6
iné zamestnanie	11 zam.	200	2,2
Spolu			27,55

Priemerná potreba vody celkom:

1.	2.	Celkom	
		m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
36,8	27,55	64,35	0,74

Maximálna denná potreba vody

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti je pre obec Drábsko 2,0.

Priemerná potreba vody		súčiniteľ dennej nerovnomernosti	Max. denná potreba vody	
m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹		m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
64,35	0,74	2,0	128,7	1,48

B. Návrhový rok 2030

Priemerná potreba pitnej vody

1. pre bytový fond a základnú vybavenosť

Počet obyvateľov	Špecifická potreba vody l.os. ⁻¹ .d ⁻¹	Priemerná potreba vody m ³ .d ⁻¹
pre bytový fond		
240	135	32,4
pre základnú vybavenosť		
240	15	3,6

2. pre špecifickú vybavenosť

Lokalita	Kapacita zam., stol., lôžka	Špecif. potr. Vody l.os. ⁻¹ .d ⁻¹	Priem. potr. vody m ³ .d ⁻¹
ubytovanie	55 lôž	500	27,5
ubytovanie	39 lôž	150	5,85
reštaurácia	55 stol./4 zam.	400	1,6
iné zamestnanie	11 zam.	200	2,2
Spolu			37,15

Priemerná potreba vody celkom:

1.	2.	Celkom	
		m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
36,0	37,15	73,15	0,84

Maximálna denná potreba vody

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti je pre obec Drábsko 2,0.

Priemerná potreba vody		súčiniteľ dennej nerovnomernosti	Max. denná potreba vody	
m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹		m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
73,15	0,84	2,0	146,3	1,68

Pre riešené územie je potrebné zabezpečiť v roku 2015 $Q_{\max} = 1,48 \text{ l.s}^{-1}$ a v roku 2030 $Q_{\max} =$

1,68 l.s⁻¹.

b. Bilancia vodného zdroja

Obec Drábsko je napojená na SKV Lom nad Rimavicou - Drábsko, ktorý v súčasnosti využíva na zásobovanie pitnou vodou vodné zdroje o kapacite $Q_{\min} = 0,83 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 10,25 \text{ l.s}^{-1}$ (ide o vodné zdroje Farárová studnička, Skalník a Vrchlom).

	$Q_{\min}$	
	r.2015	r.2030
Jestvujúca kapacita vodných zdrojov (l.s ⁻¹)	0,83	0,83
Max. denná potreba pitnej vody $Q_{\max}$ (l.s ⁻¹):		
- obec Drábsko	1,48	1,68
- obec Lom nad Rimavicou (podľa ÚPN-VÚC Banskobystrický kraj)	0,76	0,76
- spolu	2,24	2,44
Bilancia vodných zdrojov +,- (l.s ⁻¹)	- 1,41	- 1,61
vykrytie z doplňujúcich vodných zdrojov (Paseky a vz pri Farárovej studničke)	0,45	0,45
vykrytie z doplňujúceho vodného zdroja Pod Klenovským Veprom Q_{odhad}	3,0	3,0
Bilancia vodných zdrojov +,- (l.s ⁻¹)	2,04	1,84

Na vykrytie deficitu v SKV Lom nad Rimavicou - Drábsko navrhujeme v súčasnosti nevyužívané zdroje Paseky s $Q_{\min} = 0,2 \text{ l.s}^{-1}$, ktoré majú stanovené PHO podľa rozhodnutia č. PLVH 1560/88 - Dj. z 5.10.1988 a vodný zdroj pri vodnom zdroji Farárová studnička o výdatnosti $Q_{\min} = 0,25 \text{ l.s}^{-1}$. Po napojení doplňujúcich vodných zdrojov je v SKV v návrhových rokoch deficit. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné napojiť na SKV aj vodný zdroj Pod Klenovským Veprom, pre ktorý je potrebné zrealizovať nové čerpacie skúšky na vysledovanie výdatnosti zdroja, vyhodnotiť kvalitu vody v zdroji z hľadiska požiadaviek normy pre pitnú vodu a stanoviť ochranné pásmo vodného zdroja.

c. Návrh akumulácie

Obec Drábsko je súčasťou SKV Lom nad Rimavicou - Drábsko, v ktorom navrhujeme vytvoriť dve tlakové pásma.

Pre územie obcí Lom nad Rimavicou a Drábsko navrhujeme tlakové pásma:

tlakové pásmo	rozmedzie v m n.m.	vodojem (m ³) s max. hladinou
I. tlakové pásmo	957 - 995	Vrchlom (150) 1017,00 m n.m.
II. tlakové pásmo	995 - 1025	Skalník (150) 1030,00 m n.m.

Jestvujúca akumulácia pre SKV o kapacite 300 m³ k návrhovému roku 2015 tvorí 154,6 % zabezpečenosť a k návrhovému roku 2030 tvorí 70,3 % zabezpečenosť. Jestvujúce vodojemy spĺňajú požiadavku STN 73 66 50 Vodojemy, t.j. zabezpečiť svojim objemom 60 -100% max. dennej potreby.

Pre časť obce Drábsko Sedmák po napojení na SKV je potrebné na vodovodnej sieti vybudovať redukčný ventil vzhľadom na zabezpečenie ideálnych tlakových pomerov vo vodovodnej sieti.

d. Návrh zásobovania

Obec Drábsko navrhujeme aj naďalej zásobovať zo SKV Lom nad Rimavicou - Drábsko. Ako vodné zdroje pre SKV navrhujeme aj naďalej využívať jestvujúce vodné zdroje Farárová studnička, Skalník a Vrchlom. Vzhľadom na deficit v SKV k návrhovému roku 2015 (deficit

$Q = - 1,41 \text{ l.s}^{-1}$) a 2030 (deficit $Q = - 1,61 \text{ l.s}^{-1}$) navrhujeme na SKV napojiť v súčasnosti nevyužívané vodné zdroje Paseky o výdatnosti $Q_{\min} = 0,2 \text{ l.s}^{-1}$ a vodný zdroj pri vodnom zdroji Farárová studnička o výdatnosti $Q_{\min} = 0,25 \text{ l.s}^{-1}$. Vodné zdroje Paseky majú stanovené PHO podľa rozhodnutia č. PLVH 1560/88 - Dj. z 5.10.1988. Z vodného zdroja Paseky je potrebné vybudovať prírodné potrubie v dĺžke 1000 m k jestvujúcemu prírodnému potrubiu z vodného zdroja Vrchlom. Ako ďalší vodný zdroj na vykrytie deficitu v SKV navrhujeme vodný zdroj Pod Klenovským Veprom s $Q_{\text{odhad}} = 3,0 \text{ l.s}^{-1}$. Pre vodný zdroj je potrebné zrealizovať nové čerpacie skúšky na vysledovanie výdatnosti zdroja, vyhodnotiť kvalitu vody v zdroji z hľadiska požiadaviek normy pre pitnú vodu a stanoviť ochranné pásmo vodného zdroja. Vodu zo zdroja navrhujeme privádzať cez prírodné potrubie DN 100 do vodovodnej siete v časti Sedmák. Prírodné potrubie navrhujeme v dĺžke cca 10,0 km.

Obec Drábsko vzhľadom na výškové usporiadanie urbanizovaného územia a dosiahnutie ideálnych tlakových pomerov vo vodovodnej sieti navrhujeme zásobovať pitnou vodou v dvoch tlakových pásmach. Obidve tlakové pásma sú tvorené spoločne aj pre obec Lom nad Rimavicou.

Akumulácia pre I. tlakové pásmo je zabezpečená vo vodojeme Vrchlom o objeme 150 m^3 s max. hladinou 1017,00 m n.m. Obec Drábsko navrhujeme napojiť na tento vodojem prepojením vodovodu v obci Lom nad Rimavicou a Drábsko cez vodovodné potrubie v dĺžke 970 m profilu DN 100. Akumulácia pre II. tlakové pásmo je zabezpečená vo vodojeme Skalník o objeme 150 m^3 s max. hladinou 1030,00 m n.m.

V obci je potrebné dobudovať rozvodnú vodovodnú sieť v dĺžke 600 m profilu DN 100.

Západnú časť obce Sedmák navrhujeme napojiť na SKV Lom nad Rimavicou – Drábsko, pre východnú časť Sedmák je potrebné dobudovať vodovodnú sieť v dĺžke 1900 m profilu DN 100.

Časť obce Kysuca navrhujeme v I. etape zásobovať pitnou vodou ako v súčasnosti, t.j. z vlastných zdrojov – prameňov, v II. etape navrhujeme napojiť na prívod z vodného zdroja Pod Klenovským Veprom.

XVII. NÁVRH VEREJNÉHO KANALIZAČNÉHO VYBAVENIA

Odvádzanie a likvidovanie odpadových vôd

Súčasný stav

Obec Drábsko v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Odpadové vody sú zachytávané v žumpách, septikoch, alebo sú priamo vypúšťané do miestnych tokov. Dažďové vody sú odvádzané cestnými priekopami do tokov.

V tejto oblasti je potrebné v budúcnosti zabezpečiť likvidovanie odpadových vôd a to z dôvodu, že celá obec spadá do CHVO Horné povodie Ipl'a, Rimavice a Slatiny stanovené Nariadením vlády č.13/1987.

Návrh

V obci Drábsko navrhujeme vybudovať splaškovú kanalizáciu v dĺžke 3700 m profilu DN 300 v časti Drábsko. Splaškovú kanalizáciu navrhujeme ukončiť vo vegetačnej koreňovej čističke odpadových vôd (ďalej VKČ). VKČ navrhujeme situovať pod časťou Drábsko pri nemenovanom potoku, ktorý je recipientom pre vyčistené odpadové vody.

Na VKČ navrhujeme privádzať odpadové vody v množstve:

- návrhový rok 2015 - $Q_{\text{priem}} = 64,3 \text{ m}^3.\text{d}^{-1}$
- návrhový rok 2030 - $Q_{\text{priem}} = 73,15 \text{ m}^3.\text{d}^{-1}$

Plocha VKČ sa bude pohybovať plošne 1200 m^2 . Ochranné pásmo VKČ navrhujeme 100 m.

Hospodárske zariadenie Agro Vrchy Drábsko sa nachádza v povodí vodárenského toku Kamenistého potoka. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhujeme zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do ČOV s vyústením do povodia Múraného potoka.

V časti Sedmák navrhujeme odvádzat' odpadové vody do vodotesných žump a vyvážať na VKČ pre časť Drábsko.

V časti Kysuca navrhujeme individuálne odvádzanie odpadových vôd do tzv. kompostovacích WC.

XVIII. NÁVRH ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIU

1. ROZBOR ŠIRŠÍCH ÚZEMNÝCH VZŤAHOV

Riešené územie je elektrickou energiou zásobované z prevodovej transformátorovej stanice 110/220 kV Lieskovec 22 kV vzdušným vedením č. 384 AlFe 3x95 mm² Lieskovec – Hriňová. Z VN rozvodne Hriňová vyúsťuje pre zásobovanie el. energiou 22 kV vzdušná prípojka pre riešené územie AlFe 3x35 mm².

2. OCHRANNÉ PÁSMO

- Stožiarová transformátorová stanica – 10 m od konštrukcie transformátorovej stanice
- 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu. V ochranných pásmach nie je povolená stavebná činnosť. V miestach, kde vzdušné vedenie VN prechádza cez zalesnené plochy, treba udržiavať priesečky v lesnom poraste tak, aby pád stromov počas prírodných kalamít nepoškodil vzdušné vedenie VN. V ochranných pásmach vzdušných vedení VN je dovolené pestovať nízku zeleň, napr. stromčeky pre vianočný výrub.

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Návrh rozvoja bytového fondu

I. etapa do r. 2015

Návrh výstavby 16 b.j.

II. etapa do r. 2030

Návrh výstavby 14 b.j.

Občianska vybavenosť je uvedená v časti Výpočet pre riešenie rozvodu elektrickej energie.

4. VÝPOČET PRE RIEŠENIE ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE

S ohľadom na charakter bytového fondu navrhované byty a objekty občianskej vybavenosti zaraďujeme v zmysle STN 325130 takto:

- 60% do kategórie "B", t.j. byty, v ktorých sa el. energia používa na osvetlenie, drobné domáce spotrebiče do 16 A a na varenie a pečenie
- 40 % do kategórie "C", t.j. byty, ako kategórie "B", ale v ktorých sa elektrická energia používa aj na vykurovanie.

Plynofikácia sa v dohľadnej dobe v obci neuvažuje.

Pre daný charakter bytov a objektov občianskej vybavenosti predpokladáme podľa Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č. 2, ktoré vypracovali Slovenské energetické závody koncern GR spotrebu elektrickej energie takto:

STAV + I. etapa DO ROKU 2015

Podiel jednotlivých druhov vybavenosti na maxime zaťaženia:

Stav

- 18 chalúp – 18 x 4,5	81 kVA
- Penzión 30 lôžok (25+0,45x30)x0,8 + 15	46 kVA
- Kultúrny dom	12 kVA
- Obecný úrad	10 kVA
- Potraviny 30 m2 p.p. 0,08x30x0,8 + 5	8 kVA
- Požiarna zbrojnica	2 kVA
- Ubytovňa lesných robotníkov 10 lôžok (25+0,45x10)x0,8+10	34 kVA
- Domov sociálnych služieb 18 zamestnancov	45 kVA
- Hiporehabilitácia 5 koní, 3 zamestnanci	10 kVA

Návrh

Drábsko centrum

- Služby 5 zamestnancov	11 kVA
- Cukráreň 12 stol. (25+0,5x12) x0,6	19 kVA
- Dom dôchodcov 15 lôžok (25+0,45x15) x 0,8 + 15	40 kVA
- Materská škola 15 detí (20+0,3x15) x 0,6 + 10	25 kVA
- Penzión 30 lôžok (25+0,45x30) x 0,8 + 25	46 kVA
- Chalupy – 5 chalúp, 15 lôžok – 5x 4,5	22 kVA

Drábsky potok

- Lyžiarsky vlek	10 kVA
------------------	--------

Zbojnická jamka

- Polyfunkčný dom – 3 lôžka	4 kVA
-----------------------------	-------

Horný mlyn

- Vegetačná ČOV	5 kVA
-----------------	-------

- <u>Múzeum, škola remesiel 5 zamestnancov, 5 žiakov</u>	<u>15 kVA</u>
--	---------------

Príkion pre vybavenosť S_{vyb}	445 kVA
----------------------------------	---------

Súčasný max. príkon bytov

$$S_b = n \times S_b^{DTS} = 125 \times 3,92 = 490 \text{ kVA}$$

Súčasný max. príkon verejného osvetlenia $S_{vo} = 16 \text{ kVA}$

Súčasný max. príkon v I. etape (vrátane komunálnej spotreby):

$$S = S_b + S_{vyb} + S_{vo} = 445 + 490 + 16 = 951 \text{ kVA}$$

Podiel 1 bytu na súčasnom max. príkone (vrátane komunálnej spotreby):

$$S_n = \frac{S}{n} = \frac{951}{125} = 7,6 \text{ kVA/b.j.}$$

Podiel 1 obyvateľa na súčasnom max. príkone (vrátane komunálnej spotreby):

$$S_{no} = \frac{S}{n_o} = \frac{951}{275} = 3,46 \text{ kVA/obyv.}$$

Pri predpokladanom ročnom využití maxima 1600 hodín bude ročná spotreba elektrickej energie 1521 MWh.

Celkový počet transformátorových staníc o výkone 250 kVA, zaťažených na 80 % je:

$$n_{dts} = \frac{S}{n_o} = \frac{951}{0,8 \times 250} = 4,75 \text{ ks}$$

I.+ II. ETAPA DO ROKU 2030

Podiel jednotlivých druhov vybavenosti na maxime zaťaženia:

Stav + I. etapa do r. 2015	445 kVA
Návrh	
Drábsko pri prameni	
-3 chalupy - 3 x 4,5	13
Kva	
Drábsko Výrobisko	
- Rekreačné a moto služby 7 zam.	12
kVA	
- Sauna s bazénom 12 x 9 m, 15 lôžok (25 + 0,45 x 10) x 0,6 + 10	30
kVA	
Sedmák pri studni	
- 2 polyfunkčné domy 6 lôžok	8
kVA	
Sedmák Bánik	
- 2 polyfunkčné domy 6 lôžok	8
kVA	
Dolina	
- Informačné centrum s ubytovaním 10 lôžok (25 + 0,45 x 10) x 0,8 + 10	33 kVA
- Obchod 50 m ² p.p. - 0,008 x 50 x 0,8 + 7	10 kVA
- Reštaurácia 20 stol. (25 + 0,5 x 20) x 0,6 + 10	31 kVA
- Sauna s bazénom 3 x 9 m	9 kVA
Príkion pre vybavenosť S _{vyb}	599 kVA

Súčasný max. príkon bytov

$$S_b = n \times S_b^{DTS} = 135 \times 3,92 = 529 \text{ kVA}$$

Súčasný max. príkon verejného osvetlenia S_{vo} = 18 kVA

Súčasný max. príkon v I. etape (vrátane komunálnej spotreby):

$$S = S_b + S_{vyb} + S_{vo} = 529 + 599 + 18 = 1146 \text{ kVA}$$

Podiel 1 bytu na súčasnom max. príkone (vrátane komunálnej spotreby):

$$S_n = \frac{S}{n} = \frac{1146}{135} = 8,5 \text{ kVA/b.j.}$$

Podiel 1 obyvateľa na súčasnom max. príkone (vrátane komunálnej spotreby):

$$S_{no} = \frac{S}{n_o} = \frac{1146}{290} = 3,95 \text{ kVA/obyv.}$$

Pri predpokladanom ročnom využití maxima 1600 hodín bude ročná spotreba elektrickej energie 1834 MWh.

Celkový počet transformátorových staníc o výkone 250 kVA, zaťažených na 80 % je:

$$n_{dts} = \frac{S}{n \times S_{dts}} = \frac{1146}{0,8 \times 250} = 5,8 \text{ ks}$$

6. ZÁSADY ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIU

Obec Drábsko je elektrickou energiou zásobovaná z distribučných transformátorových staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané vzdušnými alebo káblovými 22 kV prípojkami zo vzdušnej linky č. 384, ktorá vyúsťuje z 22 kV rozvodne Hriňová. Sekundárna sieť nn je prevažne vybudovaná ako vzdušné nn vedenie na betónových, prípadne drevených stĺpoch vodičmi

AlFe. V centrálnej časti Drábsko je sekundárny rozvod nn medzi stĺpmi vybudovaný závesnými káblami (pretože prichádzalo k poškodeniu vodičov AlFe prudkými vetrami).

Označenie, druh a veľkosť jestvujúcich a navrhovaných transformátorových staníc a prebudovanie jestvujúcich transformátorových staníc udáva nasledovná tabuľka:

Označ. transf. stan.	Lokalita	Druh transf. stan.	Stav	Výkon(kVA)	
				Stav + I. et. do r. 2015	Stav + I.+II et. do r. 2030
T1	Drábsko centrum	stožiarová	400	400	400
T2	Drábsko Skalník	stožiarová	250	250	250
T3	Sedmák	stožiarová	50	160	160
T4	Dolina	stožiarová	100	100	250
T5	Kysuca	murovaná	-	100	100
T6	Drábsko chotár	stožiarová	-	250	250

Ako vyplýva z horeuvedenej tabuľky, vzhľadom k etapám výstavby sa prebudujú jestvujúce transf. stanice a vybudujú navrhované transf. stanice v jednotlivých lokalitách nasledovne:

I.etapa do r. 2015:

Lokalita Sedmák

- V transf. stanici T3 sa vymení transformátor 50 kVA za 160 kVA. Súčasne sa vymení aj sekundárny rozvádzač nn.

Lokalita Kysuca

- Zdemontuje sa stožiarová transf. stanica, ktorá nie je napojená vn prípojkou
- vybuduje sa murovaná transformátorová stanica 22/0,4 kV o výkone 100 kVA – tradičná architektúra vrátane 22 kV káblovej prípojky od transf. stanice T4 Dolina
- Zdemontuje sa jestvujúce sekundárne vedenie nn (od transformátorovej stanice T4 Dolina) v celom rozsahu a nahradí sa káblovým vedením nn od novovybudovanej murovanej transf. stanice T5

Lokalita Drábsko Chotár

- Vybuduje sa stožiarová transformátorová stanica T6 o výkone 250 kVA vrátane 22 kV vzdušnej prípojky

II. etapa do r. 2030

Lokalita Dolina

- V transformátorovej stanici T4 Dolina sa vymení transformátor 100 kVA za 250 kVA. Súčasne sa vymení aj sekundárny rozvádzač nn.

Vo všetkých lokalitách sa pre navrhovanú výstavbu vybuduje sekundárny rozvod nn ako káblový rozšírením jestvujúcej sekundárnej siete nn. Výhľadove sa uvažuje so zakáblovaním jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete nn.

7. VEREJNÉ OSVETLENIE

Osvetlenie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev je výbojkovými svietidlami, ktoré sú uchytené pomocou výložníkov na podperných bodoch vzdušnej sekundárnej siete nn.

Rozvod medzi svietidlami je vodičom AlFe 16 mm², ktorý slúži ako fáza VO vzdušnej sekundárnej siete nn.

Pre navrhovanú výstavbu budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi navrhovanými osvetľovacími stožiarimi bude káblom CYKY 4B x 10 mm²

XIX. NÁVRH VEREJNÉHO VYBAVENIA PLYNOM

ŠIRŠIE VZŤAHY

Riešené územie leží v nadmorskej výške 1000 m.n.m., t. j. spadá do oblasti výpočtových teplôt vonkajšieho vzduchu – 21°C s bezvetrím. Dĺžka vykurovacieho obdobia pre pokles vonkajších teplôt pod 12°C trvá 243 dní pri priemernej vonkajšej teplote vzduchu 2,8°C. Vykurovacie obdobie pre objekty už pri poklese vonkajších teplôt pod 15°C trvá 284 dní pri priemernej teplote vonkajšieho vzduchu 4,5°C.

Riešené územie je zásobované teplom decentralizovane prostredníctvom lokálnych zdrojov tepla, prevažne na báze tuhých palív, z časti elektrickej energie. V Drábsku je kotolňa v objekte budovy " Sociálneho ústavu " s inštalovaným výkonom 2xRK 160, /2x185 kW/.

Sídlo nie je v súčasnosti plynofikované, v návrhovom období je zaradená plynofikácia sídiel Lom nad Rimavicou, Sihla i Drábsko.

Riešené územie ÚPN-O Drábsko leží na hranici okresov Brezno a Detva. Spadá do okresu Brezno a leží v nadmorskej výške 1000 m.n.m. Východne od obce Drábsko prechádza územím diaľkový VTL plynovod Rimavská Sobota- Liptovský Hrádok o parametroch DN 500 PN 6,4 MPa. Severozápadne prechádza územím Pohronský plynovod. Vzájomná väzba medzi týmito plynovodmi sa uskutočňuje VTL plynovodom Michalová- Valaská o parametroch DN 500, PN 4,0 MPa.

PLYNOFIKÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

V súčasnej dobe riešené územie ÚPN-O Drábsko nie je plynofikované. Podľa vyjadrenia SPP, OZ Zvolen v súčasnej dobe SPP z dôvodov nesplnenia ekonomickej návratnosti neuvažujú s plynofikáciou týchto obcí. V návrhovom období z hľadiska kvality životného prostredia a v súlade s Nariadením vlády SR č. 263/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja je potrebné uvažovať s plynofikáciou sídla Čierny Balog. Za týmto účelom bude vybudovaný VTL plynovod DN 150, PN 4,0 MPa, ktorý bude v lokalite Brezno- Mazorníkovo napojený na jestvujúci VTL plynovod Michalová- Valaská. V II. etape návrhového obdobia do roku 2030 s plynofikáciou sídiel Drábsko, Lom nad Rimavicou a Sihla, po splnení požadovaných podmienok preukázania efektívnosti investičného zámeru bude možná plynofikácia príslušných obcí predĺžením navrhovaného VTL plynovodu Čierny Balog -Drábsko. V severnej časti sídla Drábsko, v lokalite Sedmák navrhujeme umiestniť regulačnú stanicu VTL/STL. Regulačná stanica plynu bude slúžiť pre potreby plynu sídiel Drábsko, Sihla a Lom nad Rimavicou. Upresnenie ekonomickej návratnosti zásobovania plynom preverí možnosť zabezpečenia prívodu predĺžením plynovodu z Hriňovej cca 14 km, z Kokavy, Látok, Utekáča cca 12 km.

Pre rodinné domy uvažujeme s komplexnou plynofikáciou, t.j. použitie plynu na varenie, vykurovanie a ohrev TUV. V súčasnej dobe na riešenom území vybudovaných 115 rodinných domov a 40 rekreačných domov. V návrhovom období (r.2030) sa uvažuje s výstavbou 30 b.j., 15 chalúp, 3 penzióny, občianska vybavenosť a rozvoj rekreačného vybavenia. Pri riešení plynofikácie obce navrhujeme použitie plynu v 75% IBV a 40% chalupy.

VÝPOČET SPOTREBY PLYNU

Pre rodinné domy uvažujeme so spotrebou plynu 1,6 m³/hod a 4600m³/rok.

Tab. č. 39 Výpočet spotreby plynu

údaj	hodinová m ³ /hod.	ročná tis. m ³ /rok
počet plynof. bytov, chalúp, polyf. domov - 120 b. j.	192,0	552,0
maloodber - penzióny, soc. služby, MŠ, Obú, dom dôchodcov, obchody	55,0	120,0
spolu	247,0	672,0

Miestne plynovody budú riešené ako stredotlaké v zmysle STN 386413 a STN 386415. Pre jednotlivých spotrebiteľov sa prevedú domové prípojky plynu D32, ukončené uzatváracím kohútikom max. 1 m za hranicou súkromného majetku.

XX. NÁVRH VEREJNÉHO TELEKOMUNIKAČ. VYBAVENIA

Región Drábska spadá do kompetencie regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Banská Bystrica, centrum sieťovej infraštruktúry Banská Bystrica. Telekomunikačné napojenie sídelných útvarov Sihla, Drábsko na vonkajšiu telefónnu sieť plne pokrýva súčasné požiadavky regiónu. Jestvujúci účastnícky rozvod je zakáblovaný, prípojné telefónne vedenia sú nadzemné. Telekomunikačná sieť je priebežne rozširovaná v rámci prístupovej i spojovacej siete. Rozvojové lokality ÚPN obce Drábsko sú navrhované pripojiť na jestvujúcu telekomunikačnú sieť.

Príjem televízneho signálu je umožnený vykryvačom Kráľová Hoľa, ktorý v obci zabezpečuje príjem STV1 a STV2. Pre obec Kysuca je potrebné zabezpečiť miestny vykryvač pre oba programy.

XXI. OCHRANA LOŽÍSK NERASTOV

V katastrálnom území Drábska sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastov, dobývacie priestory ani chránené ložiskové územia.

Najbližšie územie výhradných ložísk nerastov SR sa nachádza v katastrálnom území Sihla. Sú to ložiská:

ložisko vo výstavbe Sihla I. -dekoračný kameň so zásobou 191 kt

ložisko neťažené neperspektívne II. dekoračný kameň Sihla so zásobou 524000 m³.

V severnej časti katastrálneho územia Drábsko, nad časťou Skalník bol na rozhraní rokov 1998 a 1999 prevedený prieskumný vrt Geologickým ústavom Bratislava.

XXII. VYMEDZENIE PLÔCH SO ZVÝŠENOU OCHRANOU

Zosuvné územie sa nachádza v časti Dolina západne nad vstupom do časti Kysuce, územie bolo vylúčené z rozvojovej lokality č. 16.

Záplavové územia boli vylúčené z rozvojového územia, okrem návrhu ČOV v priestore alúvia potoka Rimavica a jeho prítokov Drábsky potok, Múraný a Kysuca.

Z hľadiska zvýšenej ochrany kultúrno-historického a prírodného dedičstva je významná lokalita Kysuca, navrhovaná na oživenie pôvodnej osady s pôvodnou ľudovou architektúrou.

XXIII. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOT. PROSTREDIE

1 OCHRANA OVZDUŠIA

Životné prostredie riešeného územia nie je výraznejšie zasiahnuté civilizačným procesom, práve naopak, vzhľadom na klimatické podmienky a obklopenie lesmi Veporských vrchov a Poľany patrí Drábsko k ekologicky čistým obciam na Slovensku. Ovzdušie v obci sa znečisťuje len používaním pevného paliva (uhlie, drevo) ako dostupného zdroja energie. Vzhľadom na nevýrazné výkony prevažnej väčšiny tepelných zdrojov na báze tuhých palív a malú plošnú koncentráciu zdrojov tepla, nedochádza k tvorbe SO₂ a popolčeka v takej miere, ktorá by mala nepriaznivý dopad na krajinu z hľadiska kritérií pre ochranu a tvorbu životného prostredia. Udržanie čistého ovzdušia navrhujeme v I. etape do roku 2015 zabezpečiť zvýšením výkonnosti elektrickej siete, v II. etape navrhujeme zabezpečiť plynofikáciu obce z obce Čierny Balog alebo z mesta Hriňová. V návrhovom období navrhujeme podporovať i doplnkové obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečné kolektory a tepelné podzemné čerpadlá.

2 OCHRANA PRED RIZIKOVÝMI FAKTORMI

A. Hluk: Katastrálne územie obce nie je zasiahnuté nadmerným hlukom z automobilovej dopravy. V návrhovom období, v súvislosti so zvýšením zaťaženia cesty II. triedy, navrhujeme zástavbu pozdĺž cesty II. triedy chrániť výsadbou izolačnej celoročne zelenej vegetácie a technickými opatreniami, najmä presunom obytnej funkcie rodinných domov na stranu východnú, nezaťaženú hlukom z cesty II. triedy.

B. Vibrácie: Sídelný útvar nie je zasahovaný otrasmi.

C. Stresové faktory: V obci sa nenachádzajú zdroje stresu.

D. Ionizujúce žiarenie: Najzávažnejším zdrojom ionizujúceho žiarenia je radón. Z hľadiska prognózy radónového rizika, ktoré je odhadované na základe meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosti hornín, je celé územie obce Drábsko zaradené medzi územia so stredným radónovým rizikom. Na území katastra obce Drábsko ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú žiadne plochy so zvýšeným radónovým rizikom, ktoré by si vyžadovali podrobnejší výskum, pre stanovenie rizika prenikania radónu z geologického podložia do stavebných objektov.

3 KONCEPCIA NAKLADANIA S ODPADMI

Odvoz TKO je zabezpečovaný na skládku regionálneho významu "Ekológ" Brezno prevádzkovaná s.r.o. Sekológ Brezno v k.ú. Brezno. Zber a odvoz komunálneho odpadu je zabezpečený obcou v lete 1x za dva mesiace odvozom kuka nádob obecným vozidlom a v lete podľa potreby odvozom veľkokapacitných kontajnerov v spolupráci so súkromnými podnikateľmi. V zime je odvoz TKO obmedzený pre nezjazdnosť ciest. Cieľom odpadového hospodárenia obce Drábsko v zmysle Programu odpadového hospodárstva je znižovať celkové množstvo TKO, zvyšovať podiel recyklácie odpadu a zaviesť celoplošnú separáciu komunálneho odpadu. Miesta pre zber triedeného odpadu –v obci za obecným úradom, pri trafostanici Sedmák a v Kysuci Doline pri trafostanici. Navrhovaným zokruhovaním cestnej siete obce Drábsko sa zabezpečí odvoz odpadu i v zimnom období. Celkové ročné množstvo TKO je cca 15 t. Obec vytrieduje sklo (kontajner v Lome n. R.) a železný šrot (kontajner pri obecnom úrade), bioodpad sa kompostuje. Separátne je zabezpečovaný zber a odvoz kovového šrotu, skla a papiera. Vývoz žump zabezpečuje Bytový podnik Brezno alebo s.r.o. Agro-Vrchy. V návrhu je riešené vybudovanie kanalizácie obce, s možnosťou vývozu žump do navrhovaných ČOV v časti Drábsko, Sedmák a Dolina.

4 OCHRANA VÔD

Povrchové a podzemné vody vzhľadom na svoju nenahraditeľnosť a spoločenský význam sú chránené systémom opatrení, v ktorom právnym podkladom je zákon č.364/2004 Zb. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

Ochranu vodného bohatstva je zakotvená vo vodnom zákone v piatej časti "Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov":

- všeobecné povinnosti
- chránená vodohospodárska oblasť
- ochranné pásma vodárenských zdrojov

Chránená vodohospodárska oblasť (ďalej CHVO)

Táto forma ochrany povrchových a podzemných vôd vyplýva z § 27 zákona o vodách a realizuje sa vyhlásením CHVO Nariadením vlády č.13/87. Do riešeného územia spadá CHVO Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny.

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

Táto forma ochrany vyplýva z § 28 vodného zákona a realizuje sa formou stanovenia ochranného pásma vodárenských zdrojov (OP). Ochranné pásma vodárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd určených na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (OP) sa stanovujú v zmysle vyhlášky MŽP SR č.398/2002 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd.

Ochranné pásma podzemných vôd:

Riešené územie hraničí s OP vodného zdroja Farárová studnička a Skalník, ako aj s OP vodného zdroja Vojana. OP týchto vodných zdrojov je stanovené podľa rozhodnutia č.PLVH -1560/88 - Dj. z 5.10.1988.

Ochranné pásma povrchových vôd:

Vodárenské toky a ich povodia sú stanovené vyhláškou č.525/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. Povodím vodárenského toku je územie, z ktorého povrchové vody stekajú do povodia k profilu vymedzujúcom ukončenie vodárenského toku, ako aj územie z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského toku umele prevádzajú pre zvýšenie jeho kapacity.

Riešené územie hraničí s povodiami vodárenského toku Čierny Hron, Čierny potok a Kamenistý potok.

Názov toku	Čiastkové povodie	Vodárenský tok v úseku		Číslo hydrologického poradia
		od km	do km	
Čierny Hron	Hron	11,85	25,70	4 - 23 - 01 - 080
Čierny potok	Hron	1,35	4,30	4 - 23 - 01 - 081
Kamenistý potok	Hron	1,00	25,70	4 - 23 - 01 - 098

V povodí vodárenských tokov platí sprísnená a špeciálna ochrana. Okrem stavieb, zariadení, prípadne činností uvedených podľa vodného zákona treba v povodí vodárenského toku ešte súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu na všetky stavby, zariadenia a činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu, tvorbu, obeh a množstvo vodných zdrojov.

Do riešeného územia spadá podľa vyhlášky č. 525/2002 Z.z. vodohospodársky významný tok: Čierny Hron, Čierny potok, Kamenistý potok a Rimavica.

Citlivé a zraniteľné oblasti

Podľa §§ 29 a 30 zákona o vodách sú určené ministerstvom kritériá pre stanovenie citlivých a zraniteľných oblastí. K.ú. Drábsko nemá stanovené citlivé, ani zraniteľné oblasti podľa Nariadenia vlády SR č. 249/2003, ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.

Ochrana záujmových území výhľadových vodných útvarov - vodných nádrží

V riešenom území sa neuvažuje s lokalizáciou výhľadového vodného útvaru - vodnej nádrže podľa Hydroekologického a Vodohospodárskeho plánu povodia Hrona II. cyklus.

Ochrana prírodných liečivých a minerálnych vôd

V riešenom území sa neuplatňuje ochrana prírodných liečivých a minerálnych vôd. Legislatívne podmienky pre takýto druh ochrany sú zakotvené v zákone č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.

XXIV. HODNOTENIE ENVIR. EKON. SOC. A ÚZEM-TECH. VPLYVOV

Z hľadiska ochrany životného prostredia územný plán obce Drábsko rieši zvýšenie kvality zložiek životného prostredia. V obci je situácia čistoty ovzdušia hodnotená ako nadmieru priaznivá. V ochrane vôd územný plán rieši zvýšenie kvality vodných tokov, najmä potoka Rimavica znečisťovaných vypúšťaním domových odpadových vôd bez prečistenia. Územný plán navrhuje pre každú časť obce čistiacu stanicu odpadových vôd. Komunálny odpad zabezpečuje miestom zberu každá časť obce.

Možnosti zvýšenia zamestnanosti sú v územnom pláne Drábsko zamerané na využitie vlastných surovinových zdrojov, najmä drevnej hmoty, obnovu poľnohospodárskej výroby, tradičné hospodárenie, cestovný ruch, agroturistiku.

Územný plán nenavrhuje aktivity ktoré by ohrozili alebo zhoršili súčasný stav ŽP. Hlavné rozvojové plochy sú riešené v zastavanom území obcí a na jeho okraji. Návrh riešenia rešpektuje vzácne časti prírody a historického dedičstva, ktoré navrhuje udržiavať, zapojiť do života obce a zveľaďovať pre zvýšenie atraktivity územia.

Z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie podľa prílohy č. 1 zákona 127/1994 o posudzovaní vplyvov na ŽP, v znení novely zákona č. 391/2000 Z.z. budú predmetom posúdenia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie činnosti: výstavba rekreačných a ubytovacích zariadení, rozšírenie cintorína, lyžiarsky vlek, ČOV a malé vodné nádrže.

XXV. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP

Poľnohospodársku výrobu v danom území od r. 1998 do roku 2002 zabezpečoval Agrovrchy s.r.o. Drábsko, ktoré obhospodaroval poľnohospodársku pôdu v k.ú. Sihla, Lom n.R., Č. Balog, Látky a Drábsko. V súčasnosti je ťažisková poľnohospodárska výroba rozvíjaná firmou Tauris na ploche 500 ha. Rozvoj výroby je plánovaný na 3 etapy:

I etapa – 4 ovčiny (dojareň, šľachtiteľský chov, mlieko, odpredávanie, výroba syrov)

r.2003 – 1000 oviec

r.2004 – 2500 oviec

r.2005 – 4000 oviec

II. etapa – výroba syrov a mliekareň

III. etapa – agroturistika, 2 koliby, informačná kancelária, agroturistika, penzión v družstve, malá predajňa pre Sedmák

1. PRÍRODNÉ PODMIENKY HOSPODÁRENIA

Tab. 40 Štruktúrne zloženie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Drábsko:

kultúra	ha	%
orná pôda	9,98	2,2
záhrady	11,87	2,6
lúky	428,46	95,2

pasienky		
poľn. pôda	450,31	100%

Štruktúrne zloženie katastrálneho územia Drábsko:

kultúra	ha	%
poľn. pôda	436,52	91,5
lesná pôda	11,22	2,4
zastavaná plocha	10,26	2,2
ostatné plochy	19,0	3,9
Celková výmera	477	100%

Územie je zaradené do prírodného stanovišťa H-14 a H-16, oblasť hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí s výrazne obmedzenými podmienkami pre poľnohospodársku veľkovýrobu. Územie je značne svahovité a členité, prirodzená úrodnosť pôd kyslých a podzolovaných. Nízky stupeň zornenia – 6,3 % a vysoký podiel trvalých trávnych porastov určuje zameranie poľnohospodárskej výroby.

Poľnohospodárska pôda v území je stabilizovaná, rozširovanie výmery ornej pôdy nie je účelné ani možné, zvýšenú pozornosť treba venovať trvalým trávny porastom. Z výmery TTP, ktoré sú v obhospodarovaní JRD až 900 ha je zaradených do I. a II. stupňa intenzity a v III. a IV. stupni je 587 ha. Rastlinná výroba je zameraná na zabezpečenie krmovín pre vlastnú živočíšnu výrobu.

V r. 1987 pre JRD bol vypracovaný " Súhrnný projekt pozemkových úprav ", ktorý navrhovanými technickými opatreniami riešil optimálnejšie a intenzívnejšie využívanie pôdneho fondu.

V katastrálnom území Drábska nie sú vybudované ani plánované hydromelioračné zariadenia. Meliorácie sú prevedené v k.ú. Sihla.

2. BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY.

V riešenom území sa vyskytujú BPEJ – 960.01, 960.02, 960.03, 960.04, 980.01, 980.02, 980.03 a 980.04, ktoré sú charakterizované nasledovnými vlastnosťami:

Klimatický región	–chladný
pôdny subtyp	– kyslá hnedá pôda a oglejená kyslá hnedá pôda
pôdotvorný substrát	– horniny kryštalínika a silne kremité horniny
kateg. zrnosti	– stredne ťažké až ťažké pôdy
kateg. svahovitosti	– stredný až príkry svah
kateg. skeletovitosti	– slabo až stredne skeletovité /obsah 10 – 50 % skeletu/
hlbka pôdneho profilu	– plytké, stredne hlboké až hlboké

kvalitatívna skupina	BPEJ
7	106 0211, 106 411,
9	108 0681, 108 0781, 108 0881, 108 0981

3 - OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Pri riešení územného plánu, z hľadiska poľnohospodárskej pôdy a jej využitia, treba vychádzať zo zásad stanovených v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Pri nepoľnohospodárskom použití poľnohospodárskej pôdy treba najmä:

- chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny
- riešiť alternatívne umiestnenie stavieb s ohľadom na ochranu PP

- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP
- v prípade rozdelenia honov zabezpečiť prístup vybudovaním účelových poľných ciest
- zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie odňatia

3.6. VYHODNOTENIE LOKALÍT NEPOĽNOHOSPODÁRSKEHO POUŽITIA PP

Celkom je v obci Drábsko pre návrhové obdobie do roku 2030 navrhovaných 20 lokalít pre nepoľnohospodárske využitie, z toho 2 sa nachádzajú v zastavanom území obce.

Z hľadiska funkčného využitia sú lokality 1,4,5,7,10,11,18 navrhované pre obytnú funkciu- pre výstavbu rodinných domov, na základe predpokladaného demografického vývoja a pre potreby stabilizácie mladých rodín v obci.

Do riešených lokalít obce Drábsko zasahuje chránené územie ochrany vôd.

V riešených lokalitách obce sa nenachádzajú prvé štyri kvalitatívne najlepšie skupiny BPEJ. V navrhovaných lokalitách obce Drábsko nie sú vybudované hydromelioračné zariadenia. V riešených lokalitách obce Drábsko nie sú chránené územia prírody. Ako plochy postihnuté degradáciou pôdy a to zosuvmi, eróziou a narušením ekologickej stability územia, možno čiastočne zaradiť len zaburinené plochy so samonáletom bylín a krovín na lokalite č. 17 a 18.

Celková výmera lokalít v obci Drábsko	4,9775 ha
z toho v zastavanom území obce Drábsko	0,1250 ha
z toho mimo zastavaného územia obce Drábsko	4,8525 ha

iné katastrálne územia	0,5800 ha
Sihla	0,3500 ha
Lom nad Rimavicou	0,2300 ha
Spolu k.ú. Drábsko, Sihla a Lom nad Rimavicou	5,5575 ha

3.6. CHARAKTERISTIKA A ZDÔVODNENIE LOKALÍT

Lokalita č. 1 je navrhovaná na výstavbu rodinných domov, sčasti v zast. území a v prelukách medzi jestvujúcou zástavbou. Navrhovaný trvalý záber predstavuje 1400 m², z toho je 1250 m² poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území, z toho je 560 m² ornej pôdy, ostatná pôda je TTP.

Lokalita č. 2 je navrhovaná pre dobudovanie centra obce a chýbajúcu základnú občiansku vybavenosť a rekreačnú vybavenosť. Navrhovaný záber predstavuje asi 4000 m². Celá lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce, z celkovej výmery 4000 m² navrhovaného záberu je 2100 m² evidovaných ako orná pôda. Lokalita sa nachádza medzi zastavaným územím obce Drábsko a jej časťou Skálnik. Chýbajúce vybavenie obce nie je možné situovať v inej lokalite, najmä vzhľadom na už jestvujúce vybavenie- obecný úrad, zastávku autobusu, príjazdovú komunikáciu.

Lokalita č. 3 bola vyhodnotená ako najvhodnejšia z hľadiska plnenia svojej funkcie z troch alternatívne navrhovaných lokalít v koncepte ÚPN-O Drábsko. Je určená pre dom smútku, ktorý nie je možné umiestniť na jestvujúci preplnený cintorín. Lokalita č. 3 je navrhovaná mimo zastavané územie, pre trvalý záber sa uvažuje s výmerou 1800 m², z toho 600 m² je orná pôda.

V lokalite č. 4 je navrhovaný trvalý záber pre doplnenie bývania vo forme rodinných domov, na okraji zastavaného územia obce. Lokalita je navrhovaná tiež pre rozvoj športu a vybudovanie rezervnej požiarnej nádrže. Z celkového záberu 10600 m² je 1000 m² v zastavanom území obce. Mimo zastavaného územia obce je 7500 m² evidovaných ako orná pôda a 2100 m² ako TTP.

Lokalita č. 5 je navrhovaná pre výstavbu obytných a rekreačných domov, na okraji zastavaného územia obce v úzkej doline Drábskeho potoka. Celá lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Celá lokalita o výmere 1800 m² patrí do TTP.

V lokalite č. 6 je navrhovaná čistiaca stanica odpadových vôd- ČOV a malá kaskádová sústava rybníkov ako monitorovacie nádrže čistoty vôd. Celková výmera lokality je 2000 m², z toho až 1900 m² tvorí neúžitok, ostatná plocha 0,0100 je TTP. Významným dôvodom na umiestnenie navrhovaných funkcií je to, že pozemok patrí do vlastníctva obce Drábsko. Nemenej dôležité je skutočnosť, že lokalita leží na najnižšom mieste pod obcou, čo umožňuje napojiť na kanalizáciu celú zástavbu obce Drábsko a miestnu časť Skálnik. Nachádza sa tu recipient- vodný tok Drábsky potok, do ktorého je možné vyústiť navrhovanú kanalizáciu po prečistení splaškových vôd.

Lokalita č. 7 je navrhovaná v obci pre doplnenie bývania v prelukách v jestvujúcej novej výstavbe na hlavnej ceste. Takáto výstavba je ekonomická najmä z hľadiska napojenia na jestvujúce siete. Z celkovej výmery 1600m² je 1500m² orná pôda mimo zastavaného územia obce, ostatná pôda je TTP mimo zastavaného územia obce.

Lokalita č. 8 je svojou polohou na hlavnom turistickom ťahu z Maďarska do Nízkych Tatier určená pre areál mototuristických služieb. Celková navrhovaná výmera lokality 1600 m² leží mimo zastavané územie obce a je využívaná ako TTP. Vzhľadom na prevažne náročné a strmé svahy územia obce, je rovinatejšia lokalita č. 8 vhodná i pre rozvoj športových plôch ako doplnujúcich služieb pre malý športotel.

V lokalite č. 9 je navrhované dobudovanie služieb areálu farmy hospodárskeho dvora s agroturistickým zameraním. Terén vyžaduje náročné technické riešenie osadenia stavby, riešené tu budú len nevyhnutné služby. Zaberie sa asi 1500 m² TTP. Celý hospodársky dvor bude prestavaný a revitalizovaný pre nové technologické a agroturistické využitie. Okrem prestavby a rekonštrukcie objektov dvora veľký dôraz bude kladený na ozelenenie dvora a zníženie negatívneho vplyvu živočíšnej farmy na krajinu izolačnou zeleňou po celom obvode areálu.

V lokalite č. 10 v obytnej časti Sedmáku pri hlavnej ceste je navrhované využitie prelúk pre dostavbu rodinných domov. Z 1200 m² je 900 m² orná pôda mimo zastavaného územia, ostatná časť je TTP mimo zastavaného územia obce.

V lokalite č. 11 je navrhované bývanie na vedľajšej ceste v časti Sedmák tiež s využitím

voľných prelúk v jestvujúcej zmiešanej zástavbe. Navrhuje sa lokalita o výmere 1200 m², z toho 300 m² orná pôda mimo zastavaného územia, ostatná plocha je TTP mimo zastavaného územia obce.

V lokalite č. 12 je navrhované rekreačné bývanie v uzávere vedľajšej cesty časti Sedmák. Navrhuje sa celkom 600 m² mimo zastavaného územia, celá plocha je evidovaná ako TTP.

V lokalite č. 13 je navrhované občianske vybavenie v miestnej časti Sedmák, zastávka autobusu, informačná tabuľa, záchytné parkovisko a zberné miesto pre komunálny odpad. Celú plochu tvorí TTP **mimo k.ú. Drábsko**.

V lokalite č. 14 je navrhovaná malá obecná vyhládka na obec Drábsko priamo zo zastavanej časti Sedmák s prístreškom 3x 3 m a so sedením. Navrhuje sa upraviť celkom 20 m² mimo zastavaného územia, celá plocha je orná pôda. Prístrešok bude slúžiť i pastierom oviec. Lokalita je viazaná na výhliadkový bod, z iného miesta nie je viditeľná celá obec Drábsko.

V lokalite č. 15 je navrhovaná turistická vyhládka na okolitú krajinu časti z najvyššieho miesta VrchSedmák s prístreškom 3x 3 m. Navrhuje sa upraviť celkom 20 m² mimo zastavaného územia, celú plochu tvorí TTP. Prístrešok môže slúžiť i pastierom oviec. Lokalita je viazaná na výhliadkový bod na krajinu osídlenia Vrchy.

Lokalita č. 16 je svojou polohou vo vstupe do osady Kysuca určená pre vstupný areál turistických služieb a informačné centrum. Celková výmera lokality je navrhovaná 3000 m², celá lokalita leží mimo zastavané územie obce a je využívaná ako TTP, sčasti je zastavaná. Tu sa návštevník môže informovať, ubytovať, stravovať. Vzhľadom na vzácnu pôvodnú lokalitu Kysuca takéto služby nie je možné umiestniť priamo v Kysuci.

Lokalita č. 17 je určená pre lyžiarsky vlek a lyžiarsky svah, s nevyhnutným parkoviskom a čajovňou a úkrytom pre zlé počasie. Celková výmera lokality je navrhovaná 635 m², celá lokalita leží mimo zastavané územie obce a je využívaná ako TTP. Umiestnenie lyžiarskeho vleku je výsledné z hodnotených variantov konceptu ÚPN- O Drábsko, v zmysle pripomienok prerokovania konceptu.

Lokalita č. 18 je navrhovaná pre obnovu pôvodnej osady Kysuca. Pôsobivá zostava dreveníc a kaplnky v strmom údolí potoka Kysuca bola riešená na obnovu Medzinárodným seminárom a študentským tvorivým táborom. Navrhujeme vymedziť zastavané územie osady. Celková navrhovaná výmera lokality je 1400 m², leží mimo zastavané územie obce Drábsko a je využívaná ako TTP.

Lokalita č. 19 je navrhovaná pre oživenie pasienkového hospodárenia navrhovanými usadlosťami -rodinnými farmami. Na spojnici Sedmák -Kysuca lesnou cestou sú pôvodné usadlosti stále obývané. Navrhujeme ich doplnenie, čím sa zabezpečí ochrana usadlostí tradičného hospodárenia. Celková výmera lokality je navrhovaná 5000 m², mimo zastavané územie obce a je využívaná ako TTP.

V lokalite č. 20 je navrhovaná čistiaca stanica odpadových vôd- ČOV. Celá plocha leží **mimo k.ú. Drábsko**. Vzhľadom na roztrúsené osídlenie obce Drábsko i Lom nad Rimavicou a vzhľadom na náročný terén je potrebné jednotlivé časti odkanalizovať do sústavy menších čistiacich staníc odpadových vôd. V lokalite č. 20 je navrhovaná ČOV pre časť Dolina, ktorá patrí do k.ú. Lom nad Rimavicou, s možnosťou vývozu žump z laznických usadlostí.

V grafickej prílohe sú vyznačené plochy s možnosťou výsadby nelesnej zelene, najmä na erózných, zosuvných, strmých pozemkoch a ako sprievodná zeleň vodných tokov a ciest. Zeleň môže zároveň plniť významnú úlohu ochrany pasúcich sa zvierat pred slnečným žiarením.

Na lokality č.13 a 20, ktoré ležia mimo k.ú. Drábsko, nebol udelený súhlas na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy.

Súhlas podľa §13 ods.2 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v rámci návrhu Územného plánu obce Drábsko bol udelený KPÚ v Banskej Bystrici na lokality 1-12, 14-19:

Tab. 41 Odsúhlasené lokality na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy

čís. lok	výmera lokality ha	Úhrnné hodnoty ukazovateľov				účel	etapa realizácie
		z toho poľn. pôda ha	skupina BPEJ	skupina BPEJ	výmera BPEJ v ha		
1	0,1400	0,1400	zast. úz. 1060211	- 7	0,1250 0,0150	bývanie	I.et.
2	0,4000	0,4000	1080681	9	0,4000	OV	I+II. et.
3	0,1800	0,1800	1060211	7	0,1800	dom smútku	I+II. et.
4	1,0600	1,0600	zast. úz. 1060211	- 7	0,1000 0,9600	bývanie a šport	II. et.
5	0,1800	0,1800	1080781	9	0,1800	rekr. a bývanie	I+II. et.
6	0,2000	0,0100	1080781	9	0,0100	ČOV rybník	I.et.
7	0,1600	0,1600	1060211	7	0,1600	bývanie	
8	1,6000	1,6000	1060211 1060411	7 7	0,4000 1,2000	motošport	II.et.
9	0,1500	0,1500	1080681	9	0,1500	vyššia vybavenosť	I.et.
10	0,1200	0,1200	1060411	7	0,1200	bývanie	I.et.
11 a-c	0,1200	0,1200	1060411	7	0,1200	bývanie	II. et.
12	0,0600	0,0600	1080681 1080881	9 9	0,0400 0,0200	chalupy	II. et.
14	0,0020	0,0020	1060411	7	0,0020	vyhliadka	II. et.
15	0,0020	0,0020	1080681	9	0,0020	vyhliadka	II. et.
16	0,3000	0,3000	1080681	9	0,3000	vstup areál	II. et.
17	0,0635	0,0635	1080981 1080681	9 9	0,0335 0,0300	lyž. vlek	II. et.
18 a-i	0,1400	0,1400	1080881	9	0,1400	obnova bývania	II.et.
19a-e	0,1000	0,1000	1080681	9	0,1000	agrofarmy	II. et.
1-20	4,9775	4,7875			4,7875		

XXVI. VYHODNOTENIE LESNÉHO PÔDNEHO FONDU.

Lesy riešeného územia sú v súkromnom vlastníctve, patria do správy Štátneho podniku Stredoslovenských lesov so sídlom v Banskej Bystrici. Obhospodarované sú Lesnou správou Kokava nad Rim.. Lesohospodárska činnosť v riešenom území sa vykonáva podľa platného lesného hospodárskeho plánu lesnej správy. Lesná pôda má výmeru 12 ha, celková lesnatosť územia je veľmi nízka 3%. Okolie obce Drábsko je obkolesené mohutným pásom lesov, čo sa týka drevinového zloženia, výrazne tu prevažujú ihličnaté nad listnatými drevinami /najmä v LHC Sihla/. Z porastov sú tu najčastejšie smrečiny (smrek obyčajný) a bukovo- jedľovo - smrečiny (jedľa biela a buk lesný). Prevažná väčšina lesov v riešenom území patrí do lesov hospodárskych. Len malá plocha o výmere okolo 15 ha ležiaca asi 1 km západne od Sihly, mimo riešeného územia, patrí do kategórie lesov ochranných.

Ochrana lesného pôdneho fondu vychádza z potrieb ochrany lesa, ako nenahraditeľného zdroja environmentálnych a hospodárskych pôžitkov v krajine. Predstavuje tiež ochranu lesa pred negatívnymi vplyvmi, spôsobenými investičnou činnosťou. Konkrétne formulované zásady ochrany lesných pozemkov sú vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia.

XXVII. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

A. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE ÚZEMNÝ ROZVOJ

A.12. Regulatívy funkcie a významu obce Drábsko

- (1) Obec Drábsko rozvíjať naďalej ako samostatné sídlo so stabilizovanou funkciou obytnou a s rozvojovou rekreačnou funkciou.
- (2) Vytvárať podmienky na kvalitné bývanie, rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, osobitne vidieckeho turizmu.
- (3) Podporovať progresívne ekologické formy poľnohospodárskej výroby.
- (4) Dobudovať občiansku a rekreačnú vybavenosť a technickú infraštruktúru.

A.13. Základné regulatívy funkčného využívania územia obce

- (1) Pre funkčné plochy obytné, vymedzené územným plánom platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre prevládajúcu funkciu obytnú, t.j. pre jednoduché stavby s obytnou funkciou-rod. domy,
 - b) vhodné pre umiestnenie drobných stavieb s doplnkovou funkciou k bývaniu (garáže, drobné stavby pre uskladnenie záhradných produktov, drobných v rozsahu platného nariadenia obce),
 - c) prípustné pre doplnkovú funkciu základného občianskeho vybavenia a služieb -prípustné pre doplnkovú funkciu rekreačnú -s umiestnením individuálnej rekreácie,
 - d) zákaz umiestnenia viacpodlažných a viacbytových domov,
 - e) zákaz umiestnenia priemyselných výrobných funkcií a zdraviu škodlivých prevádzok s negatívnym vplyvom na obytné územie.
- (2) Pre funkčné plochy individuálnej rekreácie platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre prevládajúcu funkciu rekreačnú- pre výstavbu jednoduchých stavieb pre individuálnu rekreáciu,
 - b) prípustné pre remeselné a agroturistické prevádzky,
 - c) zákaz umiestňovania viacpodlažných a viacbytových obytných budov,
 - d) zákaz umiestnenia priemyselných výrobných plôch.
- (3) Pre funkčné plochy rekreačného vybavenia, platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre plochy a objekty rekreačného vybavenia a rekreačných služieb
 - b) prípustné pre plochy a objekty občianskeho vybavenia
- (4) Pre funkčné plochy rekreačno-športové platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre otvorené rekreačné plochy športové,
 - b) prípustné pre drobné stavby s doplnkovou funkciou,
 - c) zákaz umiestnenia bytových stavieb.
- (5) Pre funkčné plochy občianskeho vybavenia, platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre vybavenie občianske, najmä sociálne občianske vybavenie,
 - b) prípustná je rekreačná funkcia, včítane ubytovacích služieb,
 - c) prípustná je doplnková obytná funkcia.
- (6) Pre funkčné plochy výrobné platia nasledovné prípustnosti funkčného využitia:
 - a) vhodné pre poľnohospodársku výrobu
 - b) vhodné pre malé výrobné a remeselné prevádzky
 - c) vhodné pre malé prevádzky výrobných služieb a sklady
 - d) prípustné pre agroturistické zariadenia
 - e) podmienene prípustné pre stredné výrobné prevádzky

A.14. Regulatívy funkčného využívania územia lokalít obce

Regulatívy funkčného využívania jednotlivých funkčných plôch sú podrobne rozvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

A.15. Regulatívy priestorového usporiadania

- (1) Cennú krajinnošidelnú štruktúru obce Drábsko je potrebné rešpektovať a vychádzať z princípov pôvodnej architektúry. Pre celé riešené územie platia sprísnené požiadavky na charakter novej výstavby a obnovu objektov:
- (2) Vhodný typ zástavby pre celé riešené územie:
 - a) drevenice pôvodnej architektúry z oblasti Drábska a zoskupenia Vrchy
 - b) - menšie nepodpivničené prízemné objekty pozdĺžnej i zalomenej dispozície -
 - c) pôvodné a prírodné materiály,
 - d) prírodné farby tlmených odtieňov
- (3) prípustný typ zástavby pre celé riešené územie:
 - a) pôvodná architektúra širšieho regiónu – Horné Pohronie, Podpoľanie... ,
 - b) menšie podpivničené prízemné objekty pozdĺžnej i zalomenej dispozícii.
- (4) nevhodný typ zástavby pre celé riešené územie:
 - a) objekty so štvorcovým pôdorysom,
 - b) objekty s plochou strechou,
 - c) objekty s pultovou strechou,
 - d) objekty s ihlanovou strechou,
 - e) objekty so strechou so sklonom menším ako 40°,
 - f) viacpodlažné objekty,
 - g) objekty s prevýšeným prízemím,
 - h) objekty s celopresklenými fasádami,
 - i) vilky mestského typu,
 - j) chalupy a architektonické štýly z iných oblastí Slovenska,
 - k) objekty zahraničného štýlu zástavby (tirolské, talianske a iné),
 - l) lesklé, kovové, zrkadlové, betónové, asfaltové materiály,
 - m) žiarivé, nápadné a krikľavé farby.
- (5) Regulatívy priestorového usporiadania jednotlivých funkčných plôch sú podrobne rozvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

A.16. Regulatívy kultúrohistorické

- (1) Chrániť na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok zapísané v katastrálnom území Drábsko, časť Kysuca:
 - a) kaplnka sv. Anny (č. 11066) parcela č. 516, súpisné č. 158
 - b) dom ľudový s hosp. časťou (č.11065) parc.č.517 súp.č.157
 - c) dom ľudový a sýpka (č.11064/1-2) parc.č.515, súpisné č. 123
 - d) dom ľudový (č.11063) parc.č.519 súp.č.143
 - e) dom ľudový (č.11062) parcela č. 498 súp.č.127
 - f) dom ľudový s hosp. časťou (č.11061) parcela č. KN-C 521 súpisné č.120.
- (2) Stabilizovať padajúce konštrukcie zástavby lokality Kysuca s dôrazom na záchranu celého urbanistického komplexu včítane pamiatkovo chránených objektov
- (3) Rešpektovať jestvujúcu urbanistickú štruktúru s obnovou pôvodných objektov
- (4) Nový typ výstavby realizovať mimo pôvodný súbor ĽA Kysuca
- (5) Vo výškovom zónovaní objektov nevytvárať nové dominanty, okrem vyhliadky
- (6) Výstavbu nových objektov realizovať so zachovaním mierky prostredia
- (7) Architektúru navrhovaných objektov riešiť s prioritnou požiadavkou ochrany krajinného rázu bez agresívnych prejavov a snáh o solitérne vyniknutie a upútanie architektúrou a objemom s narušením krajinného obrazu.
- (8) Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
 - a) investor/stavebník si od prísluš. Pamiatkového úradu v každom stupni územného a staveb. konania vyžiada konkrétne stanovisko k pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.). Vyjadrenie Archeologického ústavu bude podkladom pre rozhodnutie Pamiatkového úradu. Požiadavka zabezpečiť archeologický výskum, v oprávnených prípadoch, bude podmienkou pre vydania stavebného povolenia,

- b) stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeol. výskumu,
- c) stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu, pričom pred začiatkom výstavby v tejto veci uzatvorí zmluvu o dielo,
- d) stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je Archeologický ústav SAV Nitra alebo iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR.

A.17. Regulatívny ochrany prírody a tvorby krajiny

- (1) Opatrenia zabezpečujú udržanie základných prvkov MÚSES – biokoridory, biocentrá a ekologicky významné segmenty a tiež segmenty s ochranou biodiverzity, udržanie ich charakteru a zabezpečenie funkcií, ktoré majú v krajine plniť.
- (2) Navrhované opatrenia v rámci legislatívy :
 - a) rešpektovať ochranu ohrozených druhov v rámci genofondových lokalít,
 - b) zabezpečiť legislatívnu ochranu slatinno-rašelinným biotopom v rámci lokality Kysuca.
- (3) V rámci ochrany zložiek zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia :
 - a) rešpektovať edafickú funkciu lesných porastov, ekostabilizačnú funkciu brehových porastov Rimavice a posilniť ich ekostabilizačnú funkciu v medzematých úsekoch doplnením o chýbajúci sprievodný porast,
 - b) na stanovištiach s chýbajúcou sprievodnou drevinovou vegetáciou toku urobiť doplnujúce opatrenia čo najskôr vzhľadom na možnosť rozširovania sa neofýtov, ktoré obsadzujú postupne uvoľnené stanovištia a expanzívne sa šíria najmä v brehových porastoch tokov Slovenska
 - c) v rámci lesných biotopov bez ohľadu na lesný typ, eliminovať zastúpenie nepôvodných drevín v danej oblasti (*Picea excelsa*, *Pinus sylvestris*) najmä po ťažbe pri nastupujúcej obnove porastov
 - d) umožniť a podporiť procesy prirodzenej sukcesie smerujúcej k pôvodnému zloženiu porastov
 - e) zabezpečiť ochranu štruktúrnych prvkov s ekostabilizačným účinkom (krovinnej mimolesnej vegetácie, lesíkov a TTP)
- (4) Opatrenia na usmernenie hospodárskych aktivít :
 - a) zamedziť odvodnenie hydrologicky podmienených biotopov vzhľadom na ich zriedkavosť v katastri ako aj na funkcie, ktoré plnia vo vzťahu k obehu vody v krajine,
 - b) umiestňovať výstavbu objektov akéhokoľvek druhu, skládky odpadov a pod. mimo najhodnotnejších a veľmi hodnotných biotopov,
 - c) pri obnove funkcie osady Kysuca presadzovať také formy využívania prostredia, ktoré negatívne nezasiahnu do existencie najcennejších mokradných rašeliniskových biotopov; usilovať sa o presadzovanie pôvodného typu poľnohospodárskeho, tzn. využívania TTP prepásaním a kosením,
 - d) zamedziť holorubnému hospodáreniu v okolitých lesných porastoch, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť hydrologický režim,
 - e) vzhľadom na pokračujúcu sukcesiu (zarastanie pasienkov drevinami v dôsledku absencie ich primeraného periodického využívania) uvažovať napr. s rozvojom agroturistiky zameranej na také aktivity, ktoré by prinavrátili nelesným lúčnym či pasienkovým porastom ich pôvodnú štruktúru a druhovú diverzitu),
 - f) pri lokalitách určených na zastavanie v blízkosti vodného toku je potrebné zachovávať brehový porast a nevytyčovať stavebné pozemky až k brehovej čiare,
 - g) pri stavbe nových rozvodov el. energie uprednostňovať podzemné káblové vedenia.

A.18. Regulatívny dopravné

- (1) Cestu II/529 riešiť v kategórii C 9,5/60.
- (2) Cestu III/52612 riešiť v kategórii C 7,5/50.
- (3) Cestu III/5291 riešiť v kategórii MOK 7,5/40
- (4) Novo navrhnuté obslužné komunikácie riešiť ako jednopruhovú kategóriu MOK 4/30 s výhybnami v zmysle STN s povrchom spevneným asfaltobetónom.
- (5) U jestvujúcich komunikácií podľa priestorových možností dobudovať výhybne.
- (6) Jestvujúce komunikácie spevniť asfaltobetónovým krytom.
- (7) V časti Kysuca spevniť komunikáciu krytom, ktorý nenaruší pôvodný ráz lokality.
- (8) Vybudovať samostatné zastávkové pruhy pri cestách II. a III. triedy.
- (9) Pre zabezpečenie zimného odstavovania vozidiel vybudovať záchytné parkovisko.
- (10) V časti Kysuce pri navrhnutých objektoch pri vstupe do územia

- a) pri objektoch vybavenosti riešiť parkovacie plochy na vlastných pozemkoch,
- b) odstavovanie a garážovanie vozidiel pri rodinných domoch a rekreačných objektoch.
- (11) Riešiť odstavovanie a garážovanie vozidiel na vlastných pozemkoch
 - a) vybudovať jednostranný chodník za rigolom z Drábska do časti Sedmák pozdĺž cesty II/529,
 - b) vybudovať samostatné pešie trasy v sídle, najmä prepojenie častí obce Drábsko a Kysuca.
- (12) Dobudovať sieť peších turistických trás v časti Sedmák.
- (13) Dobudovať sieť cyklistických chodníkov.

A.19. Regulatívny vodné hospodárstvo

- (1) Zabezpečiť pitnú vodu $Q_{\max} = 1,48 \text{ l.s}^{-1}$ (r.2015) a $Q_{\max} = 1,68 \text{ l.s}^{-1}$ (r.2030)
- (2) Napojiť na SKV v súčasnosti nevyužívané vodné zdroje Paseky o výdatnosti $Q_{\min} = 0,2 \text{ l.s}^{-1}$ a vodný zdroj pri vodnom zdroji Farárová studnička o výdatnosti $Q_{\min} = 0,25 \text{ l.s}^{-1}$
- (3) Z vodného zdroja Paseky je potrebné vybudovať prírodné potrubie v dĺžke 1000 m k jestvujúcemu prírodnému potrubiu z vodného zdroja Vrchlom
- (4) Na vykrytie deficitu v SKV zrealizovať napojenie nového vodného zdroja Pod Klenovským Veprom, overiť čerpacími skúškami jeho výdatnosť, preveriť kvalitu vody v zdroji a stanoviť ochranné pásmo vodného zdroja
- (5) Napojiť vodný zdroj Pod Klenovským Veprom na vodovodnú sieť SKV cez prírodné potrubie v dĺžke cca 10,0 km profilu DN 100
- (6) Napojenie časti Sedmák na SKV je podmienené vybudovaním prírodného potrubia v dĺžke 1900 m profilu DN 100
- (7) Vybudovať prepojovacie vodovodné potrubie medzi obcou Lom nad Rimavicou a Drábskom v dĺžke 1000 m profilu DN 100
- (8) Vybudovanie rozvodnej vodovodnej siete v časti Drábsko v dĺžke 600 m profilu DN 100
- (9) Vybudovanie rozvodnej vodovodnej siete v časti Sedmák
- (10) Vybudovanie rozvodnej vodovodnej siete v časti Kysuca
- (11) Vybudovať splaškovú kanalizáciu v dĺžke 3700 m profilu DN 300 v časti Drábsko
- (12) Zabezpečiť čistenie splaškových odpadových vôd na VKČ
- (13) Zabezpečiť čistenie odpadových vôd z hospodárskeho zariadenia Agro Vrchy Drábsko na ČOV

A.20. Regulatívny elektrickej energie

- (1) Rešpektovať ochranné pásma:
 - a) Stožiarová transformátorová stanica – 10 m od konštrukcie transformátorovej stanice,
 - b) 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu.
- (2) V ochranných pásmach nie je povolená stavebná činnosť. V miestach, kde vzdušné vedenie VN prechádza cez zalesnené plochy, treba udržiavať priesečky v lesnom poraste tak, aby pád stromov počas prírodných kalamít nepoškodil vzdušné vedenie VN. V ochranných pásmach vzdušných vedení VN je dovolené pestovať nízku zeleň, napr. stromčeky pre vianočný výrub.
- (3) Vo všetkých lokalitách sa pre navrhovanú výstavbu vybuduje sekundárny rozvod nn káblovým rozšírením jestvujúcej sekundárnej siete nn. Výhľadové sa uvažuje so zakáblovaním.
- (4) Jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete nn.
- (5) Pre navrhovanú výstavbu budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi navrhovanými osvetľovacími stožiarmi bude káblom CYKY 4B x 10 mm².

A.21. Regulatívny zásobovania plynom

- (1) Upresnením ekonomickej návratnosti zásobovania plynom preveriť možnosť plynifikácie obce Drábsko predĺžením navrhovaného VTL plynovodu Čierny Balog –Drábsko, predĺžením plynovodu z Hriňovej, z Kokavy, z Látok, z Utekáča.
- (2) Po splnení požadovaných podmienok preukázania efektívnosti investičného zámeru vybudovať regulačnú stanicu plynu VTL/STL.
- (3) Pre rodinné domy uvažovať v II. etape výstavby s komplexnou plynifikáciou, t.j. použitie plynu na varenie, vykurovanie a ohrev TÚV.
- (4) Pri riešení plynifikácie obce použiť plyn v 75% IBV a v 40% pre chalupy.

A.22 Regulatívny telekomunikácií

- (1) Rozvojové lokality ÚPN obce Drábsko pripojiť na jestvujúcu telekomunikačnú sieť.
- (2) Pre časť obce Kysuca zabezpečiť miestny vykryvateľ pre oba programy.

A. 23 Regulatívy ochrany poľnohospodárskej pôdy

- (1) Pri riešení územného plánu, z hľadiska poľnohospodárskej pôdy a jej využitia, treba vychádzať zo zásad stanovených v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
- (2) Pri nepoľnohospodárskom použití odsúhlasených lokalít poľnohospodárskej pôdy treba dodržať najmä tieto podmienky:
 - a) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie výstavby,
 - b) poľnohospodársku pôdu odsúhlasenú tunajším úradom použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe právoplatného rozhodnutia o odňatí, vydaného Obvodným pozemkovým úradom v Brezne, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
- (3) Pri realizácii odsúhlaseného zámeru:
 - a) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhod. situovaním stavieb,
 - b) zabrániť drobeniu pozemkov,
 - c) minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy.

A. 24 Regulatívy ochrany lesného pôdneho fondu

Chrániť lesný pôdny fond ako nenahraditeľný zdroj environmentálnych a hospodárskych pôžitkov v krajine, v súlade so zásadami ochrany lesných pozemkov vymedzenými zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia.

A.25 Regulatívy ochrany životného prostredia

- (1) Ochrana ovzdušia v I. etape do roku 2015 zabezpečiť zvýšením výkonnosti elektrickej siete, v II. etape navrhujeme zabezpečiť plynofikáciu obce. V návrhovom období navrhujeme podporovať i doplnkové obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečné kolektory a tepelné podzemné čerpadlá.
- (2) Ochrana pred rizikovými faktormi :
 - a) Hluk: v súvislosti so zvýšením zaťaženia cesty II. triedy, chrániť zástavbu pozdĺž cesty II. triedy výsadbou izolačnej celoročne zelenej vegetácie a technickými opatreniami, najmä presunom obytnej funkcie rodinných domov na stranu východnú, nezaťaženú hlukom z cesty II. triedy.
 - b) Vibrácie: sídelný útvar nie je zasahovaný otrasmi.
 - c) Stresové faktory: v obci sa nenachádzajú zdroje stresu.
 - d) Ionizujúce žiarenie: z hľadiska prognózy radónového rizika, ktoré je odhadované na základe meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosti hornín, je celé územie obce Drábsko zaradené medzi územia so stredným radónovým rizikom. Na území katastra obce Drábsko ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú plochy so zvýšeným radónovým rizikom, ktoré by si vyžadovali podrobnejší výskum, pre stanovenie rizika prenikania radónu z geologického podlažia do stavebných objektov.

A. 26 Koncepcia nakladania s odpadmi

Odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) naďalej zabezpečovať na skládku regionálneho významu. V súlade s Programom odpadového hospodárstva obce znižovať celkové množstvo TKO, zvyšovať podiel recyklácie odpadu a zaviesť celoplošnú separáciu komunálneho odpadu. Vybudovaním navrhovaného zokruhovania cestnej siete obce Drábsko sa zabezpečí odvoz odpadu i v zimnom období. V návrhu ÚPN je riešené vybudovanie kanalizácie obce, s možnosťou vývozu žúmp do navrhovaných čistiarní odpadových vôd.

A. 27 Ochrana vôd

- (1) Pre zásobovanie pitnou vodou rešpektovať Vyhlášku MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a súvisiacimi predpismi, vrátane miestnej časti Kysuca a Sedmák.

(2) Rešpektovať pásma ochrany jestvujúcich vodných podzemných zdrojov pitnej vody, OP vodného zdroja Farárová studnička a Skalník, ako aj s OP vodného zdroja Vojana. OP týchto vodných zdrojov je stanovené podľa rozhodnutia č. PLVH -1560/88 - Dj. z 5.10.1988.

(3) Dodržiavať zásady hospodárenia v CHVO Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny vyhlásenej Nariadením vlády č.13/1987.

(4) Rešpektovať Ochranné pásma povrchových vôd povodia vodárenského toku Čierny Hron, Čierny potok a Kamenistý potok.

(5) Rešpektovať vodohospodársky významný tok: Čierny Hron, Čierny potok, Kamenistý potok a Rimavica.

B. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

B.1 Popis súčasnej hranice zastavaného územia obce

Súčasnú zastavanú územie je vymedzené v ťažiskovej časti obce Drábsko a je zložené z dvoch častí. Severná časť zastavaného územia začína pri hlavnej ceste II. triedy, prechádza severným okrajom parcely 292, rozhraním parciel 292 a 291, južným okrajom parcely 291, východným okrajom parcely 279 po cestičke 596, západným okrajom parcely 286 pokračuje výrezom z parcely 284 sa vracia k cestičke 596, kde pokračuje jej východným okrajom, z križovatky pokračuje k rozmedziu parciel 261 a 260, medzi parcely 244 a 249, obehne parcelu 242 medzi parcelami 234 a 241, vnútorným okrajom parcely 235, začleňuje parcelu 227 a severným okrajom p. 223 sa južný okraj zastavaného územia stáča na sever po okraji cesty 582 sa vracia k ceste II. triedy popri nej až k začiatočnému bodu. Druhá väčšia časť súčasného zastavaného územia obce Drábsko začína na severnom rohu parcely 222 ide južným smerom popri ceste, v tretine p. 9 sa hranica zastavaného územia zalomí a pokračuje k severnému okraju p. 2, vyčleňuje p. 84, popri ceste k p. 80, ktorú vyčleňuje a v polovici parcely 79 smeruje kolmo k cintorínu, obchádza cintorín z vonkajšej strany, prechádza cez cestu a polovicu parcely 111 začleňuje do zastavaného územia, pokračuje až k rohu parcely 143, smeruje na sever, kde sa v polovici p. 153 lomí na východ, obchádza p. 163, kde sa lomí na západ, popri ceste pokračuje k p. 173, ktorú spolu s p. 174 začleňuje do z.ú., popri ceste k p. 186, kde sa lomí na juh, kde pokračuje v smere rozhrania parciel 186, 188 až po spodný roh p. 210, ktorú obchádza a začleňuje do zastavaného územia a pokračuje k parcele 222.

B.2 Navrhované úpravy hranice zastavaného územia

Jedná sa o rozšírenie zastavaného územia obce o jestvujúce obytné plochy dosiaľ nezahrnuté do zastavaného územia a navrhované pozemky pre výstavbu rodinných domov. Návrh územného plánu vymedzuje tiež navrhované zastavané územie častí obce Skalník a Kysuca, prevažne v hraniciach súčasnej zástavby.

C. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre stavebnú uzáveru a pre asanácie

C.1. Plochy pre verejnoprospešné stavby

- (1) Plochy pre verejnoprospešné stavby sociálneho a občianskeho vybavenia sú
 - a) plochy pre vybudovanie chýbajúcich zariadení občianskeho vybavenia verejných priestorov najmä v centre obce- lokalita č. 2,

- b) plochy pre vybudovanie cintorína a domu smútku – lokalita č. 3,
 - c) plochy pre dobudovanie areálu Domova sociálnych služieb, najmä vybudovanie zotavovacej zóny- lokalita č. 3,
 - d) plochy pre obnovu pôvodných verejných objektov, priestorov a podporu záchrany osady Kysuca – lokalita č. 18.
- (2) Plochy pre verejnoprospešné stavby ekologickej stability
- a) plochy pre obnovu sprievodných porastov vodných tokov, úprava a revitalizácia vodných tokov s funkciou biokoridoru potoka Rimavica a jeho prítokov Drábsky potok, Múraný a Kysuca,
 - b) plochy pre vybudovanie ochrannej vetrolamnej zelene pozdĺž cesty II. triedy -lokalita č. 8,
 - c) plochy pre vybudovanie krajinnoochrannej a izolačnej zelene pozdĺž južného a západného oplotenia areálu Agrofarma Drábsko – lokalita č. 9
- (3) Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravy sú
- a) plochy pre verejné obslužné a účelové komunikácie v sídle- rekonštrukciu v zmysle normy,
 - b) plochy pre peší chodník pozdĺž cesty II. triedy, oddelený cestným rigolom,
 - c) plochy pre verejné chodníky a pešie komunikácie,
 - d) plochy pre verejné parkoviská v časti Drábsko, Sedmák a Kysuca,
 - e) plochy pre obnovu prístupových komunikácií v osade Kysuca,
 - f) plochy pre obnovu prístupovej komunikácie na pôvodný cintorín Kysuca.
- (4) Plochy pre verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva sú
- a) plochy pre vegetačnú koreňovú čistiareň odpadových vôd,
 - b) plochy pre čistiareň odpadových vôd pre Agrofarma Drábsko.
- (5) Plochy pre verejnoprospešné stavby zásobovania elektrickou energiou sú
- a) plocha pre murovanú transformátorovú stanicu T5- (tradičná architektúra) 22/0,4/ 100 kVA,
 - b) plocha pre stožiarovú transformačnú stanicu T6 250 kVA a 22 kV prípojka -lokalita Drábsko- Chotár.
- (6) Plochy pre verejnoprospešné stavby telekomunikácií sú plochy verejných zariadení telekomunikačnej siete pre jestvujúcu i navrhovanú zástavbu.
- (7) Plochy pre verejnoprospešné stavby zásobovania plynom sú
- a) plocha pre regulačnú stanicu plynu VTL/STL Drábsko,

C.2. Zoznam verejnoprospešných stavieb

- (1) Verejnoprospešné stavby sociálneho a občianskeho vybavenia sú stavby
- a) chýbajúcich zariadení občianskeho vybavenia verejných priestorov najmä v centre obce – lokalita č. 2,
 - b) cintorína a domu smútku – lokalita č. 3,
 - c) dobudovania areálu Domova sociálnych služieb, najmä vybudovanie zotavovacej zóny- lokality č. 3,
 - d) obnovy pôvodných verejných objektov, priestorov a podpora záchrany osady Kysuca – lokalita č. 18
- (2) Verejnoprospešné stavby pamiatkovej ochrany sú stavby
- a) obnovy pamiatkovo chránených objektov v osade Kysuca lokalita č.18, v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
 - b) obnovy pôvodných objektov ľudového staviteľstva zastavaného územia Drábsko,
 - c) obnovy pôvodných objektov ĽA a záchrana osady Kysuca lokalita č. 18,
 - d) obnovy pôvodných štruktúr rozptýleného lazničkeho osídlenia časti Sedmák.
- (3) Verejnoprospešné stavby dopravy sú stavby
- a) verejných obslužných a účelových komunikácií v sídle – rekonštrukcia v zmysle normy,
 - b) peších chodníkov pozdĺž cesty II. triedy, oddelený cestným rigolom,
 - c) verejných chodníkov a peších komunikácií,
 - d) verejných parkovísk v časti Drábsko, Sedmák a Kysuca,
 - e) obnovy prístupových komunikácií v osade Kysuca,
 - f) obnovy prístupovej komunikácie na pôvodný cintorín Kysuca.

- (4) Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva sú stavby
- a) prírodného vodovodného potrubia v dĺžke 1000 m z vodného zdroja Paseky k jestvujúcemu prírodnému potrubiu z vodného zdroja Vrchlom,
 - b) prírodného vodovodného potrubia v dĺžke cca 10,0 km profilu DN 100 z vodného zdroja Pod Klenovským Veprom do vodovodnej siete SKV,
 - c) prírodného vodovodného potrubia v dĺžke 1900 m profilu DN 100 z časti Drábsko do časti Sedmák,
 - d) prepojavacieho vodovodného potrubia medzi obcou Lom nad Rimavicou a Drábskom v dĺžke 1000 m profilu DN 100,
 - e) rozvodnej vodovodnej sieť v časti Drábsko v dĺžke 600 m profilu DN 100,
 - f) splaškovej kanalizácie v dĺžke 3700 m profilu DN 300 v časti Drábsko,
 - g) vegetačnej koreňovej čistiarnie odpadových vôd,
 - h) čistiarnie odpadových vôd pre Agrofarma Drábsko.
- (5) Verejnoprospešné stavby zásobovania el. energiou sú stavby
- a) výmeny transformátora transformačnej stanice T3 z 50 kVA za 160 kVA -lokalita Sedmák,
 - b) demontáže nefunkčnej stožiarovej transformačnej stanice -lokalita Kysuca,
 - c) murovanej transformátorovej stanice T5- (tradičná architektúra) 22/0,4 kV 100 kVA
 - d) 22 kV káblvej prípojky od transformačnej stanice T4 Dolina do T5,
 - e) demontáže jestvujúceho sekundárneho vedenia nn od T4 Dolina,
 - f) káblového vedenia nn od novovybudovanej murovanej transformačnej stanice T5 lokalita Kysuca,
 - g) stožiarovej transformátorovej stanice T6 250 kVA a 22 kV prípojka –lokalita Drábsko – Chotár,
 - h) výmena transformátora T4 Dolina 100 kVA za 250 kVA – lokalita Dolina.
- (6) Verejnoprospešné stavby telekomunikácií sú stavby verejných rozvodov a zariadení telekomunikačnej siete pre jestvujúcu i navrhovanú zástavbu.
- (7) Verejnoprospešné stavby zásobovania plynom sú stavby
- a) prírodného VTL plynovod,
 - b) regulačnej stanice plynu VTL/STL Drábsko,
 - c) stredotlakých verejných rozvodov plynu v časti Drábsko a Sedmák.

D. Určenie území, na ktoré je potrebné obstarat' a schváliť územný plán zóny

Územia, na ktoré je potrebné obstarat' a schváliť územný plán zóny nie sú navrhované.

Príloha č. 1

Regulatívy funkčného využitia

OP- ochranné pásmo

č.	lokalita	prevládajúce funkčné využitie	vhodné funkčné využitie	prípustné funkčné využitie	zakázané, nevhodné funkčné využitie	limitujúce prvky v území
0	Drábsko zastavané	obytné	rekreačné	agroturistika	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym	OP cesty OP vodného zdroja

	územie				vplyvom na bývanie	
1	Drábsko Stred	obytné	obytné	rekreačné ubytovacie	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	OP cesty
2	Centrum	zmiešané	občianske vybavenie obytné	rekreačné a šport	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO OP vodného zdroja
3	Skalník	rekreačné	rekreačné občianske vybavenie	obytné	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO OP cintorína
4	Za smreký	obytné	obytné rekreačné a šport	občianske vybavenie	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO
5	Pri prameni	obytné	obytné rekreačné a šport	občianske vybavenie	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO OP toku
6	Drábsky potok	-	technické vybavenie, šport	technické vybavenie	-	CHVO lokálny biokoridor OP cesty, OP toku
7	Pri ceste	obytné	obytné	rekreačné bývanie	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO
8	Výrobisko	-	moto- šport.- turistika vybavenie rekreačné služby, obč. vybavenie	ubytovacie služby mimo OP cesty	obytné	CHVO
9	Agrofarma	administratívne -výrobné s poľnohospodárskym zameraním	komplexné rekreačné služby, agroturistika poľnohospodárska výroba	občianske vybavenie	obytné	OP farmy CHVO, čiastočne PHO 3 ⁰
10	Sedmák cesta	obytné	obytné	rekreačné	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO
11	Sedmák pri studni	obytné	obytné	rekreačné	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO
12	Suchá jamka	rekreačné	rekreačné agroturistika	obytné	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na krajinu	CHVO
13	Sedmák zastávka	-	občianske vybavenie	rekreačné	obytné	CHVO
14	Bánik	rekreačné	rekreačné	informačné	žiadna výstavba	CHVO
15	Vyhliadka	turistické	turistické	informačné	bez výstavby	CHVO
16	Dolina	zmiešané	rekreačné služby športové	ubytovacie obytné	priemyselná výroba a funkcie s negatívnym vplyvom na bývanie	CHVO
17	Patrovo	rekreačné	športové	rekreačné služby	obytné	CHVO lokálne biocentrum
18	Kysuca	rekreačné	necivilizované rekreačné a obytné	obč. vybavenie s obnovou tradič. remesiel a služieb	moderné obytné a moderné rekreačné	CHVO lokálne biocentrum
19	Bán	rekreačné	agroturistické rodinné farmy	rekreačné drobných	čisté obytné	CHVO
20	Horný mlyn	-	technické	-	iné funkcie	CHVO

Príloha č. 2**Regulatívny priestorového usporiadania**

č.	lokalita	súčasný usporiadanie územia	parcelácia, stavebná čiara	vhodné spôsoby výstavby	vhodný spôsob zastrešenia	podlažnosť zástavby	max. podl.	zakázané priestorové riešenia
0	Drábsko zastavané územie	prevažne jednostranná nízkopodlažná	v pôvodnej zástavbe zachovať uličný	obnova objektov tradičnou	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a	prízemie s obytným podkrovm	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia

		zástavba	trakt parceláciu a jestvujúcu stavebnú čiaru	architektúrou obce	valbová			architektúra ploché strechy
1	Drábsko Stred	prevažne nová zástavba	zachovať parceláciu a jestvujúcu stavebnú čiaru	zjednotenie jestvujúcej a novej výstavby prestavbou, úpravou, dostavbou	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
2	Centrum	zmiešaná obojstranná pôvodná a nová zástavba	v pôvodnej zástavbe zachovať uličný trakt parceláciu a jestvujúcu stavebnú čiaru	zjednotenie novej výstavby prestavbou, úpravou, dostavbou	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím, vybavenosť a vyhládka 2P	2 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
3	Skalník	prevažne jednostranná nízkopodlažná zástavba	v pôvodnej zástavbe zachovať uličný trakt parceláciu a jestvujúcu stavebnú čiaru	obnova objektov tradičnou architektúrou obce	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
4	Za smreký	-	-	-	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
5	Pri prameni	-	-	-	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
6	Drábsky potok	vodný tok	OP toku 5m	krajinárske úpravy, vodné plochy , zeleň	bez zastrešenia	podzemný objekt	-	technická klasická ČOV
7	Pri ceste	-	OP cesty	stavebné medzery, zosúladienie architektonických štýlov	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
8	Výrobisko		OP cesty	reprezentatívna zástavba vychádzajúca z pôvodnej architektúry	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	vybavenosť 1P s 2 podlažným P podkrovím	2P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
9	Agrofarma	zmiešaná administratívna zástavba a stavby pre živočíšnu výrobu	OP cesty	reprezentatívna zástavba vychádzajúca z pôvodnej architektúry	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	vybavenosť 1P s 2 podlažným podkrovím	2 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
10	Sedmák cesta	prevažne jednostranná nízkopodlažná zástavba	zachovať uličný trakt parceláciu a jestvujúcu stavebnú čiaru	výstavba tradičnou architektúrou obce	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty, cudzia architektúra ploché strechy
11	Sedmák pri studni	prevažne jednostranná nízkopodlažná zástavba	zachovať uličný trakt parceláciu	výstavba tradičnou architektúrou obce	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy
12	Suchá jamka		nízkopodlažná zástavba	zástavba tradičnou architektúrou obce	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1 P	veľkopriestorové objekty cudzia architektúra ploché strechy

13	Sedmák zastávka	-	-	drobné objekty a malá architektúra	sedlová strecha s polvalbou	prístrešky	P	bez zástavby
14	Bánik	-	-	drobné objekty a malá architektúra	sedlová strecha s polvalbou	prístrešky	P	bez zástavby
15	Vyhliadka	-	-	drobné objekty a malá architektúra	sedlová strecha s polvalbou	prístrešky	P	bez zástavby
16	Dolina	prevažne jednostranná nízkopodlažná zástavba	zjednotiť zástavbu	výstavba a obnova objektov tradičnou architektúrou obce	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s dvojpodlažným podkrovím	2 P	veľkopriestorové objekty (okrem stodôl a kúrie) cudzia architektúra ploché strechy
17	Patrovo	-	-	lyžiarsky vlek drobné objekty	sedlová strecha s polvalbou	prízemný chatový objekt	1P	bez zástavby
18	Kysuca	pôvodná roztrúsená nízkopodlažná zástavba s chránenými objektmi ĽA	zachovať špecifický spôsob a typ zástavby, osadenia objektov, využitie parciel	obnova objektov tradičnou architektúrou osady Kysuca	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1P	iná zástavba ako pôvodná
19	Bán		roztrúsená laznícka jednostranná nízkopodlažná zástavba	zachovať spôsob zástavby usadlostí, využitia parciel a pôvodný typ zástavby tradičnou architektúrou	sedlová strecha s polvalbou, sedlová a valbová	prízemie s obytným podkrovím	1P	iná zástavba ako pôvodná
20	Horný mlyn	vodný tok	OP toku 10m	krajinárske úpravy, vodné plochy , zeleň	tradičné zastrešenie sedlová strecha s polvalbou	podzemné a zapustené nádrže, prízemný nízky objekt prekrytý zeleňou	P	nadzemné otvorené usadzovacie nádrže bez zelene