

OBEC DRÁBSKO – stavebný úrad

Drábsko 10, 976 53 Lom nad Rimavicou

Číslo:SP -VV -238/2025
Ev.č.:03/26

Drábsko, dňa: 30.03.2026

Popis konania/účastníkov konania

Doručí sa:

- 1 . Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou
- 2 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 3 BB RSC Majerská cesta 94 ,974 96 Banská Bystrica
- 4 SVP š.p.Povodie Hornádu, Ďumbierska 14,041 59 Košice-Sever
- 5 Okresný úrad Brezno ,OSŽP ŠOPaK,ŠVS Nám.Gen.M.R.Štefánika 40 Brezno
- 6 Obec Sihla starostka obce
- 7 Obec Drábsko starostka obce
- 8 Okresný úrad Brezno .PaLO Nám.Gen.M.R.Štefánika 40 Brezno

STAVEBNÉ POVOLENIE

Verejná vyhláška

Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podal na obci Drábsko stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby:

„15253-Drábsko—Sedmák-Zahustenie DTS a rekonštrukcia NNS“

v kat .území: *Drábsko a Sihla.*

Popis prebiehajúcich hraníc územia: NN vedenie sa nachádza v časti Sedmák a na lúkach v jeho okolí a slúži na napájanie rozptýlených obydľí v tejto oblasti. Rekonštruované podperné body budú osadené na pôvodnom mieste alebo v tesnej blízkosti demontovaných podperných bodov v *rámci* pôvodnej parcely podľa výkresu situácie .Nové podzemné VN elektrické vedenie bude vedené z exist. podperného bodu v blízkosti exist. trafostanice v blízkosti cesty II. triedy č. 529 a ďalej bude uložené pod povrchom miestnej účelovej komunikácie v časti Sedmák, pričom na jednom mieste bude križovať Múraný potok. Ukončené bude v novej kioskovej trafostanici, ktorá bude umiestnená na parcele 417/1 KNC.Nové podzemné NN elektrické vedenie bude vedené v súbehu s VN podzemným vedením v časti ktorá prechádza miestnou účelovou komunikáciou.

Obec Drábsko, príslušný určený stavebný úrad príslušný podľa §-u 119 zákona číslo 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel

povoľuje stavbu:

„15253-Drábsko—Sedmák-Zahustenie DTS a rekonštrukcia NNS“

stavebníkovi: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

za účelom: zahustenie elektrických rozvodov

druh stavby: stavba pre energetiku.

Na uskutočnenie stavby a jej budúce užívanie na podklade ,§66 stavebného zákona a §-u 10 vyhlášky číslo:453/2000 Z.z.,stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky a požiadavky:

BB RSC:

Ochranné pásmo ciest II. triedy je 25 m od osi vozovky na každú stranu

Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Brezno.

Požiadateľ o výnimku z ochranného pásma CK, ktoré na požiadanie vydáva Okresný úrad v Brezno, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Stavebný materiál, stavebný odpad, výkopová zemina zo stavby nesmú byť umiestňované na ceste, cestnom pozemku, ani v cestnej priekope.

Ak počas prác dôjde k znečisteniu cesty 11/529, žiadateľ zabezpečí okamžité vyčistenie cesty, cestného pozemku na vlastné náklady.

Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené činnosťou súvisiacou s povolenými prácami

správcovi komunikácie. Vzniknuté škody bezodkladne oznámiť správcovi cesty (BBRSC, a. s., stredisko Brezno, p. Žabka, t. č. 0918 543 297) a na vlastné náklady vykonať neodkladne opatrenia na odstránenie škôd.

Žiadateľ zodpovedá za plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky pri realizácii prác na danom úseku a využívať sa môžu len existujúce vjazdy z cesty II. triedy. ¹

Práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka •

Pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.

Výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne.

Mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky.

V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnenému orgánu a správcovi cesty. j

V plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu prevádzky na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby cesty v zmysle operačného plánu ZÚC.

Toto stanovisko platí len k predloženej projektovej dokumentácii a k cestám uvedeným v tomto stanovisku.

OU Brezno OSŽP ŠOPaK:

Stavebnou činnosťou, by nemali byť dotknuté žiadne výrubu drevín ani krovín, v prípade nevyhnutného výrubu sa na výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu vyžaduje SÚHLAS orgánu ochrany prírody podľa ust. § 47 ods. 3 a § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Uvedeným súhlasom na výrub drevín, resp. krovín je investor povinný disponovať, ešte pred vydaním stavebného povolenia, na predmetnú stavbu.

V prípade, že dôjde k realizácii výkopov v blízkosti vodných tokov upozorňujeme na ustanovenie § 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebnotechnickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie.

V priebehu stavebných a zemných prác zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia.

Po ukončení potrebných prác bude všetok prebytočný materiál z lokality odvezený a terén upravený do pôvodného stavu. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia invázných druhov rastlín ako sú napr. pohánkovec japonský (*Fallopia japonica*), zlatobyľ kanadský (*Solidago canadensis*) a pod.

So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie je vhodné vytvárať depónia výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určenom.

Dôrazne upozorňujeme na povinnosť odstraňovať invázne druhy na parcelách stavebnej lokality vo vlastníctve stavebníka, vzhľadom na rozrušenie pôdneho krytu pri výkopoch a aktuálnu problematiku šírenia invázných druhov rastlín - § 7b zákona (zákaz šírenia invázných druhov rastlín, povinnosť ich odstraňovania). Potrebné je zohľadniť na základe súčasného výskytu jedincov invázných druhov aktuálnu problematiku šírenia invázných nepôvodných druhov rastlín v zmysle nového zákona C. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a povinnosť vlastníka alebo správcu pozemku odstraňovať invázne nepôvodné druhy podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.

V miestach porastených drevinami realizovať činnosť tak, aby nedošlo k poškodeniu drevín a ich koreňového systému, ani k ich zasypávaniu výkopovou zeminou. Výkopy v blízkosti

drevín vykonávať ručne.

Ak by došlo pri stavebných prácach k mechanickému poškodeniu okolitých drevín, je nevyhnutné dreviny ošetriť podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

OU Brezno ŠVS:

1./Líniová stavba bude realizovaná v Chránenej vodohospodárskej oblasti Horné Povodie Ipľa. Rimavice a Slatiny; trasa vedenia križuje vodný tok Muraný potok (identif. 4-31-03-751) a potok so správcovským názvom Sedmák potok (identif. 4-31-03-758).

2./Podľa ust. § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené tak, aby bola zabezpečená účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd, a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.

3./V prípade realizovania výrubu v koryte alebo na pobrežnom pozemku vodného toku Sedmák potok (identif. 4-3 1-03-758) žiadame postupovať v súlade s ust. § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

4./Realizácia stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodného toku podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podlieha vydaniu súhlasu, o ktorý je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. PRED VYDANÍM STAVEBNÉHO POVOLENIA.

K žiadosti je povinný doložiť: PD stavby

Stanovisko správcu vodných tokov-SVP, š. p.. Povodie Hornádu OZ, Ďumbierska 14. 041 59 Košice

5./Predmetná stavba NIE JE VODNOU STAVBOU podľa ust. § 52 vodného zákona.

6./Vaňu trafostanice, ktorá plní aj funkciu havarijnej nádrže v prípade úniku oleja z transformátora, vhodným a účinným spôsobom zabezpečiť proti priesaku transformátorového oleja do podlažia, izolačný náter vždy v prípade potreby obnoviť.

7./Práce spojené s budovaním trafostanice, navýšovaním MRK, rekonštrukciou NN a s odstraňovaním nekvality NNS požadujeme organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.

8./Počas stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami, t. j. dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.

9./Pri realizácii stavby podľa PS dodržať ochranné pásma vodovodu, kanalizácie a kanalizácie s prípojkami podľa STN 75 5401. STN 73 6701 a ON 75 5411.

SVP š.p. Povodie Hornádu:

Z hľadiska ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči realizácii stavby za týchto podmienok:

Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

Počas realizácie rekonštrukčných prác minimalizovať riziko úniku znečisťujúcich látok zo stavebných mechanizmov.

Upozorňujeme, že ak pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bude potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody do povrchových, alebo do podzemných vôd, bude potrebné vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p.. Povodie Hornádu, odštepny závod). O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania,

opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj popisom miesta zaústenia vypúšťaných vôd.

Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženou projektovou dokumentáciou s názvom: 15253 -Drábsko - Sedmák zahustenie DTS a rekonštrukcia NN S v k. ú. Drábsko a S ihla je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:

Križovanie vodných tokov káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822.,, Križovania a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“.

V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 3 64/2004 Z, z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m a pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5 m od brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a prác mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu riadeného pretlaku vybudované mimo pobrežných pozemkov drobného vodného toku Muraný potok(t.j. min. 5,0 m od jej brehovej čiary) tak, aby bolo možné uloženie káblov, chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov toku. Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená v hĺbke min. 1,2 m.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť vymieňané a nové podperné body mimo pobrežného pásma vodných tokov v rámci možnosti previsu káblového vedenia, s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.

Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.

Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného, alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.

K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p.. Povodia Hornádu, odštepny závod Košice (p. Rapčan, mobil: 0903 544 752).

Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov Správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

- Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.
- V zmysle ustanovení § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzná aj pre právnych nástupcov konania.
- Lehota na dokončenie stavby sa určuje :do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

- Zhotoviteľa stavby písomne oznámiť stavebnému úradu v lehote do 15 dní odo dňa výberového konania.

Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti autorizovaným geodetom a kartografom.

Upozornenie: stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

ODÔVODNENIE:

Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skutočnosti:

-podaná žiadosť, projektová dokumentácia, oznámenie konania, vyjadrenia, list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy, uhradenie správneho poplatku priamo do pokladnice obce.

Úvahy pri hodnotení dôkazov: Zo stavbou nebolo začaté.

Použitie správnej úvahy pri použití právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodovalo:

Stavebné konanie bolo začaté na žiadosť stavebníka. K žiadosti bola doložená primeraná projektová dokumentácia ustanovená vykonávacím predpisom, spracovaná oprávnenou osobou ako aj doklady ustanovenými osobitnými predpismi. V žiadosti sa uviedol zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania.

Uvedené je v súlade s ustanovením §-u 60 stavebného zákona (ďalej len SZ), pre začatie konania. Stavený úrad oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie do 7 dní, inak že sa na ne neprihľadne.

Dotknuté orgány boli upovedomené jednotlivo. Ich stanoviská nie sú zamietavé a u tých ktorý neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej stavbe predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Uvedené je v súlade s §-om 61 SZ.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podľa §-u 66 stavebný úrad vydal stavebné povolenie.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav.

Vyrovnanie sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia:

V konaní ku dňu rozhodnutia neboli uplatnené námietky účastníkov konania a k podkladom rozhodnutia sa nevyjadrili.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE: Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Drábsko, stavebný úrad.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona, v znení jeho noviel, a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Martina Grgáčová Kocová
starostka obce

**Vyvesené na úradnej tabuli Obce Drábsko
na CUET a na svojom webovom sídle
dňa:**

podpis pracovníka:

pečiatka obce:

**Zvesené z úradnej tabule Obce Drábsko
Z CUET a zo svojho webového sídla
dňa:**

podpis pracovníka:

pečiatka obce: