



- BETÓNOVÁ MAZANINA HRÚBKÁ 100 mm
- IZOLÁCIA PROTI VODE HYDROBIT+np
- PODKLADNÝ BETÓN HRÚBKÁ 80 mm
- PODKLAD Z0 ŠTRKODRIVY HRÚBKÁ 120 mm
- NÁSYP/VÝKOP SPOLU HRÚBKÁ 300 mm

VÝPIS MATERIÁLU

ozn.	názov prvku	rozмеры	škv -dl /mm/	počet	m ³	poznámka
1	POMŮRNICA	200 x 200	- 12600	2 ks	1,008	
2	KROKVA	140 x 260	- 7750	15 ks	4,232	
3	STĽPIK	100 x 100	- 3750	2 ks	0,075	
4	STĽPIK	100 x 100	- 3350	2 ks	0,067	
5	ZAVETRENIE	70 x 100	- 1200	4 ks	0,034	
6	ZAVETRENIE	70 x 100	- 800	4 ks	0,022	
7	STENA	50 x 2000	- 2400	4 ks	0,960	
					6,398	
	LATY	(13,20) x 7,75			102,30 m ²	
	KONTRA LATY	(13,20) x 7,75			102,30 m ²	

murivo s tvárníc YTONG na maltu YTONG
preklady, vence – betón tr. C 20/25

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena HAMADAĎÁKOVÁ	ING. BOŽENA HAMADAĎÁKOVÁ s.r.o.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena HAMADAĎÁKOVÁ	NEMOCNIČNÁ 30
VPRACOVÁVAL:	Ing. Božena HAMADAĎÁKOVÁ	066 01 HUMENNÉ
INVESTOR:	OBEĽ ZBOJNÉ, OcÚ ZBOJNÉ 5, 067 13 ROKYTOV pri Humennom	DÁTUM: 06/2018
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	VÝSTAVBA MALEJ KOMPOTÁRNE ZBOJNÉ NA ZHODNOCOVANIE BRKO	STUPEŇ: PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
OBJEKT:	S0 02 SKLAD	FORMÁT: 2 x A4
OBSAH VÝKRESU:	REZ 1-1	MIERKA: 1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: 5