

OBEC LIPTOVSKÉ MATIAŠOVCE

Obecný úrad Liptovské Matiašovce 79, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2024/1181-3/KSu

V Liptovskom Mikuláši: 03.10.2024

Navrhovateľ obec Kvačany, so sídlom Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315346

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Vonkajšie verejné osvetlenie**

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ obec Kvačany, so sídlom Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315346 podal dňa 09.06.2023 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**Vonkajšie verejné osvetlenie**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Obec Liptovské Matiašovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval návrh navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**Vonkajšie verejné osvetlenie**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis navrhovanej stavby:

Navrhovaná stavba vonkajšieho verejného osvetlenia VO predpokladá pripojiť nový rozvod VO z novej istiacej skrinky SPP1. Nový rozvod VO je riešený zemným káblom AYKY-J 4x25, ktorým sa postupne prepoja nové osvetľovacie stožiare SVO č.1 až SVO č.12. Káble sa ukončia v stožiarových svorkovniciach TB-1. Istenie nového rozvodu VO sa zabezpečí v istiacej skrinke SPP1 poistkami veľkosti Gg PN000 10 A a v stožiaroch VO

poistkami veľkosti Gg DO1 6 A. Stožiare VO sa uzemnia. Ochrana proti prieniku prepätia je zabezpečená zvodičmi prepätia – súčasť RVO. Nový NN kábel sa položí do zeme v hĺbke 0,7 m a uloží sa do chráničky FXKV R50 do pieskového lôžka.

Pre základ stožiaru musí byť dodržané ochranné pásmo NN vedenia 1,0 m. Vzdialenosť osi stožiaru od miestnej komunikácie je minimálne 0,35 m.

Technické riešenie navrhovanej stavby:

Funkčná trieda	D1
Modelová situácia	D3
Trieda osvetlenia	S4
Druh osvetľovacej sústavy	Jednostranná
Osvetľovací stožiar oceľový pozinkovaný	12 ks
Výška stožiaru nad zemou	5000 mm (dĺžka stožiaru VO 6000 mm)
Svietidlo IP65, IK08, II trieda	12 ks
Svetelný zdroj	LED, 35W
Výložník svietidla	-
Napájací kábel	Zemný AYKY-J 4x25 mm ² , dĺžka 610 m Inštalačný CYKY-J 3x2,5 mm ²

Objektová skladba navrhovanej stavby:

- verejné vonkajšie osvetlenie
- 12 ks stožiare

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:

- KN C 245 – zastavané plochy a nádvorcia (LV č. 376
- KN C 432 - zastavané plochy a nádvorcia (LV č. 845)
- KN C 311/2 (KN E 73/1) -ostatná plocha (LV č. 421)
- KN E 381/2 -) -ostatná plocha (LV č. 443)
- KN E 385/2 -) -ostatná plocha (LV č. 421)

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

Nie je potrebný

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO1-2023/004784-002 zo dňa 13.03.2023 – stanovisko k investičnému zámeru pre účely územného konania.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Milan Michtalík, SPRE-M Trstená

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená **do 36 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- **Zhotoviteľ stavby:** Stavebník **do 15 dní** od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
- **Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou!**
- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby, na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. V prípade záberu verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas obec Kvačany.
- Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na príľahlých komunikáciách, je potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu okoloidúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasí s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.
- Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby:

- stavba bude umiestnená v intraviláne v katastrálnom území Dlhá Lúka obce Kvačany.

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, výška stavby:

- podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby.

Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku vydanom pod č. OU-LM-OSZP-2023/004792-004 zo dňa 14.03.2023 :

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny požiadal listom, č. OU-LM-OSZP-2023/004792-002, zo dňa 06.03.2023 Správu Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ďalej ako „S-TANAP“), ako odbornú organizáciu ochrany prírody o odborné stanovisko podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona o ochrane prírody. S-TANAP doručil dňa 13.03.2023 na tunajší úrad svoje stanovisko k projektu „Kvačany - Dlhá Lúka - Vonkajšie verejné osvetlenie“, pod č. TANAP-OPK-2023/287 E. č. 518/23 zo dňa 10.03.2023.
- Podľa územného plánu obce Kvačany sa predmetná parcela nachádza v lokalite Trávniky, ktorá predstavuje jednu z výhľadových plôch pre obytné územie, kde sa počíta s predpokladaným počtom cca 58 nových objektov rodinných domov spolu s centrom občianskej vybavenosti (obchod, služby, šport, verejná zeleň) pre Dlhú Luku. Pre túto lokalitu platia zásady a regulatívy priestorového usporiadania a využitia funkčného územia a prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky pre využitie týchto plôch,
- Zaujmová lokalita sa nachádza v území, v ktorom podľa zákona ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona. Predmetné územie nie je súčasťou maloplošného chráneného územia ani jeho ochranného pásma. Riešená parcela sa nachádza v blízkosti chráneného vtáčieho územia SKCHVU050 Chočské vrchy (cca 250 m) a zároveň je v blízkosti územia európskeho významu SKUEV0192 Prosečné (cca 350 m). Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš sa na záujmovej lokalite nachádza mikroštruktúra ornej pôdy (pásové polia) so znakmi pôvodného obhospodarovania.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, má na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S-TANAP z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín, ako aj súvislých krovitých porastov, je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody;
- Upozorňujeme, že v súlade s § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín musí byť rozhodnuté ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
- Ak sa uskutočnia zemné práce v okolí drevín, je nutné postupovať v zmysle § 22 ods. 4 písm. h) vyhlášky č. 170/2021 Z. z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ktorá odkazuje na STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010);
- Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia;
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia;
- Pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality;
- Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokrad'ové lokality, trvalé trávne porasty. Prípadné dočasné depónia výkopovej zeminy budú situované na pozemku investora;
- Po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky

mechanizmy, dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uvedie do upraveného stavu. Všetok vzniknutý odpad investor odstráni v súlade s príslušnou legislatívou.

- Pri dodržaní stanovených podmienok sa nepredpokladá, že daný projekt môže mať negatívny vplyv na vyššie uvedené chránené územia sústavy NATURA 2000.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, na základe vyššie uvedených skutočností, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt „Kvačany — Dlhá Lúka — Vonkajšie verejné osvetlenie“.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. **OU-LM-OSZP—2023/004778-002** zo dňa **15.03.2023** uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov s realizáciou navrhovanej stavby možno súhlasiť za predpokladu dodržania nasledovnej podmienky:

- Navrhovaná stavba vonkajšieho verejného osvetlenia VO predpokladá pripojiť nový rozvod VO z novej istiacej skrinky SPP1. Nový rozvod VO je riešený zemným káblom, ktorým sa postupne prepoja nové osvetľovacie stožiare SVO č.1 až SVO č. 12. Nový NN kábel sa položí do zeme do hĺbky 0,7 m a uloží do chráničky

- Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie — úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán ŠVS podľa § 61 vodného zákona, dáva nasledovné vyjadrenie:

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov s projektovou dokumentáciou pre územné a stavebné konanie a s umiestnením predmetnej stavby „Kvačany-Dlhá Lúka Vonkajšie verejné osvetlenie“, k. ú. Dlhá Lúka, okres Liptovský Mikuláš súhlasíme s podmienkou:

- Požadujeme striktné rešpektovať ochranné pásmo pozdĺž vodného toku v rozsahu 4 metre od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí (STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, kapitola 13).

Upozorňujeme: Pri križovaní, súbehu inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č. 202303/SP-0200-1 zo dňa 30.03.2023:

1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: modrá plná čiara - NN podzemné vedenia novovybudované

Pre pripojenie nového odberného miesta v danej lokalite bude SSD posudzovať po doručení Vašej žiadosti o NOVÉ PRIPOJENIE.

2. Všeobecné podmienky:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO1-2023/004784-002 zo dňa 13.03.2023
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP—2023/004778-002 zo dňa 15.03.2023
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku vydanom pod č. OU-LM-OSZP-2023/004792-004 zo dňa 14.03.2023
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 3033/2023/MH zo dňa 28.04.2023
- MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, IČO: 36 230 537, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. pod č. BB – 0940/2023 zo dňa 26.4.2023
- Slovak Telekom, a. s., pod č. vyjadrenia 6612312479 zo dňa 04.05.2023, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č. 202303/SP-0200-1 zo dňa 30.03.2023

5. Doba platnosti rozhodnutia

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Ne Stratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli uplatnené

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **obec Kvačany**, so sídlom **Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315346** podal dňa **09.06.2023** na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**Vonkajšie verejné osvetlenie**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Dňa 05.04.2024 vydal stavebný úrad formou verejnej vyhlášky Oznámenie o začatí územného konania, v ktorom nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie dňa 14.05.2024.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Po uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, po preskúmaní návrhu na umiestnenie stavby a po doložení potrebných stanovísk navrhovateľom vydal stavebný úrad v predmetnej veci územné rozhodnutie.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli v konaní predložené stavebnému úradu, boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade s platným územným plánom obce Kvačany, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 48/3/2018 dňa 09.03.2018 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Kvačany č. 01/2018 dňa 09.03.2018.

Vlastníctvo:

- KN C 245 – zastavané plochy a nádvoria (LV č. 376) - Obec Kvačany
- KN C 432 - zastavané plochy a nádvoria (LV č. 845) – Obec Kvačany
- KN C 311/2 (KN E 73/1) -ostatná plocha (LV č. 421) – Obec Kvačany
- KN E 381/2 -) -ostatná plocha (LV č. 443) – Eva Krajčová, Ing. Vladimír Otto, JUDr.Dušan Huorka
- KN E 385/2 -) -ostatná plocha (LV č. 421)- Obec Kvačany

Správny poplatok stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Liptovské Matiašovce cestou Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Ján Jaňák

starosta obce Liptovské Matiašovce

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany a Liptovské Matiašovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Obec Liptovské Matiašovce, Liptovské Matiašovce 79, 032 23 Liptovský Mikuláš – Liptovské Matiašovce
- Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - Ondrašová
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa: